



PIERŚCIENŃ ODCIĄŻAJĄCY "PO - 114p"



WPUST DESZCZOWY ULICZNY "WUp - IIp"



OPIS OPRACOWANIA

- Wpusty deszczowe uliczne są przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni ulic, placów itp. do kanalizacji deszczowej;
- Wpusty deszczowe z pierścieniem odcciążającym konstrukcję wpustu dla prostokątnych korpusów kratk ściekowych z osadnikiem ściekowym są przeznaczone do ogólnego stosowania tam, gdzie występują obciążenia dynamiczne, wywołane kołem pojazdu.

UWAGA:

- Minimalna wysokość osadnika na piasek to 0,5 m.

ZASTOSWAĆ WPUST
KLASY D-400 Z
ZABEZPIECZENIEM
ANTYKRADZIEŻOWYM

Autor: mgr inż. Józef Dobrowolski	Zadanie: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	FAZA: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	DATA: 09.2016
Podpis:	Temat rys: Szczegół wpustu	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: -
Sprawdził:	Inwestor: Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2	RYSUNEK NUMER:	5