



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Miasto Żywiec,
Rynek 2, 34-300 Żywiec

tel. (+48) 33 475-42-00

fax (+48) 33 475-42-02

<http://www.zywiec.pl>

e-mail: sekretariat@zywiec.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **GKI.271.1.2017**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na dostawy pn.:

„Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera”

w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

numer referencyjny GKI.271.1.2017

Oznaczenie Części	Nazwa Części
Część III	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zestaw mebli dla dzieci – 6 kompletów



Komplet powinien zawierać:

Szafkę z 2 skrytkami zamykanymi osobnymi drzwiczkami - 2 sztuki. Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Kolor płyty korpusu buk, kolory pastelowe frontów drzwiczek szafki: żółty i zielony, wykonane z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie. Zawiasy taśmowe. Wymiary szafki: 810-815x1020-41x430-450mm (wys. x szer. x gł.).

Szafka posiadająca 2 szuflady w górnej części i półkę (2 przestrzenie) zamykaną dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami poniżej - 1 sztuka.

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Kolor płyty korpusu buk, kolory pastelowe frontów szuflad szafki: żółty i zielony, kolor pastelowy frontów drzwi szafki: czerwony i niebieski wykonane z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie. Zawiasy taśmowe. Wymiary szafki: 1020-1033 x 1040-1045x 400 -450mm (wys. x szer. x gł.).

Szafka posiadająca 5 szerokich półek, w tym środkową otwartą, a pozostałe zamykane 2 parami dwuskrzydłowymi drzwiczkami 1 sztuka.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Kolory płyty korpusu buk, kolory pastelowe frontów drzwi: żółty i zielony wykonane z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie. Zawiasy taśmowe. Wymiary szafki: 1200-1268 x 680-704 x 400-450mm (wys. x szer. x gł.)

Szafka posiadająca 5 szerokich szuflad 1 sztuka.

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Kolor płyty korpusu buk, kolory pastelowe frontów szuflad szafki: żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony i niebieski wykonane z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie .

Wymiary szafki:

1200-1268 x 680-704 x 400-450mm (wys. x szer. x gł.)

Szafka posiadająca 3 szerokie, otwarte półki i 21 pojemników (12 małych w kolorze zielonym i 9 średnich w kolorze czerwonym) w 3 kolumnach poniżej 1 sztuka.

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm .Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Kolor płyty korpusu buk. Wymiary szafki:

1700-1768 x 1000-1045 x 400-450mm (wys. x szer. x gł.)

Szafa posiadająca 3 kolumny pionowe zamykane dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami z uchwytami. Środkowa składająca się z 5 małych i 4 średnich pojemników w kolorze czerwonym i prowadnic, natomiast skrajne z 5 półek - 1 sztuka.

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm .Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolor płyty korpusu buk, kolor pastelowy frontów drzwi :żółty, wykonane z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie. Zawiasy taśmowe. Wymiary szafy: 1700-1768 x 1000-1045 x 420-470mm (wys. x szer. x gł.)

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

2. Półeczki indywidualne dla dzieci – 6 kompletów

Kolorowe szafki indywidualne dla dzieci (1 komplet stanowi 2 moduły)



Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk 16-20 mm. Moduł posiada 12 kwadratowych wnęk z 2 półkami każda, w sumie 24 półki. Wnęki przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie, wykonanymi z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie, w kolorach pastelowych: czerwonym (3 sztuki.), niebieskim (3 szt.), zielonym (3 szt.) i żółtym (3 szt.) wraz z okrągłymi uchwytami wykonanymi z tworzywa sztucznego, w kolorze srebro satynowe o śr. 5 - 6 cm. Zawiasy taśmowe. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Tylna ściana wykonana z lakierowanej płyty HDF. Wymiary: szer. 125- 132 cm, gł. 35-40 cm, wys. 110-115 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

3. Szafy na pomoce dydaktyczne – 6 kompletów



1



2

Komplet powinien zawierać:

1. Szafę wykonaną z wysokiej jakości laminowanych płyt wiórowych o grubości 16-20 mm, tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF oraz posiadająca obrzeża ABS o grubości 1,5-3mm. w tonacji buku, zawierającą 5 przegródek w równych odstępach, z drzwiczkami wykonanymi z tego samego materiału posiadającymi uchwyty oraz zamek. Zawiasy taśmowe. W zestawie do każdego zamka 2 klucze. Wymiary: 40-45 x 60 x 180-190 cm
1. Szafę dwudrzwiową wykonaną z wysokiej jakości laminowanych płyt wiórowych o grubości 16-20mm oraz posiadającą obrzeża ABS o grubości 1,5-3 mm., w tonacji buku. Przegrodę dzielącą szafę na dwie części z półeczkami, w każdej części po 5 półek, w równych odstępach, zamykaną dwuskrzydłowymi drzwiami z okrągłymi uchwytami wykonanymi z tworzywa sztucznego, w kolorze srebro satynowe o śr. 5-6 cm. i na zamek z dwoma kluczami, wykonanymi z tego samego materiału. Zawiasy taśmowe.

Wymiary szafy: 80-85 x 60 x 180-190 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

4. Łóżeczka dla dzieci - 120 sztuk.



Łóżeczko koloru błękitnego (posiadające polski certyfikat bezpieczeństwa), ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze (tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki). Mocny splot gwarantujący długie użytkowanie. Solidne połączenie tkaniny ze stelażem łóżeczka zapewniające bezpieczny sen. Konstrukcja narożników wykonana z tworzywa sztucznego, pełniąca funkcję nóżek o zaokrąglonych brzegach, kryjąca śruby. Wymiary minimalne (60 sztuk) 120 x60 x10, maksymalne (60 sztuk) 140 x 60 x 20 cm.

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta oraz instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

5. Śpiworki dla dzieci – 120 sztuk.



Wygodny i przyjemny w dotyku śpiworek dla dzieci z poduszką zintegrowaną ze śpiworkiem, w środku cienkie antyalergiczne silikonowe wypełnienie. Śpiworek oraz poduszka wykonane z wysokogatunkowej bawełny. Środek śpiworka z miękkiego polaru. Śpiworek wyposażony w suwak z miękkim ciągnadłem. Specjalne miejsce na śpiworku na umieszczenie metki z wpisaniem imienia i nazwiska dziecka (identyfikator). Łatwy do utrzymania w czystości (możliwość prania w pralce całego produktu). Kolory pastelowe niebieski i różowy.

Wymiary śpiworka:

- 115 x 70 cm, plus dodatkowo: zintegrowana poduszki 35x70 cm - 60 sztuk.
- 135 x 77 cm, plus dodatkowo: zintegrowana poduszka 40 x 77 cm– 60 sztuk.

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagana Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka lub placówki równoważnej.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

6. Platforma na łóżeczka – 6 szt.



Metalowa konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na łatwe przemieszczanie łóżeczek, wysokiej jakości kółka z hamulcem, o wymiarach od 130x56 cm do 135 x 60 cm (dł. x szer.).

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

7. Szafa na pościel – 6 sztuk.



Szafa na pościel zamykana: korpus z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w tonacji bukowej, Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półeczki wykonane z tego samego materiału przeznaczone do przechowywania 25 kompletów pościeli, fronty drzwi z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie, preferowane kolory pastelowe: pomarańczowy i zielony, otwory zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza podczas składowania pościeli. Zawiasy taśmowe. Wymiary: 1530x1870x400 mm (wys. x szer. x gł.)

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

8. Szafa na łóżeczka - 6 sztuk.



Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej 16-20mm w tonacji bukowej, z estetycznymi zasłonkami w kolorze czerwonym, umożliwiającymi cyrkulację powietrza. Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm. Tylne ściany łączące korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, przeznaczona do przechowywania 25 łóżeczek przedszkolnych, bez cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na platformie),
wym. 130 x 160 x 70 cm (wys. x dł. x szer.)

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

9. Stoliki dla dzieci – 30 sztuk.



1

1. Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – żółty 10 sztuk. Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z litego drewna bukowego, blat o grubości 25 mm do 30 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW o gr. 2 mm, w kolorze zielonym. Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75 cm. Wysokość stołu: 46 cm.



2

2. Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – zielony 10 sztuk. Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z litego drewna bukowego, blat o grubości od 25 mm do 30 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW o gr. 2 mm, w kolorze żółtym. Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75 cm. Wysokość stołu: 53 cm.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”



3

3. Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – czerwony 10 sztuk. Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z litego drewna bukowego, blat o grubości od 25 mm do 30 mm. wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW o gr. 2 mm, w kolorze czerwonym. Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75 cm. Wysokość stołu: 59 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

10 . Krzesła dla dzieci – 120 sztuk.



1

1. Krzesło przedszkolne nr 1 kolor żółty 40 sztuk.

Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze żółtym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości od 6 do 9 mm. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm.

Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm. wym. rurki od 20 x 1, 5 mm do 22 x 1,5 mm, waga 2,5 kg,



2

2. Krzesło przedszkolne nr 2 kolor zielony 40 sztuk.

Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze zielonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości od 6 do 9 mm.. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 108 - 121 cm. Wymiary krzesła: wysokość siedziska 31 cm. wymiary rurki od 20 x 1, 5 mm do 22 x 1.5 mm waga: 2,6 kg.



3

3. Krzesło przedszkolne nr 3 kolor czerwony 40 sztuk.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze czerwonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości od 6 do 9 mm. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 119 - 142 cm.

Wymiary krzesła: wysokość siedziska 35 cm. wym. rurki od 20 x 1, 5 mm do 22 x 1.5 mm., waga: 3, 7 - 3,9 kg.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

11. Półki na ubrania – 25 kompletów



Regał szatniowy (komplet 6-osobowy o wymiarach WxSxG od 130x150x50 do 135x152x50cm). Korpus sześciorzędowy wykonany z płyty wiórowej laminowanej 16-20mm (kolor płyty korpusu – buk). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty lakierowanej HDF o grubości 12 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, 6 wieszaków na odzież. Dolna półka na buty z siedziskiem i prętami ze stali nierdzewnej o średnicy 8 -10 mm, górna półka na odzież.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

12. Chodnik do szatni



Chodnik turkusowy, wesoły, kolorowy, dziecięcy motyw rozmieszczony symetrycznie na całej długości chodnika (np. misie, postacie z bajek) po jego prawej i lewej stronie. Konstrukcja przędzy tworzącej okrywą runową (heat-set fryz). Posiadający Certyfikat zgodności tzn. Atest Higieniczny lub dokument równoważny o wymiarach: szer. 1 m długość 17.50 mb.

Chodnik będzie wymagał sześciokrotnego docięcia. Zamawiający niezwłocznie/w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy wskaże Wykonawcy wymiary poszczególnych części. Po docięciu chodnika dożądanego rozmiaru - obszycie końcówek gratis.

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

13. Tablice informacyjne – 24 sztuki



24 tablice korkowe z drewnianą ramą
o wymiarach 200 x 100 cm .

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

14. Zestaw interaktywny z tablicą – 6 kompletów

Komplet interaktywny



Skład kompletu: tablica interaktywna 6 sztuk, projektor z gratisową lampą z możliwością zamocowania go na ścianie czy suficie – 6 sztuk uchwyt ścienny 6 sztuk, kabel zasilający 10 m 6 szt., kabel HDMI 10 m 6 sztuk.

TABLICA INTERAKTYWNA

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa),

Obszar interaktywny [szer./wys. cm] – minimum 158 x 112

Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] – minimum 197cm (77,9") Wymiar zewnętrzny

[szer./wys. cm] – minimalnie: 170,05 x 119,50; maksymalnie 170 x 130

Format: 4:3

Rozdzielczość: minimum 9600 x 9600. Powierzchnia tablicy: stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu dzieci i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków sucho ściernalnych.

Funkcja myszy

Czułość na nacisk: czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

Precyzja: 1mm

Tempo śledzenia sygnału: 6ms - 12ms

Zasilanie: energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Pobór mocy: < 250mA

Wymagany system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8, Mac lub równoważny.

Oprogramowanie: bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością pisania na filmie, rzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiadający bogatą bibliotekę załączników związanych z edukacją przedszkolną a także współpracujący z większością formatów graficznych. Integrujący się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).

Wyposażenie dodatkowe: głośniki, aktywna półka, odbiornik WiFi, kabel USB.

PROJEKTOR

System projekcyjny: technologia 3LCD

Panel LCD: od 0,55cal do 0,59 cal z MLA (D8)

Natężenie światła barwnego: 2.700lumen - 1.600lumen (tryb ekonomiczny)

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)


Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Natężenie światła białego: 2.700lumen - 1.600lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z norma ISO 21118:2012
Rozdzielczość: XGA, minimum 1024 x 768, 4:3
Współczynnik proporcji obrazu: 4:3
Stosunek kontrastu: 16.000: 1
Lampa: 200W, minimum 3.500 h żywotność (minimum 6.500 h żywotność w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu: ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: 15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo 15°
Przetwarzanie wideo: 10Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D/3D: minimum 50Hz - 85Hz
Odzworowanie kolorów: minimum 1,07 mld kolorów
Stosunek projekcji: 0,48: - 1,56 : 1
Zoom: Digital,
Obiektyw: optyczny
Rozmiar projekcji: 33 cale - 320 cali

Zasięg odległości projektora od płaszczyzny 0,5 mm- 2 m. Odległość ogniskowa: 6,4 – 7 mm
Fokus: ręcznie

Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza: złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, wejście HDMI, wejście sygnału kompozytowego, wejście sygnału komponentowego , wejście S-Video, stereofoniczne wyjście audio mini - jack, stereofoniczne wejście audio mini-jack , wejście mikrofonu, wejście audio.

OPROGRAMOWANIE DLA PRZEDSZKOLI – pakiet multimedialny skierowany do nauczycieli i terapeutów wykorzystywany podczas zajęć grupowych lub indywidualnych z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego.



Kompletny pakiet multimedialnych ćwiczeń , gier i zabaw edukacyjnych do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi. Zabaw i ćwiczeń interaktywnych do nauki języka angielskiego oraz ćwiczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Opracowany przez psychologów dziecięcych i metodyków.

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.


**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

15. Dywany – 6 sztuk



Dywan - skład runa 100% PP, preferowane wzory: w paski, kropki lub kwiaty, motyle, tło: fioletowe, błękitne, zielone, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat zgodności tzn. Atest Higieniczny lub dokument równoważny. Dywan o wym. 5 x 7 m. Kolory pastelowe.

Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

16. Zestaw nagłaśniający do nagłaśniania imprez przedszkolnych – 1 komplet:

1) Kolumny pasywne - 2 sztuki



1

1. Zastosowanie: **nagłaśnianie imprez przedszkolnych**

Moc: RMS minimum **500 W**

Impedancja: **4 Ohm**

Pasma przenoszenia: **45 Hz - 12 kHz**

Skuteczność: **100 dB**

Głośnik wysokotonowy **1" JBL 2412** zamontowany na tubie

Głośnik niskotonowy **2x 15" JBL M 128**

Punkt podziału pasma **2 kHz**

Kąt rozproszenia **90 x 50 stopni**

Typ obudowy **Bass reflex**

Wykończenie **Koc, kolor czarny lub szary**

Złącza **Speakon, jack**

Gniazdo statywowe **Tak**

Dodatkowe dane: **System symulujący kolumnę trójdrożną: głośnik dolny - tylko niskie częstotliwości, głośnik górny - pasmo dolne i średnie.**

2) Powermikser 2x400 W - 1 sztuka.



2

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

2. **Moc wyjściowa RMS2 x 400 W/4 Ohm (main 1 + 2 lub main + monitor).**

Moc w mostku **800 W/8 Ohm**

Ilość kanałów: minimum **12**

Wejścia mono **9 mikrofonowych XLR lub 6 liniowych jack**

Korekcja mono **Trójpunktowa** .Wejścia stereo **3** Korekcja stereo **Trójpunktowa**

Tłumiki **Obrotowe**

Zasilanie Phantom **+48V**

Procesor efektów **min. 24 bit, 100 programów**

Korekcja sumy **Podwójny, dziewięciopunktowy,**

Wskaźnikiysterowania **2 x 5 LED**

Złącza **Wyjścia głośnikowe: 2 x jack**

Main out: 2 x jack (L + R)

Wyjście monitora: jack

RCA stereo: nagrywanie i odsłuch wejście mini stereo I/O dla urządzeń MD, MP3

Wyjście REC: 2 x RCA

Kontroler nożny: jack (opcja)

Dodatkowe dane:

Wbudowany limiter

2 wejścia wysokiej czułości

3) **Statyw głośnikowy stalowy - 2 sztuki.**



3

3. Statyw kolumnowy stalowy. Opatentowany stopniowy system regulacji wysokości. Zintegrowany pneumatyczny amortyzator (zabezpieczenie przed nagłym wsunięciem się kolumny nośnej). Stabilna konstrukcja zakończona antypoślizgowymi gumowymi nakładkami.

. czarny/szary/srebrny. Max. obciążenie w punkcie centralnym do **50 kg**. Regulowana wysokość od **143 do 224 cm**.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

4) Odtwarzacz MP3 CD USB - 1 sztuka.



4

4. Hybrydowy odtwarzacz kompatybilny z płytami CD, pamięciami USB oraz oprogramowaniem MIDI.

Odtwarza formaty: MP3, WAVE, AAC, AIFF

Poziom wyjściowy: 2-3V

Stosunek sygnału do szumu: 90dB

Zakres częstotliwości: 17 – 20 kHz

Pamięć anti-shock: minimum 15 sekund

Wyjścia: RCA (analogowe)

USB: 1 port USB A, 1 port USB B

Format USB: FAT12/16/32

Pobór mocy: maksymalnie 18W

Źródło zasilania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

kolor – czarny/szary/srebrny.

5) Dwukanałowy system bezprzewodowy - 3 sztuki.



5

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

5. Dwukanałowy system bezprzewodowy zawierający dwukanałowy odbiornik, nadajnik do paska, nadajnik, mikrofon nagłowny, zasilacz, klips mikrofonu. Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. Co najmniej 8 godzin ciągłej pracy. Zasięg transmisji co najmniej 30 m.

Nadajnik:

Poziomy wejściowy audio:

- maksymalna czułość: -20 dBV maksymalnie
- minimalna czułość (0 dB): +20 dBV maksymalnie
- Zakres regulacji czułości: minimum 20 dB
- Impedancja wejściowa: 1 MΩ
- Wyjście RF nadajnika: 10 m W, typowo, zależnie od kraju
- Obudowa: formowany ABS
- Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne
- Żywotność ogniwa zasilającego: Co najmniej 8 godzin pracy (baterie alkaliczne),
- nagłowny mikrofon pojemnościowy.

Nagłowny mikrofon kardoidalny pojemnościowy. Cyfrowy system bezprzewodowy.

6) Kabel mikrofonowy – 4 sztuki.



6

6. Wysokiej jakości kabel mikrofonowy – 4 sztuki

- Odporne na zniszczenia pokrycie kabla,
- ochrona przeciwko zakłóceniom,
- Łączniki XLR

Dane techniczne:

- Długość minimum 3 m
- Wtyki XLR
- 3 Pin
- Kolor czarny/szary/srebrny

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

7) Mikrofon - 4 sztuki



7

7.Parametry:

System dyn./kardioida	80-12 000Hz
Pasma przenoszenia	
Impedancja	600Ω
Czułość	Minimum 1.5mV/Pa/1kHz
Max SPL	Nie mniej niż 120dB
Obudowa	Metalowa
Połączenie, mikrofon	XLR, niesymetryczny
Połączenie, kabel	wtyk 6.3mm
Kabel	3-5 m, niskoszumny

Do w/w zestawu należy dostarczyć wszelkiego rodzaju kable połączeniowe oraz zasilające dające możliwość korzystania z poszczególnych elementów jako całości. Długość kabla głośnikowego 8- 10 m b

sztuka.

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)


Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

17. Zmysłowa gąsienica, zielony łuk



1

1. Zmysłowa gąsienica. Materiał: sklejka brzozowa, różne materiały, folia bąbelkowa, część przednia z głową, 1 szt. o wymiarach 80 (szer.) x 85 (wys.) x 85 cm (gł.),



2

2. Zmysłowa gąsienica. Materiał: sklejka brzozowa, różne materiały, folia bąbelkowa, część tylna - zielony łuk, 1 szt. o wymiarach : 118 (szer.) x 85 (wys.) x 85 cm (gł.)

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

18. Biurko przedszkolne - 10 sztuk



Biurko przedszkolne z dwoma szafkami w tym jedna z szufladami, korpus z płyty wiórowej laminowanej grubość 16 – 20 mm w tonacji bukowej, krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm., fronty drzwi i szuflad z płyty MDF pokrytej zmywalną folią odporną na ścieranie, preferowane kolory frontów - pastelowe: np. żółty, zielony, czerwony, niebieski, Wymiary biurka to: 1300-1400 x 600-700 x 750-770 mm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

19) Biurko do kancelarii - 1 sztuka



Kontenery (montowane na stałe), korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubość 16 – 20 mm, grubość blatu: 22 -24 mm w tonacji olcha. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. **Szafka pod jednostkę centralną komputera po lewej stronie.**

Wymiary biurka: szerokość: 155- 160 cm, wysokość: 73-77 cm, głębokość: 90-100 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

20) Krzesło biurowe – 4 sztuki



Krzesło biurowe o solidnej konstrukcji i wysokim oparciu.

SIEDZISKO I OPARCIE

- Szerokie tapicerowane siedzisko i oparcie;
- Gładka ekoskóra koloru czarnego;
- Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska;
- Regulowane oparcie;
- Zabezpieczenie

PODŁOKIETNIKI

- Tapicerowane podłokietniki z możliwością podnoszenia

PODSTAWA

Kółka z tworzywa nie rysującego delikatnych powierzchni,

Wymiary: wysokość 110-130 cm, głębokość 50- 65cm, szerokość 60 – 70 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

21) Krzesło tapicerowane - 30 sztuk



Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Kolor tapicerki: dowolny. Wysokość 45-50 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

22) Gablota ekspozycyjna przeszklona - 2 sztuki



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie dwie półki z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości. W komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją. Na szkło folia zabezpieczająca przed porysowaniem.

Wymiary: 140- 150 x 100-110 x 20-25 cm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

23) Wielofunkcyjna kserokopiarka A4 – 1 sztuka



Urządzenie wielofunkcyjne zapewniające łączność z komputerem za pomocą standardowego kabla USB 2.0 , sieć lan oraz możliwość zintegrowania z bezprzewodową siecią Wifi. Maksymalny obsługiwany format papieru to A4 o grubości do 120 g/m. Niskie koszty wydruku i eksploatacji .
Cyfrowa Kserokopiarka - Drukarka – Skaner, duplex - automatyczne drukowanie dwustronne, automatyczny podajnik dokumentów, kolory skaner min. rozdzielczość 600dpi, minimalna prędkość: 16str/min, podajnik ręczny na papier, szuflada na papier A4 o pojemności 250 arkuszy, polskie menu, współpraca minimum z Windows: Xp, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, wydajny toner na minimum 7000 stron, rodzaj wykonywanych kopii: czarno-białe i kolorowe.

Skaner:

Prędkość skanowania: minimum 10 oryginałów na minutę;

Rozdzielczość optyczna: minimum 600 dpi;

Rozmiar oryginału: A5 - A4;

Skanowanie do e-maila;

Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Ilość odbiorców: minimum 50 na zadanie;

Zapis adresów;

odbiorców: minimum 50;

Książka adresowa.

Kserokopiarka:

Proces kopiowania: laser;

drukowanie elektrofotograficzne;

Prędkość kopiowania: minimum 8 stron na minutę;

Rozdzielczość: minimum 600 dpi;

Kopowanie wielokrotne;

Nagrzewanie: poniżej 45 sekund;

Zoom: 50 - 200%;

Pamięć: minimum 128 MB

Pojemność papieru: minimum 250 arkuszy

Podajnik dwustronny

Rozmiar papieru: A5 - A4

Wymiary:

(szer. x głęb. x wys.) maksymalne: 700 x 700 x 700 mm

Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór prądu: praca poniżej 1000 W

Tryb oszczędny: poniżej 40 W

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

24) Szafa do kartotek format A-5, trzy szuflady - 2 sztuki



Trzyszufladowa szafka przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5 w dwóch rzędach (dwa rzędy w każdej szufladzie). Szuflady osadzone są na teleskopowych prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Wykonana z blachy o grubości 0,5mm- 3,0 mm, malowana farbami proszkowymi. Kolor jasny np. szary, beżowy, biały. Całość



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

zamykana jednym centralnym zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: minimum 60kg

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość [mm] 500-600

Głębokość [mm] 500-600

Wysokość [mm] 600-800

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

25) Stół + 4 krzesła - 2 komplety



wymiary: stół o wymiarach 100 – 110 x 60 – 70 x 70-80 cm

materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana,

stelaże - stal malowana proszkowo

kolor: jasny dąb

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

26) Taboret do kuchni - 4 sztuki



Taboret drewniany do kuchni wykonany z drewna litego (modrzew lub sosna), lakierowany. Wysokość 430 -450 mm., szerokość 280 - 300 mm.

Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

27) Zestaw sprząający - 3 sztuki



Wózek do sprzątania i do mycia podłóg, 2-wiaderkowy z wyciskarką doczołową z regulowaną siłą docisku. W zestawie z mopem płaskim. Trzyczęściowy kij aluminiowy z gumowym uchwytem. Wymienne wkłady (nakładki) do mopa z bawełny. Stelaż składany na przegubie metalowym przeznaczony do wkładów zapinanych oraz kieszeniowych.

WYPOSAŻENIE:

- wiadro 25-30L
- wiadro 10-15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody),
- kółka łożyskowe kulkowo,
- kuweta 3-4L
- mop kompletny z wkładem bawełnianym + zapasowy wkład,



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

WYMIARY: (dł. szer. wys.): 700-800 x 370-410 x 1150 - 1250mm

Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

Wymiary, pojemności podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).

Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

Wszystkie dokumenty w języku polskim.

28) Meble na wymiar – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W skład mebli wykonywanych na wymiar wchodzi następujące elementy:

- 1) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój administracyjny) – 1 sztuka
- 2) Zabudowa aneks - na wymiar (pomieszczenie socjalne) – 1 sztuka
- 3) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój socjalny/szatnia) – 1 sztuka
- 4) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój socjalny personelu technicznego) – 1 sztuka
- 5) Zestaw mebli - na wymiar (pokój intendenci) – 1 sztuka
- 6) Zestaw mebli - na wymiar (mieszkanie konserwatora budynku) – 1 sztuka
- 7) Szafki ubraniowe pojedyncze – na wymiar – 37 sztuk
- 8) Szafki ubraniowe podwójne – na wymiar – 7 sztuk
- 9) Szafki na segregatory – na wymiar – 20 sztuk
- 10) Drzwi przesuwne 3- skrzydłowe – na wymiar – 1 sztuka
- 11) Stół - na wymiar – 12 sztuk.

W odniesieniu do materiałów z których meble zostaną wykonane wymagane są certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że **dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym**, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część III SIWZ

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: „Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania pn: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Ponadto Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są **nazwami przykładowymi** i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawcę produktu „równoważnego” w stosunku do określonego przez Zamawiającego, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.

Przez produkt „równoważny” zamawiający rozumie sprzęt o parametrach, standardach jakościowych oraz właściwościach **takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego**. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu, jego typ oraz producenta, który oferuje oraz przedstawić w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników w zakresie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Podkreśla się, iż fotografie zamieszczone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia mają **wyłącznie poglądowy charakter**, w żadnym wypadku nie należy ich traktować jako wiążące i zobowiązujące Wykonawcę do dostawy materiału lub urządzenia identycznego z prezentowanym.

Zamawiający, niezależnie od wymagań określonych w Części II SIWZ – Wzorce Umowy wymaga, żeby objęte zakupem i dostawą wyposażenie, sprzęt, montowane materiały i elementy wchodzące w zakres zamówienia:

- były fabrycznie nowe, a żadna część lub materiał składający się na dany element nie może wskazywać na wcześniejsze użytkowanie,
- były pozbawione ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych,
- pochodziły z bieżącej produkcji/ tegorocznej kolekcji a poszczególne elementy składowe powinny tworzyć jednolity wizualnie system,
- wykonane były w ramach bezpiecznych technologii, oraz zgodne z prawem oraz polskimi i europejskimi normami,
- posiadały wszelkie wymagane prawem opinie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
- były w pierwszym gatunku jakościowym,
- pozostawały estetyczne i gwarantowały trwałość użytkowania.