



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

**Miasto Żywiec,  
Rynek 2, 34-300 Żywiec**

tel. (+48) 33 475-42-00

fax (+48) 33 475-42-02

<http://www.zywiec.pl>

e-mail: [sekretariat@zywiec.pl](mailto:sekretariat@zywiec.pl)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **GKI.271.1.2017**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

*na dostawy p.n.:*

*„Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu  
w rejonie ul. Tetmajera”*

*w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

numer referencyjny GKI.271.1.2017

Oznaczenie Części	Nazwa Części
Część III	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Modyfikacja

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Zestaw mebli dla dzieci – 6 kompletów



Komplet powinien zawierać:

- 1) **Szafkę z 2 skrytkami zamykanymi osobnymi drzwiczkami - 2 sztuki.**  
Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm.  
Kolor płyty korpusu buk.  
Fronty drzwiczek szafki: kolory pastelowe, wykonane z płyty wiórowej laminowanej.  
Wymiary szafki: 810-815 x 1020-1045 x 430-450 mm (wys. x szer. x gł.).
- 2) **Szafkę posiadającą 2 szuflady w górnej części i półkę (2 przestrzenie) zamykaną dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami poniżej - 1 sztuka.**  
Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm.  
Kolor płyty korpusu buk.  
Fronty drzwiczek szafki, szuflady: kolory pastelowe, wykonane z płyty wiórowej laminowanej.  
Wymiary szafki: 1020-1035 x 1040-1045x 400 -450 mm (wys. x szer. x gł.).
- 3) **Szafka posiadająca 5 szerokich półek, w tym środkową otwartą, a pozostałe zamykane 2 parami dwuskrzydłowych drzwiczek - 1 sztuka.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm.

Kolor płyty korpusu buk.

Fronty drzwiczek szafki: kolory pastelowe, wykonane z płyty wiórowej laminowanej.

Wymiary szafki: 1200-1270 x 680-705 x 400-450 mm (wys. x szer. x gł.)

**4) Szafka posiadająca 5 szerokich szuflad - 1 sztuka.**

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm.

Kolor płyty korpusu buk.

Fronty szuflad: kolory pastelowe, wykonane z płyty wiórowej laminowanej.

Wymiary szafki:

1200-1270 x 680-705 x 400-450 mm (wys. x szer. x gł.)

**5) Szafka posiadająca 3 szerokie, otwarte półki i minimum 21 pojemników w kolumnach poniżej -1 sztuka.**

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20 mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm.

Kolor płyty korpusu buk. Pojemniki mogą być w różnych kolorach.

Wymiary szafki:

1700-1768 x 1000-1045 x 400-450 mm (wys. x szer. x gł.)

**6) Szafa posiadająca 3 kolumny pionowe zamykane dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami z uchwytami. Środkowa kolumna składająca się z minimum 9 pojemników i prowadnic, natomiast skrajne kolumny składające się z 5 półek - 1 sztuka.**

Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

Kolor płyty korpusu buk. Kolor frontów drzwi: pastelowy, wykonane z płyty wiórowej laminowanej.

Wymiary szafy: 1700-1768 x 1000-1045 x 420-470 mm (wys. x szer. x gł.)

**Uwaga: Wszystkie drzwiczki szafek szaf, szuflady wyposażone w uchwyty.**

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

## **2. Półeczki indywidualne dla dzieci – 6 kompletów**

**Kolorowe szafki indywidualne dla dzieci ( 1 komplet stanowi 2 moduły)**



Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk 16-20 mm. Każdy moduł winien posiadać 12 kwadratowych wnęk z 2 półkami każda, w sumie 24 półki. Wnęki przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie, wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej w kolorach pastelowych: mogą być różne kolory. Drzwiczki do każdej wnęki zawierają uchwyty.

Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Tylna ściana wykonana z płyty HDF. Wymiary: szer. 125- 135 cm, gł. 35-40 cm, wys. 110-115 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

### **3. Szafy na pomoce dydaktyczne – 6 kompletów**



1

2

Komplet powinien zawierać:

- 1) **Szafę** wykonaną z wysokiej jakości laminowanych płyt wiórowych o grubości 16-20 mm, tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF oraz posiadająca obrzeża ABS o grubości 1,5-3mm, w tonacji buku, zawierającą 5 przegródek w równych odstępach, z drzwiczkami wykonanymi z tego samego materiału posiadającymi uchwyty oraz zamek. W zestawie do każdego zamka 2 klucze. Wymiary: 40-45 x 60 x 180-190 cm.
- 2) **Szafę dwudrzwiową** wykonaną z wysokiej jakości laminowanych płyt wiórowych o grubości 16-20mm oraz posiadającą obrzeża ABS o grubości 1,5-3 mm., w tonacji buku. Przegrodę dzielącą szafę na dwie części z półeczkami, w każdej części po 5 półek, w równych odstępach, zamykaną dwuskrzydłowymi drzwiami z uchwytami i na zamek z dwoma kluczami. Wymiary szafy: 80-85 x 60 x 180-190 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**



*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

**Wymagane:** karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

#### **4. Łóżeczka dla dzieci - 120 sztuk.**



Łóżeczko o mocnej konstrukcji, solidnej, gwarantującej wieloletnie użytkowanie. Nóżki łóżeczka składane.

Wymiary łóżeczek mniejszych ( 60 sztuk) 120 x 60 x 10,

Wymiary łóżeczek większych (60 sztuk) 140 x 60 x 20 cm.

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane:** karty katalogowe, gwarancje producenta oraz instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **5. Śpiworki dla dzieci – 120 sztuk.**



Wygodny i przyjemny w dotyku śpiworek dla dzieci z poduszką zintegrowaną ze śpiworkiem, w środku cienkie antyalergiczne wypełnienie. Śpiworek oraz poduszka wykonane z bawełny (100%). Śpiworek wyposażony w suwak. Specjalne miejsce na śpiworku na umieszczenie metki z wpisaniem imienia i nazwiska dziecka ( identyfikator). Łatwy do utrzymania w czystości (możliwość prania w pralce całego produktu). Kolory pastelowe, może być wielokolorowy.

Wymiary śpiworków:

Śpiworki mniejsze - 115 x 55 -70 cm, plus dodatkowo: zintegrowana poduszka - 60 sztuk.

Śpiworki większe- 135 – 140 x 75- 85 cm, plus dodatkowo: zintegrowana poduszka – 60 sztuk.

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagana Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka lub placówki równoważnej.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**


**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **6. Platforma na łóżeczka – 6 szt.**



Metalowa konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na łatwe przemieszczanie łóżeczek, wysokiej jakości kółka z hamulcem, o wymiarach od 130 x 50 cm do 135 x 60 cm (dł. x szer.).

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.  
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **7. Szafa na pościel – 6 sztuk.**



Szafa na pościel zamykana: korpus z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16-22 mm w tonacji bukowej, Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm. Półeczki przeznaczone do przechowywania minimum 25 kompletów pościeli, fronty drzwi z płyty wiórowej laminowanej, preferowane kolory pastelowe, otwory zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza podczas składowania pościeli.

Wymiary: 1530-1540 x 1850 -1870 x 380 - 400 mm (wys. x szer. x gł.)

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **8. Szafa na łóżeczka - 6 sztuk.**



Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej 16-20mm w tonacji bukowej, z zasłonkami, umożliwiającymi cyrkulację powietrza. Korpus wykonany z płyt wiórowej laminowanej o grubości 16-20mm. Tylne ścianę łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm, przeznaczona do przechowywania minimum 25 łóżeczek przedszkolnych, bez cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na platformie), wym. 125- 130 x 150 -160 x 60 -70 cm (wys. x dł. x szer.)

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## 9. Stoliki dla dzieci – 30 sztuk.



1

1. **Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – np. kolor obrzeża żółty, pomarańczowy - 10 sztuk.** Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z drewna bukowego, blat o grubości 25 mm do 30 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW. Wymiary blatu: szer. 120-125 cm, dł. 70- 75 cm. Wysokość stołu: 43 - 46 cm.



2

2. **Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – np. kolor obrzeża zielony, niebieski - 10 sztuk.** Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z drewna bukowego, blat o grubości od 25 mm do 30 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW. Wymiary blatu: szer. 120-125 cm, dł. 70- 75 cm. Wysokość stołu: 50-53 cm.



Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”



3

3. **Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem – np. kolor obrzeża czerwony, różowy, fioletowy 10 sztuk.** Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z drewna bukowego, blat o grubości od 25 mm do 30 mm. wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW. Wymiary blatu: szer. 120-125 cm, dł. 70- 75 cm. Wysokość stołu: 57-60 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

### **10 . Krzesła dla dzieci – 120 sztuk.**



1

1. **Krzesło przedszkolne nr 1 kolor żółty - 40 sztuk.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

Krzesełko sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze żółtym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm.

Wymiary krzesła: wys. Siedziska ok 26 cm, waga 2,5 kg,



2

### **2. Krzesło przedszkolne nr 2 kolor zielony - 40 sztuk.**

Krzesełko sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze zielonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 108 - 121 cm.

Wymiary krzesła: wysokość siedziska ok. 31 cm. waga: 2,6 kg.



3

### **3. Krzesło przedszkolne nr 3 kolor czerwony - 40 sztuk.**

Krzesełko sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze czerwonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 119 - 142 cm.

Wymiary krzesła: wysokość siedziska ok. 35 cm., waga: 3, 7 - 3,9 kg.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

## **11. Półki na ubrania – 25 kompletów**



Regał szatniowy (komplet 6-osobowy o wymiarach od 130 x 150 x 50 do 135 x 155 x 50cm (wysokość x szerokość x grubość)

Korpus sześciorzędowy wykonany z płyty wiórowej laminowanej 16-20mm (kolor płyty korpusu – buk). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm, 6 wieszaków na odzież. Dolna półka na buty z siedziskiem i prętami ze stali nierdzewnej, górna półka na odzież.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

## **12. Chodnik do szatni**



Chodnik turkusowy, wesoły, kolorowy, dziecięcy motyw rozmieszczony symetrycznie na całej długości chodnika (np. misie, postacie z bajek). Konstrukcja przędzy tworzącej okrywą runową (heat-set fryz). Posiadający Certyfikat zgodności tzn. Atest Higieniczny lub dokument równoważny.

Wymiary: szer. 1 m, długość 17.50 mb.

Chodnik będzie wymagał sześciokrotnego docięcia. Zamawiający niezwłocznie/w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy wskaże Wykonawcy wymiary poszczególnych części. Po docięciu chodnika do żądanego rozmiaru - obszycie końcówek gratis.

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**



*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

### **13. Tablice informacyjne – 24 sztuki**



24 tablice korkowe z drewnianą ramą  
o wymiarach 200 x 100 cm .

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **14. Zestaw interaktywny z tablicą – 6 kompletów**

### **Komplet interaktywny**



Skład kompletu: tablica interaktywna 6 sztuk, projektor z gratisową lampą z możliwością zamocowania go na ścianie czy suficie – 6 sztuk uchwyt ścienny 6 sztuk, kabel zasilający 10 m 6 szt., kabel HDMI 10 m 6 sztuk.

### **TABLICA INTERAKTYWNA**

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa),

Obszar interaktywny [szer./wys. cm] – minimum 140 x 100

Format: 4:3

Rozdzielczość: minimum 9500 x 9500.

Powierzchnia tablicy: stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu dzieci i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków sucho ściernalnych.

Funkcja myszy

Czułość na nacisk: nie mniej niż 5 mm od powierzchni tablicy.

Precyzja: minimum 2 mm

Zasilanie: energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Pobór mocy: < 250mA

Wymagany system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8, Mac lub równoważny.

Oprogramowanie: bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością pisania na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiadający bogatą bibliotekę załączników związanych z edukacją przedszkolną a także współpracujący z większością formatów graficznych. Integrujący się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).

Wyposażenie dodatkowe: głośniki, aktywna półka, odbiornik WiFi, kabel USB.

### **PROJEKTOR**

System projekcyjny: technologia 3LCD

Rozdzielczość: XGA, minimum 1000 x 700, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu: 4:3

Stosunek kontrastu: 16.000: 1

Lampa: 200W, minimum 3.500 h żywotność (minimum 6.500 h żywotność w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów: minimum 0,9 mld kolorów

Stosunek projekcji: 0,40: - 1,60 : 1

Zoom: Digital,

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

Obiektyw: optyczny

Rozmiar projekcji: 30 -33 cale - 300-320 cali


Zasięg odległości projektora od płaszczyzny 0,5 mm- 2 m. Odległość ogniskowa: 6,4 – 7 mm

Fokus: ręcznie

Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przylączy: złącze USB, wejście HDMI, wejście S-Video, wejście mikrofonu, wejście audio.

**OPROGRAMOWANIE DLA PRZEDSZKOLI** – pakiet multimedialny skierowany do nauczycieli i terapeutów wykorzystywany podczas zajęć grupowych lub indywidualnych z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego.



Kompletny pakiet multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw edukacyjnych do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi. Zabawy i ćwiczenia interaktywne do nauki języka angielskiego oraz ćwiczenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Opracowany z udziałem psychologów dziecięcych.

Zawartość:

- minimum 50 gier edukacyjnych ,
- scenariusze zajęć: minimum 15 dla grup przedszkolnych oraz minimum 15 dla wczesnoszkolnych,
- dodatek językowy – możliwość korzystania z programu w języku polskim i angielskim,
- zestaw minimum 20 prezentacji multimedialnych,
- licencja wielostanowiskowa.

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.**


**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

### **15. Dywany – 6 sztuk**



Dywan - skład runa 100% PP, preferowane wzory: w paski, kropki lub kwiaty, motyle, tło: fioletowe, błękitne, zielone, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat zgodności tzn. Atest Higieniczny lub dokument równoważny. Dywan o wym. ok. 5 x 7 m. Kolory pastelowe.

**Wymiary podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.  
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **16. Zestaw nagłaśniający do nagłaśniania imprez przedszkolnych – 1 komplet:**

### **1) Kolumny pasywne - 2 sztuki**



1

1. Zastosowanie: **nagłaśnianie imprez przedszkolnych**  
Moc: RMS minimum **500 W**  
Impedancja: **4 Ohm**  
Pasma przenoszenia: minimum **45 Hz - 12 kHz**  
Skuteczność: minimum **96 dB**  
Typ obudowy **Bass reflex**  
Wykończenie **Koc, kolor czarny lub szary**  
Gniazdo statywowe **Tak**

### **2) Powermikser 2x400 W - 1 sztuka.**



2

2. Moc wyjściowa RMS **2 x 400 W/4 Ohm**  
Moc w mostku **800 W/8 Ohm**  
Ilość kanałów: minimum **12**  
Korekcja mono / stereo : **minimum dwupunktowa**  
Korekcja sumy **dziewięciopunktowa**,  
Wskaźnikiysterowania **2 x 5 LED**  
**Main out: (L + R)**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

**RCA stereo: nagrywanie i odsłuch wejście mini stereo dla urządzeń MD, MP3**

**Wyjście REC: 2 x RCA**

Dodatkowe dane:

**minimum jedno wejście wysokiej czułości**

**3) Statyw głośnikowy stalowy - 2 sztuki.**



3

3. Statyw kolumnowy stalowy. Opatentowany stopniowy system regulacji wysokości. Zintegrowany pneumatyczny amortyzator (zabezpieczenie przed nagłym wsunięciem się kolumny nośnej). Stabilna konstrukcja zakończona antypoślizgowymi gumowymi nakładkami.

Kolor do wyboru czarny/szary/srebrny. Obciążenie w punkcie centralnym ok **50 kg**. Regulowana wysokość minimum od **140 do 220 cm**.

**4) Odtwarzacz MP3 CD USB - 1 sztuka.**



4

4. **Hybrydowy odtwarzacz kompatybilny z płytami CD, pamięciami USB oraz oprogramowaniem MIDI.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

Odtwarza formaty: MP3, WAVE, AAC, AIFF

Poziom wyjściowy: minimum 2-3V

Stosunek sygnału do szumu: 90dB

Zakres częstotliwości: 14-20 : 20 kHz

Pamięć anti-shock: minimum 15 sekund

Wyjścia: RCA (analogowe)

USB

Format USB: FAT12/16/32

Pobór mocy: maksymalnie 18W

kolor – czarny/szary/srebrny.

**5) Dwukanałowy system bezprzewodowy - 3 sztuki.**



5

5. Dwukanałowy system bezprzewodowy zawierający dwukanałowy odbiornik, nadajnik do paska, nadajnik, mikrofon nagłowny, zasilacz, klips mikrofonu. Złącze XLR. Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. Co najmniej 8 godzin ciągłej pracy. Zasięg transmisji co najmniej 30 m.

**Nadajnik:**

Poziom wejściowy audio:

- maksymalna czułość: 0dB : -20 dBV

- minimalna czułość 0 dB: +20 dBV

- Zakres regulacji czułości: minimum 20 dB

- Impedancja wejściowa: 1 MΩ

- Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne

- Żywotność ogniwa zasilającego: Co najmniej 8 godzin pracy (baterie alkaliczne),

- nagłowny mikrofon pojemnościowy.

Nagłowny mikrofon. Cyfrowy system bezprzewodowy.

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

**6) Kabel mikrofonowy – 4 sztuki.**



6

**6.Kabel mikrofonowy – 4 sztuki**

- Odporne na zniszczenia pokrycie kabla,
- ochrona przeciwko zakłóceniom,
- Łączniki XLR

**Dane techniczne:**

- Długość minimum 3 m
- Wtyki XLR
- 3 Pin
- Kolor do wyboru: czarny/szary/srebrny

**7) Mikrofon - 4 sztuki**



7

**7.Parametry:**

System dyn./kardioida	60-80 : 12 000- 16 000Hz
Pasma przenoszenia	
Impedancja	600Ω
Czułość	Minimum 1.5mV/Pa/1kHz
Max SPL	Nie mniej niż 120dB

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

Obudowa                                      Metalowa  
Połączenie, mikrofon                      XLR, niesymetryczny

Kabel    niskoszumny

**UWAGA: sprzęty w ramach zestawu winny**

**być ze sobą kompatybilne.**

**Do w/w zestawu należy dostarczyć wszelkiego rodzaju kable połączeniowe oraz zasilające dające możliwość korzystania z poszczególnych elementów jako całości. Długość kabla głośnikowego 8- 10 m b sztuka.**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

## **17. Zmysłowa gąsienica, zielony łuk**



1

1. Zmysłowa gąsienica. Materiał: sklejka brzoźowa, różne materiały, folia bąbelkowa, część przednia z głową, 1 szt. o wymiarach około 80 (szer.) x 85 (wys.) x 85 cm (gł.),

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*



2

2. Zmysłowa gąsienica. Materiał: sklejka brzoźowa, różne materiały, folia bąbelkowa, część tylna - zielony łuk, 1 szt. o wymiarach około : 118 (szer.) x 85 (wys.) x 85 cm (gł.)

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

## **18. Biurko przedszkolne - 10 sztuk**



Biurko przedszkolne z dwoma szafkami w tym jedna z szufladami, korpus z płyty wiórowej laminowanej grubości 16 – 20 mm w tonacji bukowej, krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm., fronty drzwi i szuflad z płyty wiórowej laminowanej.

Kolory frontów – pastelowe. Może być wielokolorowe.

Wymiary biurka to: 1300-1400 x 600-700 x 750-770 mm.

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia w przedszkolu lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.  
Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

### **19) Biurko do kancelarii - 1 sztuka**



Kontenery( montowane na stałe), korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubość 16 – 20 mm, grubość blatu: 20 -25 mm w tonacji olcha. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1,5-3 mm Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. **Szafka pod jednostkę centralną komputera po lewej stronie.**

**Wymiary biurka:** szerokość: 155- 160 cm, wysokość: 73-77 cm, głębokość: 90-100 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **20) Krzesło biurowe – 4 sztuki**



Krzesło biurowe o solidnej konstrukcji i wysokim oparciu.

### **SIEDZISKO I OPARCIE**

- Szerokie tapicerowane siedzisko i oparcie;
- Gładka ekoskóra koloru czarnego;
- Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska;
- Regulowane oparcie;
- Zabezpieczenie

### **PODŁOKIETNIKI**

- Tapicerowane podłokietniki z możliwością podnoszenia

### **PODSTAWA**

Kółka z tworzywa nie rysującego delikatnych powierzchni,

Wymiary: wysokość 110-130 cm, głębokość 50- 65cm, szerokość 60 – 70 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

## **21) Krzesło tapicerowane - 30 sztuk**



Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury w kolorze czarnym, szarym lub srebrnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Kolor tapicerki: stonowany, np., szary, beżowy, granatowy. Wysokość: 45-50 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

## **22) Gablota ekspozycyjna przeszklona - 2 sztuki**



Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi szkło akrylowe unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie dwie półki z grubego szkła ok 4mm, z możliwością regulacji wysokości. W komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją. Na szkle folia zabezpieczająca przed porysowaniem.  
Wymiary: 140- 150 x 100-110 x 20-25 cm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

### **23) Wielofunkcyjna kserokopiarka A4 – 1 sztuka**



**Drukarka:** Urządzenie wielofunkcyjne zapewniające łączność z komputerem za pomocą standardowego kabla USB 2.0 , sieć lan oraz możliwość zintegrowania z bezprzewodową siecią Wifi. Obsługiwany format papieru - A4.

Cyfrowa Kserokopiarka - Drukarka – Skaner, duplex - automatyczne drukowanie dwustronne, automatyczny podajnik dokumentów, kolory skaner min. rozdzielczość 600dpi, minimalna prędkość: 16str/min, podajnik ręczny na papier, szuflada na papier A4 o pojemności 250 arkuszy, polskie menu, współpraca minimum z Windows: Xp, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, wydajny toner na minimum 6000 stron, **rodzaj wykonywanych kopii: czarno-białe i kolorowe.**

**Skaner:**

Prędkość skanowania: minimum 8 oryginałów na minutę;  
Rozdzielczość optyczna: minimum 600 dpi;  
Rozmiar oryginału: A5 - A4;  
Skanowanie do e-maila;  
Ilość odbiorców: minimum 50 na zadanie;  
Zapis adresów; odbiorców: minimum 50;  
Książka adresowa.

**Kserokopiarka:**

Proces kopiowania: laser;  
Prędkość kopiowania: minimum 8 stron na minutę;  
Rozdzielczość: minimum 600 dpi;  
Kopiowanie wielokrotne;  
Nagrzewanie: poniżej 45 sekund;  
Zoom: minimum 50 - 200%;  
Pamięć: minimum 128 MB  
Pojemność papieru: minimum 250 arkuszy  
Podajnik dwustronny  
Rozmiar papieru: A5 - A4

**Wymiary:**

(szer. x głęb. x wys.) maksymalne: 800 x 800 x 800 mm

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

Pobór prądu: praca poniżej 1000 W

Tryb oszczędny: poniżej 40 W

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

#### **24) Szafa do kartotek format A-5, trzy szuflady - 2 sztuki**



Trzyszufladowa szafka przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5 w dwóch rzędach (dwa rzędy w każdej szufladzie). Szuflady osadzone są na prowadnicach z pełnym wysuwem oraz blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Wykonana z blachy stalowej, malowana. Kolor jasny np. szary, beżowy, biały. Całość zamykana jednym zamkiem z dwoma kluczami.

Obciążenie prowadnic szuflady: minimum 30kg

Wymiary zewnętrzne:

Szerokość [mm] 500-700

Głębokość [mm] 500-700

Wysokość [mm] 600-900

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **25) Stół + 4 krzesła - 2 komplety**



wymiary: stół o wymiarach 100 – 110 x 60 – 70 x 70-80 cm

materiał: blat i siedziska - płyta laminowana,

stelaże – stal, kolor: jasny dąb.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

## **26) Taboret do kuchni - 4 sztuki**



Taboret drewniany do kuchni wykonany z drewna (modrzew lub sosna), lakierowany. Wysokość 430 - 450 mm., szerokość 270 - 300 mm.

**Wymiary mebli podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta.**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**

### **27) Zestaw sprząający - 3 sztuki**



Wózek do sprząania i do mycia podłóg, 2-wiaderkowy z wyciskarką doczołową z regulowaną siłą docisku. W zestawie z mop płaski. Dwu lub trzyczęściowy kij aluminiowy z gumowym uchwytem. Wymienne wkłady (nakładki) do mopa z bawełny. Stelaż składany na przegubie metalowym przeznaczony do wkładów zapinanych oraz kieszeniowych.

#### **WYPOSAŻENIE:**

- wiadro 25-30L
- wiadro 10-15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody),
- kółka łożyskowane kulkowo,
- kuweta 3-4L
- mop kompletny z wkładem bawełnianym + zapasowy wkład,

**WYMIARY:** (dł. szer. wys.): 700-800 x 370-410 x 1150 - 1250mm

**Wymagane certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

**Wymiary, pojemności podane powyżej są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z niewielkim odstępstwem (do 2%).**

**Wymagane: karty katalogowe, gwarancje producenta, instrukcje obsługi (jeśli producent oferuje).**

**Wszystkie dokumenty w języku polskim.**



Część III SIWZ – Modyfikacja

Informacja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

## **28) Meble na wymiar – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.**

W skład mebli wykonywanych na wymiar wchodzi następujące elementy:

- 1) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój administracyjny) – 1 sztuka
- 2) Zabudowa aneks - na wymiar (pomieszczenie socjalne) – 1 sztuka
- 3) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój socjalny/szatnia) – 1 sztuka
- 4) Zabudowa aneks - na wymiar (pokój socjalny personelu technicznego) – 1 sztuka
- 5) Zestaw mebli - na wymiar (pokój intendentki) – 1 sztuka
- 6) Zestaw mebli - na wymiar (mieszkanie konserwatora budynku) – 1 sztuka
- 7) Szafki ubraniowe pojedyncze – na wymiar – 37 sztuk
- 8) Szafki ubraniowe podwójne – na wymiar – 7 sztuk
- 9) Szafki na segregatory – na wymiar – 20 sztuk
- 10) Drzwi przesuwne 3- skrzydłowe – na wymiar – 1 sztuka
- 11) Stół - na wymiar – 12 sztuk.

**W odniesieniu do materiałów z których meble zostaną wykonane wymagane są certyfikaty i atesty, które dopuszczają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm.**

### **DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

I. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że **dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym**, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są **nazwami przykładowymi** i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawcę produktu „równoważnego” w stosunku do określonego przez Zamawiającego, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.

Przez produkt „równoważny” zamawiający rozumie sprzęt o parametrach, standardach jakościowych oraz właściwościach **takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego**. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu, jego typ oraz producenta, który oferuje oraz przedstawić w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników w zakresie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Podkreśla się, iż fotografie zamieszczone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia mają **wyłącznie poglądowy charakter**, w żadnym wypadku nie należy ich traktować jako wiążące i zobowiązujące Wykonawcę do dostawy materiału lub urządzenia identycznego z prezentowanym.

*Część III SIWZ – Modyfikacja*

*Informacja dla Wykonawców (IDW)*

*Zamówienie: Zakup i dostawa wraz z montażem, wyposażenia do nowo-budowanego przedszkola w Żywcu w rejonie ul. Tetmajera” w ramach zadania p.n.: „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”*

II. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego Zamawiający informuje, że:

- dopuszcza możliwość zaferowania w postępowaniu rozwiązań równoważnych lub lepszych, to jest posiadających cechy funkcjonalne zbliżone do produktu referencyjnego podanego w specyfikacji oraz zapewniającego oczekiwaną przez Zamawiającego minimalną wydajność potwierdzoną wynikami przedstawionymi przez wykonawcę.

- dopuszcza niewielkie odstępstwa w odniesieniu do parameów sprzętu rzędu 5%.

- o ile w opisie danego przedmiotu nie zawarto odmiennych postanowień sprzęt winien gwarantować zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz.

II. Zamawiający, niezależnie od wymagań określonych w Cześci II SIWZ – Wzorce Umowy wymaga, żeby objęte zakupem i dostawą wyposażenie, sprzęt, montowane materiały i elementy wchodzące w zakres zamówienia:

- były fabrycznie nowe, a żadna część lub materiał składający się na dany element nie może wskazywać na wcześniejsze użytkowanie,
- były odpowiednio zapakowane, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, porysowanie,
- były pozbawione ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych,
- pochodziły z bieżącej produkcji/ tegorocznej kolekcji a poszczególne elementy składowe powinny tworzyć jednolity wizualnie system,
- wykonane były w ramach bezpiecznych technologii, oraz zgodne z prawem oraz polskimi i europejskimi normami,
- posiadały wszelkie wymagane prawem opinie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
- były w pierwszym gatunku jakościowym,
- pozostawały estetyczne i gwarantowały trwałość użytkowania.