



PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY "PO - 114p"



OPIS OPRACOWANIA

- Wpusty deszczowe uliczne są przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni ulic, placów itp. do kanalizacji deszczowej;
- Wpusty deszczowe z pierścieniem odciążającym konstrukcję wpustu dla prostokątnych korpusów krótkich ściekowych z osadnikiem ściekowym są przeznaczone do ogólnego stosowania tam, gdzie występują obciążenia dynamiczne, wywołane kołem pojazdu.

WPUST DESZCZOWY ULICZNY "WUp - IIp"



UWAGA:

- Minimalna wysokość osadnika na piasek to 0,5 m.

ZASTOSWAĆ WPUST KLASY D-400 Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKRADZIEŻOWYM

RYSUNEK:

SZCZEGÓL WPUSTU

OBIEKT:

Remont ulicy Słonecznej w Żywcu

INWESTOR:

MIASTO ŻYWIEC
34-300 Żywiec, RYNEK 2

AUTOR OPRACOWANIA:

SKALA:

PODRS:

mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK

Cielec ul. Sarna 2, 34-350 Wyganka Górka

upr. budowlane nr 46/98 BB e-mail: eborowie@o2.pl

DATA:

NR RYS:

LIPIEC 2021