

Nr	OZN. na rys.	Nazwa urządzenia (wyposażenia)	Ilość [szt] [m2]	Cena jedn. [zł] netto	Cena całkowita [zł] netto	Uwagi
		<i>Wyposażenie projektowane:</i>				
		WYPOSAŻENIE SZATNI				
1	101	<u>Gablota przeźroczysta na puchary dla dzieci</u> , wyk. z anodowanego aluminium, wyposażona w bezpieczne plastikowe narożniki, drzwi ze szkła bezpiecznego (pokrytego folią zabezpieczającą przed porysowaniem) w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki, w zestawie z dwiema półkami z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości, wyposażona w oświetlenie diodowe, rama w kolorze RAL 7001, wymiary: 120/25/h100	1 szt.			pom. 115
2	102	<u>Mobilna tablica na ogłoszenia dyrektora</u> , wym. 100 x 70cm, tablica suchścieralna ze spinaczem na papier, w zestawie z mazakiem suchścieralnym, kąpletem magnesów i gabką.	1 szt.			w pom. 101
3	103	<u>Gablota na prace dzieci</u> , wyk. z anodowanego aluminium, wyposażona w bezpieczne plastikowe narożniki, z bezpiecznymi, szklanymi drzwiami przesuwными na rolkach mosiężnych osadzonych w profilu, zamykane zamkiem patentowym, z podłożem magnetycznym w kolorze jasnoszarym, rama w kolorze RAL 7001, wymiary: 120/3/h100	3 szt.			pom. 115
4	104	<u>Gablota na ogłoszenia</u> , wyk. z anodowanego aluminium, wyposażona w bezpieczne plastikowe narożniki, z bezpiecznymi, szklanymi drzwiami otwieranymi, z zamkiem patentowym, z podłożem magnetycznym w kolorze jasnoszarym, rama w kolorze RAL 7001, wymiary: 60/100/3	3 szt.			pom. 115


5	105	<u>Regał szafkowy</u> z certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych, podział na 6 segmentów, górna półka otwarta, środkowa półka zamykana, dolna półka na buty z nierdzewnych prętów stalowych (ażurowa); kolorystyka szafki w kolorze drewna bukowego, fronty drzwiczek kolorowe; wymiar: 130/50/h130	12 szt.			pom. 115
6	106	<u>Szafka na foteliki samochodowe</u> , drewniana, w kolorze drewna bukowego z kolorową półką (żółtą) i kolorową przegródką w połowie (czerwoną) - kolory dopasowane do kolorów frontów szafek, elementy drewniane w kolorze drewna bukowego wymiar: 200/40/h100 WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			pom. 115
7	107	<u>Ścianka drewniana pokryta farbą tablicową z ramą drewnianą</u> sz.3cm i 45 cm z lewej strony (na szerokość blatu poz.110), rama w kolorze drewna bukowego wymiar: 260/3/h130 WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			pom. 115
8	108	<u>Ścianka drewniana pokryta farbą tablicową z ramą drewnianą</u> sz.3cm, rama w kolorze drewna bukowego wymiar: 40/3/h100 WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			pom. 115
9	109	<u>Krzesło konferencyjne</u> - stelaż z rury chromowanej, kolorystyka: popielato czarne	9 szt.			pom. 111, 115, 120, 20
10	110	<u>Blat drewniany</u> w kolorze drewna bukowego mocowany do ściany na metalowych wspornikach wymiar 45/135 WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			pom. 115

11	111	<u>Krzesło dziecięce</u> Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarze 2. Kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Zaokrąglony kształt oparcia. Krzesła z możliwością stawiania jedno na drugim. - w rozmiarze 2 - jedno w kolorze żółtym drugie w kolorze czerwonym	2 szt.			pom. 115
12	153	<u>Szafka tęczowa duża</u> - skrzynia; 8 modułów; z kompletem 8 drzwiczek kolorowych ZE WZOREM; 129/40/166cm	3 szt.			pom. 206
13	154	<u>Przewijak na kółkach</u> - wyposażony z blat do przewijania, otwartą półkę pod blatem, trzy szuflady i zamykaną półką, dodatkowo wyposażony w usztywniany przewijak z matą nieprzemakalną wym.: 83.6/80/h121	1 szt.			pom. 206
14	155	Skrzynia na ochraniacze na obuwie z pufami - skrzynia podniesiona tak, żeby pufy mogły być chowane pod nią, skrzynia z trzema przegródkami, wym. 81,5/38/55cm wym. Puf : 36/36/28 cm	1 szt. (zest.)			pom. 101
15		Ochraniacze na obuwie, jednorazowe ochraniacze wykonane z polietylenu, ze ściągaczem, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny do 41cm, 100szt (50par)	5 szt. (zest.)			pom. 101
16	169	Stolik kawowy do szatni dla personelu; podstawa z metalowego stelażu - rama z czterema nogami, z blatem; nóżki z regulacją do niwelacji nierównej podłogi; kolorystyka: stelaż w kolorze czarnym RAL9005, blat w kolorze -JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 60/60/h75cm	3 szt.			pom. 111, 120
17	171	Tablice manipulacyjne z lusterkami w różnych kolorach i kształtach wymiary: 70x50cm	3 szt.			
		WYPOSAŻENIE SAL DYDAKTYCZNYCH				

1	112	<u>Stolik dla dzieci</u> o wymiarach 140/70/h46 przeznaczone na 8 osób, na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze sklejk (gr. 25 mm) pokrytej kolorowym laminatem HPL wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Wymiar blatu 140 x 70 cm. Krawędzie zaokrąglone, rogi zaokrąglone. Stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm). Plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi. wysokość 1 - 46cm	6 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
2	113	<u>Stolik dla dzieci</u> o wymiarach 140/70/h53 przeznaczone na 8 osób, na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze sklejk (gr. 25 mm) pokrytej kolorowym laminatem HPL wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Wymiar blatu 140 x 70 cm. Krawędzie zaokrąglone, rogi zaokrąglone. Stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm). Plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi. wysokość 2 - 53cm	6 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
3	114	<u>Krzesełko dziecięce</u> Krzeseła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarze 2. Kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Zaokrąglony kształt oparcia. Krzeseła z możliwością stawiania jedno na drugim. - w rozmiarze 1 - 24 szt. w kolorze zielonym - pom. 213 - 24 szt. w kolorze niebieskim - pom. 203	48 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
4	115	<u>Krzesełko dziecięce</u> Krzeseła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarze 2. Kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Zaokrąglony kształt oparcia. Krzeseła z możliwością stawiania jedno na drugim. - w rozmiarze 2 - 24 szt. w kolorze czerwonym - pom. 131 - 24 szt. w kolorze żółtym - pom. 105	48 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
5	116	<u>Szafka z półeczkami na teczek dla dzieci</u> z 24 przegródkami na teczek i z miejscem na szuflę wysuwaną na dole, wym. 84/39/112cm	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213

6	117	<u>Szafka z półeczkami na teczki dla dzieci</u> z 12 przegródkami na teczki i z miejscem na skrzynię wysuwaną na dole, wym. 84/39/74cm	1 szt.			sale dydaktyczne pom. 203
7	118	<u>Duża skrzynia do szafek 84cm</u> , wym.:77/35/30cm - dwie w kolorze żółtym - dwie w kolorze czerwonym - dwie w kolorze niebieskim - dwie w kolorze zielonym	9 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
8	119	<u>Szafka narożna</u> - półokrągła, o boku 39 cm i wysokości 112 cm	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
9	119a	<u>Szafka narożna</u> - półokrągła, o boku 39 cm i wysokości 93 cm	1 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
10	120	<u>Szafka z półkami i na skrzynię</u> wym.: 84/39/131cm - jedna z drzwiczkami żółtymi, - jedna z drzwiczkami czerwonymi.	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213
11	120a	<u>Szafka z półkami i na skrzynię</u> wym.: 84/39/93cm - z drzwiczkami niebieskimi,	1 szt.			sale dydaktyczne pom. 203
12	121	<u>Szafka z półkami</u> wym.:112/39/93 - jedna z podwójnymi drzwiczkami i z 4 pojemnikami drewnianymi głębokimi w kolorze żółtym - jedna z podwójnymi drzwiczkami i z 4 pojemnikami drewnianymi głębokimi w kolorze czerwonym	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213
13	122	<u>Szafka z półkami</u> wym.: 84/39/74 - jedna z podwójnymi drzwiczkami w kolorze żółtym - jedna z podwójnymi drzwiczkami w kolorze czerwonym	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213
14	123	<u>Szafka z półkami</u> wym.: 84/39/54 - jedna z podwójnymi drzwiczkami w kolorze żółtym - jedna z podwójnymi drzwiczkami w kolorze czerwonym	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213
15	124	<u>Aplikacja na szafkę</u> - różne wzory wym.: 84cm	9 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131, 213

16	125	<u>Szafka plastyczna na kółkach</u> wym.: 80/75/40cm z kartonowymi szufladami	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
17	126	<u>Kącik majsterkowicza - drewniany warsztat</u> Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne niezbędne narzędzia potrzebne małemu majsterkowiczowi 37 elementów wym.: 40/29/56cm	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
18	127	<u>Kącik kuchenny</u> kuchenska drewniana, otwierane drzwiczki okienkiem z pleksi, wym.:68/38/48cm z aplikacją.	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131 i 213
19	128	<u>Kącik kuchenny</u> wym.: 50/41/54cm	1 szt.			sale dydaktyczne pom. 203
20	129	<u>Regał EKO</u> w kształcie gruszki wym.: 90/45/140cm	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131
21	130	<u>Regał EKO</u> w kształcie choinki wym.: 115/59/116 cm	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
22	131	<u>Półka na książki</u> Księgozbiorek + pojemnik na kółkach wym. księgozbiorka: 102/42/70 cm wym. pojemnika na kółkach: 95/42/30 cm	3 szt.			sale dydaktyczne pom. 203, 213 i 213
23	132	<u>Mobilna szafka z klockami</u> wym. Szafki z pojemnikami 34/39/97 cm 8 dużych pojemników plastikowych z pokrywką 8 rodzajów klocków ok. 1200 szt. Klocków	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
24		<u>Karty pracy do mobilnej szafki z klockami</u> 7 zestawów kart pracy, 168 szt., wym. Karty 11,5x11,5cm	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
25	133	<u>Szafa z półkami</u> wym.: 84/39/200 cm - jedna z drzwiczkami zamykanymi podwójnymi w rozmiarze L i do nadstawki N w kolorze żółtym - jedna z drzwiczkami zamykanymi podwójnymi w rozmiarze L i do nadstawki N w kolorze czerwonym	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 105 i 131

26	134	<p><u>Biurko z drzwiczkami i szufladami zamykanymi</u> wykonane z płyty wiórowej w kolorze buku z kolorowymi frontami - różne kolory, dwa biurka prawostronne, dwa lewostronne, składające się z dwóch szuflad i zamykanej szafki, wyposażone w zamki na klucz. Wym.: 120/60/77cm</p>	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
27	135	<p><u>Wieszaki do szatni</u> aplikacja z płyty MDF, mocowane do ściany, wyposażone w 5 wieszaków w różnych wzorach i kolorach,</p>	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
28	136	<p><u>Szafa na leżaki i pościel</u> - na wymiar Przeznaczone na 12 leżaków i 12 pótek na pościel, wyposażone w identyfikatory na dane dzieci, podział wg wzoru. wym.: 98/60/h198cm</p>  <p>WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!</p>	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131
29	137	<p><u>Szafa na wymiar</u> podział szafy na 6 rzędów po 2 półki, zamykana na klucz wym.: 98/60/h198cm</p> <p>WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!</p>	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 105
30	138	<p><u>Drzwi rozwieralne dwuskrzydłowe do szafy</u> pokryte powierzchnią sychościeralną, magnetyczną z możliwością przypinania magnesów i pisania po nich mazakami suchościernymi, wyposażone w zamki, Wym.: 2 x 50/h200</p>	5 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131

31	139	<u>Karnisze szynowe sufitowe dwuszynowe metalowe</u> , z zaokrąglonym zakrętami i żabkami co 15cm, zawieszone w salach dzieci na suficie w odległości 45 cm od ścian, wzdłuż trzech ścian sal (tak żeby nie zasłonić ściany z oknami od południa)	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
32	140	<u>Karnisze szynowe sufitowe jednoszynowe metalowe</u> z żabkami co 15 cm, zawieszone na tarasie pod gzymsem	1 szt.			taras
33	141	<u>Obudowa tablicy multimedialnej</u> wym. Dostosowane do wymiarów tablicy, wykonana z płyty okleinowej, mocowana do ściany: wymiarów dostosować do istniejącej tablicy	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 131
34	109	<u>Krzeseł konferencyjne</u> - stelaż z rury chromowanej, kolorystyka: popielato czarne	10 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
35		<u>Łóżeczko zestaw 6 szt.</u> Kolor niebieski Zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Zaokrąglone brzegi zakrywające śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. nowoczesny system naciągu tkaniny. wym 133x57x15cm	4 szt. (zestawy)			sala dydaktyczna pom. 203
36		<u>Łóżeczko zestaw 6 szt.</u> Kolor żółty Zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Zaokrąglone brzegi zakrywające śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. nowoczesny system naciągu tkaniny. wym 133x57x15cm	4 szt. (zestawy)			sala dydaktyczna pom. 105
37		<u>Łóżeczko zestaw 6 szt.</u> Kolor zielony Zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Zaokrąglone brzegi zakrywające śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. nowoczesny system naciągu tkaniny. wym 133x57x15cm	4 szt. (zestawy)			sala dydaktyczna pom. 213

38		<u>Łóżeczko zestaw 6 szt.</u> Kolor pomarańczowy Zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Zaokrąglone brzegi zakrywające śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. nowoczesny system naciągu tkaniny. wym 133x57x15cm	4 szt. (zestawy)			sala dydaktyczna pom. 131
39		<u>Identyfikatory na łóżeczka</u>	100 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
40		<u>Wózek na łóżeczka</u> wymiarami dopasowany do transportu i składania, przeznaczone na 15 szt łóżeczek	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
41		<u>Pokrowiec na łóżeczka</u> wykonany z trwałej tkaniny PCV, przeznaczony na 20 szt. łóżeczek	8 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
42	142	<u>Drewniane łóżeczko</u> wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym dnem, możliwość regulacji wysokości o 3 poziomy wym. 60x120x76	12 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
43		<u>Materac pokryty</u> tkaniną PCV spód wykonany z tkaniny antypoślizgowej wym.120x60x10	12 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
44		<u>Śpiworek dziecięcy</u> wykonany z wysokogatunkowej bawełny, środek z miękkiego polaru, wyposażony w suwak, kolor turkusowy w delikatne wzorki.Śpiwór posiada zintegrowaną poduszkę wym. 140x145 z poduszką, 110 bez poduszki	50 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
45		<u>Ceratka na łóżeczko</u> wym.70x100	50 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
46		<u>Krzeselko ze stolikiem</u> krzesło rozkładane ze stolikiem, posiada łatwo zmywalną tapicerkę oraz dwuczęściowy blat, przeznaczone dla dzieci od 6miesiąca do 3 lat , regulacja wysunięcia blatu, regulacja siedziska, rozkładane na stolik i krzeselko, pasy bezpieczeństwa, wym. krzeselka rozłożonego 107x59x56cm, waga netto 8,5kg	5 szt.			sala dydaktyczna pom. 203

47	<p><u>Projektor laserowy 3 kolory 24 efekty z pilotem</u></p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał wykonania: ocynkowany metal - zasilanie: dedykowany zasilacz dł. kabla ok. 4,85m - moc max: 30w - napięcie: 230 v - klasa szczelności: ip65 - regulowany kąt nachylenia - 24 efekty świetlne - możliwość oddzielnego włączania/wyłączania laserów - czasowy wyłącznik pracy/ 1/3/4/5/6 H - kolory lasera: zielony czerwony niebieski - max powierzchnia pokrycia lasera 20m x 20m - temp. Pracy -20oC do 40oC - pilot zdalnego sterowania <p>Elementy zasilacza i okablowania zostały przygotowane w sposób, który nie wymaga dodatkowej izolacji.</p> <p>Uwaga: Urządzenie w zależności od temperatury maksymalną moc pracy lasera może osiągnąć w czasie do 10min.</p>	4 szt.			<p>sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213</p>
----	--	--------	--	--	---

48		<p><u>Urządzenie nagłaśniające wielofunkcyjne</u> z regulacją niskich i wysokich tonów, Funkcja korekcji dźwięku, funkcji dynamicznego wzmocnienia basów, Bluetooth, Dzięki liniowemu wyjściu audio, można podłączyć do wieży całą paletę innych sprzętów - telefon, odtwarzacz MP3, odtwarzacz MD, Walkmana czy Discmana, Wewnętrzny czytnik kart pamięci SD, Wbudowane wejście USB, Dane techniczne zestaw Obsługiwane formaty audio MP3Radio analogowe z pamięcią , FM (UKF) , liczba stacji 10 Dźwięk Rodzaj głośników wbudowane Regulacja wysokich / niskich częstotliwości Korektor dźwięku (Equalizer) Wzmocnienie basu Bluetooth Dodatkowe opcje czytnik kart pamięci SD, karaoke, podświetlenie diodami LED, USB - muzyka, wejście mikrofonowe Wejścia / wyjścia Złącze USB Wejście liniowe audio AUX Parametry fizyczne Kolor obudowa - szary , kolumny - nie dotyczy Rozmiary kompletu 431 x 733 x 350 mm Waga (system + głośniki) 13,6 kg Zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz, wbudowany akumulator</p>	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
49		<p><u>Głośniki do laptopa</u> czarne usb Najważniejsze cechy: • typ urządzenia : głośnik • typ komunikacji : przewodowa • ilość głośników : 2 szt. • moc RMS : 1.2 W • złącza : 1 x 3.5mm (mini jack) 1 x USB</p>	5 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213, gab. Dyrektora, gab. Intendentki
50	143	<p>Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach wym.: 260/60/h90 + przedłużenie blatu z tyłu szafy o 25 cm z ażurowymi elementami nad grzejnikami</p> <p>WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!</p>	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213

51	144	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach wym.: 250/60/h90 + przedłużenie blatu z tyłu szafy o 25 cm z ażurowymi elementami nad grzejnikami WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
52	145	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach, drzwi zamykane na kluczyk wym.: 165/80/ h na pełną wysokość, WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
53	146	Szafa na wymiar - przeznaczona na leżaki dzieci - drzwi przesuwne na szynach, wym.: 150/75/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
54	147	Szafa na wymiar - przeznaczona na pościel dzieci - drzwi przesuwne na szynach, szafa mobilna na kółkach z 24 przegródkami (19x25cm) wyposażonymi w identyfikatory na dane dzieci, wym.: 150/75/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
55	148	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach wym.: 85/40/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
56	149	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach wym.: 240/40/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 203
57	150	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach, drzwi zamykane na kluczyk wym.: 105/80/ h na pełną wysokość, WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 213
58	151	Szafa na wymiar - przeznaczona na leżaki dzieci - drzwi przesuwne na szynach, wym.: 75/151/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			sala dydaktyczna pom. 213

59	152	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach wym.: 180/65/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	1 szt.			łazienka pom. 212
60		<u>Zegar</u> , starannie wykonany zegar z kolorowymi cyframi, śr. 29,5cm, gr4cm	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
61		<u>Godło Polski w drewnianej ramie</u> wym.40x30	4 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
62		<u>Tablica suchościeralna</u> biała, duża, o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej 180x100	2 szt.			sale dydaktyczne pom. 203 i 213
63		<u>Zestaw magnesów</u> , 120 szt. zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w praktycznym plastikowym słoiku 120szt ś.2,5cm	5 szt. (zest.)			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
64		<u>Kosz na śmieci uchylny</u> Klik-it, poj 50l wym 38,5x33,5x63,5	6 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213, szatnia dzieci 1, szatnia personelu 1
65	170	Szafa na wymiar - drzwi przesuwne na szynach, wym.: 125/60/ h na pełną wysokość WYMIARY SZAFY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!	2 szt.			pom. 106, 130
66		<u>Półeczka chmurka</u> wisząca półka ścienna w kształcie chmurki wym.: 90/22/43cm	8 szt.			sale dydaktyczne pom. 105, 131,203 i 213
		GABINET INTENDENTKI - pom. 122				
1	156	<u>Szafa aktowa ze skarbczykami</u> - wyk. z blachy w kolorze popielatym, z półkami przestawnymi i dwuskrzydłowymi drzwiami z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem. Szafa wyposażona w dwa skarbczymi na górnej półce posiadające odrębne zamki (po dwa kluczyki do każdego zamka) wymiary: 80/42/h200	1 szt.			

2	157	<u>Szafa biurowa</u> , z czterema półkami otwartymi (bez drzwiczek) od góry szafy, na dole do wys. 79cm szafa zamykana z jedną półką wewnętrzną, drzwi rozwieralne symetrycznie wyposażone w zawiasy ze spowalnicami; kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; wymiary: 60/38/h217	1 szt.			
3	158	<u>Szafka na klucze</u> , metalowa na 50 kluczy, 23,5/6/36	1 szt.			
4	159	<u>Biurko do gabinetu</u> - biurko z czterema szufladami wyposażonymi w centralny zamek i spowalnicze umieszczone po prawej stronie biurka, blat wyposażać w przepust kablowy, po przeciwnej stronie szuflad zamontować wieszak na komputer, kolorystyka -blat: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; stelaż: czarny RAL 9005, 120x60x77	1 szt.			
5	160	<u>Fotel obrotowy</u> z regulacją wysokości, nachylenia oparcia, na kółkach przeznaczonych do powierzchni twardych; kolorystyka: grafitowy	1 szt.			
6	161	<u>Regał biurowy otwarty</u> z jedną półką na środku, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 80/38/h79cm	1 szt.			
7		<u>Urządzenie wielofunkcyjne: Drukarka, kopiarka, skaner i fax.</u> wymiary 47,6/45/h25,8	1 szt.			

8	<p><u>Komputer stacjonarny:</u></p> <p>CPU PassMark: procesor osiągający co najmniej 10 pkt w testach Portalu PassMark, Karta graficzna: zintegrowana z procesorem, Pamięć RAM: min. 8GB Dysk: SSD o pojemności 512GB, Porty USB: min. 2 x USB 3.1 oraz min. 1 USB-C (10Gbps USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); Złącza video: HDMI 1.4 (lub DisplayPort z przejściówką na HDMI, LAN: LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca technologie PXE i WoL WLAN: wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 2x2 Bluetooth: minimum 4.2 Czytnik kart pamięci: przynajmniej SD lub micro SD Klawiatura: pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z klawiaturą numeryczną, odporna na zalanie Audio: wbudowana, zgodna z HD Audio karta, wbudowane przynajmniej dwa głośniki oraz jeden mikrofon, przynajmniej jedno gniazdo typu minijack Możliwość podłączenia stacji dokującej: USB-C / Thunderbolt 4 obsługujące ładowanie notebooka i przesyłanie sygnału wideo/audio System operacyjny: zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL</p>	1 szt.				
9	<p><u>Monitor</u></p> <p>Przekątna ekranu: 27", Rozdzielczość FULL HD 1920x1080, Matryca IPS LED, bezramkowy wyświetlacz infinityEdge, Czas reakcji [ms]: 5, Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60, uniwersalne złącza: HDMI 1.4, wyjście audio minijack 3.5mm, zintegrowane głośniki o mocy 5 W, Proporcje wymiarów matrycy: 16:9, Możliwość montażu na ścianie (VESA)</p>	1 szt.				

10	<u>Laptop</u> CPU PassMark: procesor osiągający co najmniej 10 pkt w testach Portalu PassMark, Karta graficzna: zintegrowana z procesorem, Pamięć RAM: min. 8GB Dysk: SSD o pojemności 512GB, Porty USB: min. 2 x USB 3.1 oraz min. 1 USB-C (10Gbps USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); Złącza video: HDMI 1.4 (lub DisplayPort z przejściówką na HDMI, LAN: 10/100/1000 Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca technologie PXE i WoL WLAN: wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 2x2Bluetooth: minimum 4.2Czytnik kart pamięci: przynajmniej SD lub micro SD Klawiatura: pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z klawiaturą numeryczną, odporna na zalanie Audio: wbudowana, zgodna z HD Audio karta, wbudowane przynajmniej dwa głośniki oraz jeden mikrofon, przynajmniej jedno gniazdo typu minijack Możliwość podłączenia stacji dokującej: USB-C / Thunderbolt 4 obsługujące ładowanie notebooka i przesyłanie sygnału wideo/audio System operacyjny: zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL Waga max 2kg	3 szt.			pom. 123
11	<u>Mysz komputerowa</u> Bezprzewodowa, Technologia laserowa, 6 przycisków, rolka, Rozdzielczość 1000 dpi, Kolor czarny - srebrny, Adapter USB, 2 x bateria AA	3 szt.			
12	<u>Oprogramowanie</u> Microsoft Office pakiet – licencja na oprogramowanie Antywirus – licencja na oprogramowanie	4 szt.			
13	<u>Torba na laptopa</u> Kompatybilna z laptopami o przekątnej 15,6", Komora główna, boczna kieszonka zewnętrzna, Zapięcie na zamek błyskawiczny, Kolor szary	3 szt.			
14	<u>Telefon z faksem</u>	1szt.			

15		<p><u>Niszczarka do papieru i płyt</u> System ścinkowy, wysoki poziom bezpieczeństwa P-4, który pozwala niszczyć wrażliwe dane osobowe. Niszczy karty kredytowe i płyty CD, Szczelina podawcza dla papieru: 220 mm, Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: 122 mm, System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut), Maksymalna ilość niszczonych kartek: 12 (80 g/m²), Pojemność kosza na ścinki: 25 litrów Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość: 367 mm. szerokość: 464 mm. głębokość: 251 mm. 	1 szt.			
16		<p><u>Kosz na śmieci nierdzewny 60l</u> Dane techniczne produktu: kolor: srebrny wysokość: 78 cm wysokość z podniesioną klapą: 98 cm szerokość: 36 cm pojemność: 60 l waga: 6 kg wykonanie: plastik/stal nierdzewna NFP – brak odcisków palców Lakierowana powierzchnia pokryta jest specjalną powłoką NFP, dzięki której na powierzchni kosza nie zostają odciski</p>	1 szt.			
		GABINET DYREKTORA - pom. 112				
1	162	<p><u>Szafa aktowa ze skarbczymi</u> - wyk. z blachy w kolorze popielatym, z półkami przestawnymi i dwuskrzydłowymi drzwiami z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem. Szafa wyposażona w dwa skarbce na górnej półce posiadające odrębne zamki (po dwa kluczyki do każdego zamka) wymiary: 80/42/h200</p>	1 szt.			
2	163	<p><u>Szafa biurowa zamykana</u>, z czterema półkami zamykanymi od góry szafy, na dole do wys. 79cm szafa zamykana z jedną półką wewnętrzną, drzwi rozwieralne symetrycznie wyposażone w zawiasy ze spawalnicami; kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 60/38 /h217cm</p>	1 szt.			

3	164	<u>Regał biurowy otwarty</u> z jedną półką na środku, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 80/38/h79cm	1 szt.			
4	165	<u>Komoda biurowa</u> , szuflady po prawej stronie, drzwiczki rozwieralne z zawiasami ze spowalniaczem, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 80/38/h79cm	1 szt.			
5	166	<u>Stół konferencyjny</u> , gabinet dyrektora, kolorystyka: blat - JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; stelaż: czarny RAL 9005, 200x100x77	1 szt.			
6	167	<u>Biurko do gabinetu</u> - biurko z czterema szufladami wyposażonymi w centralny zamek i spowalniacze umieszczone po lewej stronie biurka, blat wyposażać w przepust kablowy, po przeciwnej stronie szuflad zamontować wieszak na komputer, kolorystyka -blat: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; stelaż: czarny RAL 9005, 140x70xh77	1 szt.			
7	168	<u>Fotel obrotowy</u> z regulacją wysokości, nachylenia oparcia, na kółkach przeznaczonych do powierzchni twardych; kolorystyka: grafitowy ()	1 szt.			
8	109	<u>Krzesło konferencyjne</u> - stelaż z rury chromowanej, kolorystyka: popielato czarne	7 szt.			
9		<u>Niszczarka do papieru i płyt</u> System ścinkowy, wysoki poziom bezpieczeństwa P-4, który pozwala niszczyć wrażliwe dane osobowe. Niszczy karty kredytowe i płyty CD, Szczelina podawcza dla papieru: 220 mm, Szczelina podawcza dla płyt kompaktowych: 122 mm, System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut), Maksymalna ilość niszczonych kartek: 12 (80 g/m²), Pojemność kosza na ścinki: 25 litrów Wymiary: • wysokość: 367 mm. • szerokość: 464 mm. • głębokość: 251 mm.	1 szt.			

10		<u>Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka laserowa z kopiarka i skanerem</u> Standard A4, Funkcje Drukowanie Kopiowanie Skanowanie Fax, Technologia Laser, Tryb drukowania Kolorowy, Duplex, Automatyczny podajnik dokumentów, Sugerowana wydajność 2500 kopii miesięcznie, Inne funkcje ePrint Air Print, Gramatura papieru 60 - 220 g/m2 Podajnik papieru 250 arkuszy Odbiornik papieru 100 arkuszy Wymiary sprzętu (Szer. x Wys. x Gł.) 424 x 475 x 338 mm	1 szt.				
11		<u>Kabel USB</u> USB A (wtyczka), USB B (wtyczka) Długość: 1,8 m	4 szt.				
12		<u>Kosz na śmieci nierdzewny 60l</u> Dane techniczne produktu: kolor: srebrny wysokość: 78 cm wysokość z podniesioną klapą: 98 cm szerokość: 36 cm pojemność: 60 l waga: 6 kg wykonanie: plastik/stal nierdzewna NFP – brak odcisków palców Lakierowana powierzchnia pokryta jest specjalną powłoką NFP, dzięki której na powierzchni kosza nie zostają odciski	1 szt.				
		OGÓLNE WYPOSAŻENIE					

1	<p><u>Odkurzacze</u></p> <p>Wydatek powietrza (l/s) 53, Podciśnienie (mbar) 240 / 24, Pojemność zbiornika (l) 15, Maksymalna moc przyłącza (W) maks. 800, Ciężar (kg) 8</p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 435 x 315 x 400</p> <p>Klasa efektywności energetycznej B</p> <p>Wyposażenie standardowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wąż ssący, 2.5 m • Rura teleskopowa, Standard • Torebka filtracyjna, Fizelina • Ssawka szczelinowa • Szczotka do kaloryferów • Ssawka do tapicerki • Zbiornik, Elementy z plastiku • Dysza podłogowa z lamelkami 	2 szt.			
2	<p><u>Żelazko</u></p> <p>2800 W, Strumień pary 50 g/min; uderzenie 210 g, Aut. wyłączanie i system antywapienny, Długość przewodu zasilającego 2,5 m, Automatyczne wyłączanie, Pojemność zbiornika wody 350 ml, Blokada kapania</p> <p>Możliwość stosowania wody z kranu, Szybkie usuwanie zagnieć, Tryb oszczędności energii, Usuwanie kamienia i czyszczenie Wbudowany pojemnik na kamień, Samoczyszczenie</p> <p>Redukcja elektrowni funkcja Sole Clean</p>	1 szt.			pom. 213
3	<p><u>Suszarka na pranie</u></p> <p>wyposażona w grube aluminiowe druty zapobiegające zagnieceniom i jednocześnie przyspieszającym proces suszenia.</p> <p>Nogi suszarki w stylu x-leg zakończone obudowanymi kółkami, umożliwiającym łatwe przemieszczenie oraz zabezpieczającymi przed zarysowaniem powierzchni, dodatkowy wieszak na drobną bielizną, zabezpieczenia skrzydeł, przegubów oraz dodatkowy mechanizm chroniący przed nieprzewidzianym złożeniem, zwiększającą stabilność suszarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia suszenia: 20m • Wymiary po rozłożeniu: 173x56x93cm 	2 szt.			

4		<p><u>Mop do mycia podłóg</u> Wyprofilowany otwór odpływu wody w wiaderku umożliwiający wylanie wody bez ryzyka jej rozlania, nakładka na mop obrotowy z mikrowłókien, Białe włókna mikroaktywne, czerwone włókna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary wiadra: 49,50cm (długość łącznie z pedałem) x 26,5cm (szerokość) x 27cm (wysokość) • Średnica wkładu: 42cm • Teleskopowy drążek 55-130 cm • Zestaw zawiera: Wiadro z systemem obrotowym + 	6 szt.			
5		<p><u>Deska do prasowania</u> wyposażona w bezpieczną podstawkę pod żelazko, gniazdko elektryczne oraz antentkę podtrzymującą kabel od żelazka, metalową siatkę, odporną na korozję i rdzę, przepuszczającą parę wodną, blokadę nóżek podczas transportu i przechowywania, bawełniany pokrowiec i 7mm wyściółką gąbkową</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary całkowite deski wraz z podstawą pod żelazko: 144 cm x 48 cm • wymiary powierzchni do prasowania: 120 cm x 38 cm • regulacja wysokości: do 97 cm • maksymalne obciążenie: do 20 kg • wymiary po złożeniu: 158 x 48 x 9 cm 	1 szt.			
6		<p><u>Drabina 3-stopniowa jednostronna</u> wykonana z trwałego aluminium, wyposażona w stopki antypoślizgowe oraz pałąk zabezpieczający, Zasięg roboczy (w cm) 255, Maks. obciążenie 150, Wymiary stopni (dług. x głęb.) (w cm) 34,5 x 8, Wymiary platformy (dług. x głęb.) (w cm) 25 x 26,8</p> <p>Certyfikaty Deklaracja zgodności zgodnie z normą PN EN-131</p>	2 szt.			
7		<p><u>Tabliczki identyfikacyjne</u> wykonane z lakierowanej sklejk, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na ścianę Tabliczka Motylek wym 21x26,5 cm</p>	1 szt.			
8		<p><u>Tabliczki identyfikacyjne</u> wykonane z lakierowanej sklejk, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na ścianę Tabliczka Żyrafa wym 21x25 cm</p>	1 szt.			
9		<p><u>Tabliczki identyfikacyjne</u> wykonane z lakierowanej sklejk, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na ścianę Tabliczka Słoneczko wym 19,5x28,5 cm</p>	1 szt.			

10		<u>Tabliczki identyfikacyjne</u> wykonane z lakierowanej sklejki, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na ścianę Tabliczka muchomorek wym 21x27,5 cm	1 szt.			
11		<u>Tabliczki informacyjne ściennie przy drzwiach wewnętrznych</u> , wykonane anodowanego profilu aluminiowego, umieszczona w środku informacja zabezpieczona jest folią antyrefleksyjną wym 10,5x14,8 cm	66 szt.			
12		<u>Myjka ciśnieniowa do okien</u> Zbiornik wody brudnej (ml) 100, Czas ładowania akumulatora (min.) 120, Czas pracy ciągłej na akumulatorze (min.) 35, Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie Około 105 m ² = 35 okien Wypożyczenie <ul style="list-style-type: none"> • Litowo-jonowy akumulator • Ładowarka • Spryskiwacz z padem z mikrofibry • Środek do czyszczenia okien (koncentrat), 1 x 20 ml 	1 szt.			
13		<u>Myjka ciśnieniowa do okien</u> Zbiornik wody brudnej (ml) 100, Czas ładowania akumulatora (min.) 185, Czas pracy ciągłej na akumulatorze (min.) 35, Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie Około 210 m ² = 70 okien Wypożyczenie <ul style="list-style-type: none"> • Wymienna bateria litowo-jonowa • Ładowarka • stacja ładowania • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry • Środek do czyszczenia okien (koncentrat), 1 x 20 ml 	1 szt.			
14		<u>Lampa owadobójcza</u>	1 szt.			
15		<u>Urządzenie do hermetycznego pakowania</u> + worki	1 szt.			

16	<p><u>Zestaw mikrofonów</u> kompletny zestaw mikrofonów bezprzewodowych VHF, zasięg do 50m, dwie pary słuchawek, dwa nadajniki i jeden odbiornik, regulacja głośności kanałów na odbiorniku</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • złącza: wyjście XLR oraz wyjście jack 5.6mm (obydwa mono) na odbiorniku, na nadajniku wejścia jack 3,5 mm (każde) • włącznik / wyłącznik i kontrolki LED na odbiorniku i nadajnikach • częstotliwość pracy: 200 175 MHz / 201,400 MHz • stosunek sygnału do szumu:> 100dB • pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz • THD: <0,5% • zasilanie odbiornika: 13V, 200mA za pomocą dołączonego zasilacza • zasilanie nadajników: po dwie baterie AA <p>Zakres dostawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x odbiornik • 2 x słuchawki • 2 x nadajnik • 1 x kabel łączący (5,6mm) • 1 x adapter sieciowy • 1 x zestaw baterii do nadajnika • instrukcja obsługi w języku angielskim (inne języki: niemiecki, holenderski) 	2 szt.			
24	<p><u>Tablica zewnętrzna z numerem przedszkola</u> - wykonana z metalu z wygrawerowaną nazwą i numerem przedszkola</p>	1 szt.			
25	<p><u>Godło zewnętrzne</u></p>	1 szt.			
	WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK				

1	<u>Suszarka do rąk</u> wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, - Cicha praca - Włączana/wyłączana automatycznie - Zabezpieczenie przed kradzieżą - Kolor: błyszczący chrom Dane techniczne: Napięcie znamionowe 220-240V / 50-60Hz Moc znamionowa 1650 W Prędkość nawiewu 15m/sek Czas suszenia ok. 30sek Poziom hałasu 60dB Zakres działania fotokomórki 50-150mm Stal nierdzewna 304 Wykończenie w połysku Kolor stal polerowana Wymiary w cm (wys. x szer. x głęb.) = 28,5 x 22,5 x 16,5 cm	9 szt			do każdej łazienki, łącznie z łazienkami dla dzieci
2	<u>Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach</u> pojemnik wykonany z stali nierdzewnej polerowanej, - materiał: stal nierdzewna polerowana A177 - mieści 400 szt. listków papieru o formacie 25 x 23cm - wymiary (wys.x szer. x głęb.) - 26,5cm x 28cm x 10,5 cm - wyposażony w zamek - okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie ręczników - kolor: chrom połysk	4 szt.			tylko do łazienek dzieci jeżeli sanepid nie dopuszcza suszarek elektrycznych na pewno 1szt do żłobka
3	<u>Pojemnik na papier toaletowy</u> wykonany z polerowanej stali nierdzewnej Parametry: - mieści rolki papieru o średnicy 25 cm - wymiary: 270 x 260 x 130 mm - wyposażony w zamek - kolor: błyszczący chrom	16 szt			przy każdej toalecie

4	<u>Dozownik mydła w płynie</u> ze stali polerowanej gwarantuje Parametry: napełnianie z kanistra zastosowanie: do mydła w płynie Pojemność: 800 ml Wymiary dozownika [wys.szer.głęb] = 23,5 x 17 x 8,5 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: błyszczący chrom	26 szt.			przy każdej umywalce
5	<u>Szczotka do WC</u> Stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Sposób montażu: naścienna Wymiary szczotki: Wysokość 415 mm, szerokość 95 mm, głębokość 100 mm	16 szt			przy każdej toalecie
6	<u>Kosz na śmieci 20 l</u> Stal nierdzewna polerowana Wykończenie: Połysk Pojemność: 20 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy: Na pedał Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS • Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie 	9 szt.			do każdej łazienki, łącznie z łazienkami dla dzieci
7	<u>Lustro naścienne</u> fazowane na obrzeżach, prostokątne wymiary: 50x70	4 szt.			Do łazienek dla personelu i łazienki dla osób niepełnosprawnych
8	<u>Półka łazienkowa na kubeczki dla dzieci</u> przeznaczona na 12 kubeczków, wym.:86/37/21	8 szt.			do czterech łazienek dla dzieci
9	<u>Kubek do półki łazienkowej</u> wym.: 8,7, różne kolory	100 szt.			do czterech łazienek dla dzieci
10	<u>Haczyki na ręczniki</u> mocowane do ściany, różne kolory	100 szt.			do czterech łazienek dla dzieci
11	<u>Szafka wisząca na pieluszki</u> z 24 przegródkami na pieluszki (6 rzędów po 4 szafek - każda szafka o wym.wewn.sz.15xh20cm , wyposażone w identyfikatory na dane dzieci w celu przyporządkowania, wym.: sz.70 x gł.25 x wys.134cm	2 szt.			pom. 205 i 212
12	<u>Podest</u> ; wym 39x26x12,5cm	3 szt.			

13		Nocnik biały; z tworzywa sztucznego	12 szt.			
		POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI				
1		Tabliczki grafomotoryczne dwuręczne Latawiec, wykonane z płytyMDF w zestawie 2 drewniane ołówki wym30x21cm	2 szt.			105,132
2		Tabliczki ze szlaczkami 1 wykonane z płytyMDF w zestawie 1 drewniany ołówek wym30x21cm	2 szt.			105,132
3		Magnetyczna gra matematyczna Znajdź i policz wym 29,5x1,8x35,5	2 szt.			105,132
4		Mozaika XXL 250 elementów	2 szt.			105, 132
5		Naklejki na szatnię, zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp.. Wym 5x5,5cm owoce i warzywa 25szt	4 szt.			szatnia, sala, łazienka, pościel
6		Naklejki na szatnię, zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp.. Wym 5x5,5cm zwierzęta 25szt	4 szt.			szatnia, sala, łazienka, posciel
7		Naklejki na szatnię, zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp.. Wym 5x5,5cm zabawki 10szt	8 szt.			szatnia, sala, łazienka, posciel dla 2 grup
8		Naklejki na szatnię, zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp.. Wym 5x5,5cm pojazdy 10szt	8 szt.			szatnia, sala, łazienka, posciel dla2 grup
9		Naklejki na szatnię, zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp.. Wym 5x5,5cm kwiaty 10szt	8 szt.			szatnia, sala, łazienka, posciel dla 2 grup
10		Lalka reagująca na karmienie butelkami - Bobas jedzący, wys 37cm, akcesoria 2 butelki, miseczka, łyżeczka, widelec, wymaga baterii	4			105,132,214,203

11		<u>Bobas raczkujący</u> wygrywa melodię, raczkuje, rozgląda się, kładzie się na brzuszku, woła mamę i tatę, otwiera i zamyka oczy, wys.33 cm, akcesoria: ubranka,śliniak, wymaga baterii	3			105,132,214
12		<u>Mała dama</u> włosy do czesania,ruchome rączki i nóżki wys.44cm	3			105,132,214
13		<u>Anetka rosnąca lalka</u> , płacze, śmieje się, chrapie, kurczy się wys od41-46cm akcesoria butelka	3			105,132,214
14		<u>Wózek spacerowy z koszykiem</u> siedzisko z tkaniny,podpórki pod rączki i nóżki, półeczka z pojemnikiem na zakupy , plastik i tkanina wym 55x41x28	3			105,132,214
15		<u>Wózek spacerówka</u> ze sztywnym siedziskiem zabezpieczenie dla lalki i koszyk na drobiazgi , plastik wym 50x27x25,5	5			105,132,214,203
16		<u>Kołyska dla lalki</u> z poduszką i kołderką drewniana, wym46x27,5x25,6cm	4			105,132,214,203
17		<u>Łóżeczko dla lalki</u> drewniane wym 50x23x30cm	4			105,132,214,203
18		<u>Maxi farma</u> . Zestaw samochodów zestaw konstrukcyjny do budowy ruchomych samochodów ciężarowych oraz pojazdów rolniczych plastik 255szt	2			105,132
19		<u>Motocykl</u> plastik, posiada stopkę do parkowania	8			105,132
20		<u>Aut mix 4</u> plastik, mix 4 aut osobowych różnych marek wym 22x12x12	2			105,132
21		<u>Dwie wyspy</u> wykonane z tworzywa,posiadają antypoślizgowe nóżki, elementy do łączenia ze sobą i elementami rzeki tworzą tor i ścieżki kolor czerwony i zielony śr.43cm wys 7cm	3			105,132,214
22		<u>Rzeka</u> z tworzywa do łączenia z wyspami 6 elementów w 6 kolorach wym35,5x11,5x4,5 cm	3			105,132,214
23		<u>Puszki dźwiękowe</u> zabawka sensoryczna 4 pary dźwiękowych puszek z uchwytem umieszczone w drewnianej podstawie, wykonane z lakierowanego drewna wym podstawy 29x15,5x2,3cm, wym puszek 6,7x6,7x4,7	3			105,132,214
24		<u>Domino dotykowe</u> duże zabawka sensoryczna krążki z różnymi fakturami umieszczone w drewnianej podstawie 28kostek 9x4,3cm podstawa 11x32	3			105,132,214
25		<u>Sowa zgadula</u>	4			105,132,214,203

26		<u>Duża torba z instrumentami</u> zestaw różnych instrumentów 18szt w torbie zamykanej 40x40cm	4			105,132,214,203
27		<u>Figurki zwierząt</u> - zwierzęta egzotyczne duże figury zwierząt wykonane z trwałego tworzywa, 7szt	4			105,132,214,203
28		<u>Figurki zwierząt</u> - Zwierzęta leśne duże figury zwierząt wykonane z trwałego tworzywa, 8szt	4			105,132,214,203
29		<u>Figurki zwierząt</u> . Zwierzęta gospodarskie duże figury zwierząt wykonane z trwałego tworzywa, 7szt	4			105,132,214,203
30		<u>Figurki zwierząt</u> . Owady jumbo duże figury zwierząt wykonane z trwałego tworzywa, 7szt	4			105,132,214,203
31		<u>Płeteczka piankowa</u> 12cm 4sz.12cm	2			105,132
32		<u>Woreczki sportowe</u> wykonane z mocnej tkaniny, 4sz w 4kolorach wym 10x13	24			105,132
33		<u>Ślady stóp</u> wykonane z gumy 6par wym 22,5cm	4			105,132,214,203
34		<u>Ślady dłoni</u> wykonane z gumy 6par wym 22,5cm	4			105,132,214,203
35		<u>Szarfy kolorowe bawełniane</u> płótno 4szt w 4 kolorach wym100x6cm	24			105,132,214,203
36		<u>Chusty kolorowe bawełniane</u> płótno 4szt w 4 kolorach wym 43x63cm	24			105,132,214,203
37		<u>Gwizdek sportowy</u> wym 2x4,5x2cm	4			105,132,214,203
38		<u>Pachołki</u> wykonane z plastiku 4szt wym14x23x5cm	4			105,132,214,203
39		<u>Tablica ze szlaczkami drewniana</u> tablica z czteremalabiryntami w formie szlaczków wym28,5x5,5x28,5	3			214,203
40		<u>Głowa do góry. Drewniany labirynt</u> z 9 zwierzątkami wym30x22x2cm	2			214,203
41		Rakieta; <u>wielofunkcyjna zabawka drewniana</u> wym37x37x62cm	2			214,203
42		Piramidki. <u>Paleta geometryczna 4 figury</u> ; drewniane różnokolorowe elementy nakładane na trzpień 12elementów + trzpień	2			214,203
43		<u>Układanka 3 figury</u> , z drewna 9 figur po 3 z każdego kształtu koło, kwadrat,trójkąt, wym drewnianej podstawy 30x30cm wym elementów 7 cm	2			214,203
44		<u>Sześciiany kolorowe</u> ; kolorowe tworzywo, 24 elementy dł boku 22cm	1			214
45		<u>Klocki piankowe z fakturą</u> ; kolorowe z 6 różnymi fakturami 64szt, wym 8x8x2,2cm	1			214

46		<u>Klocki piankowe drewnopodobne</u> ; 40szt	2			214,203
47		Jumbo. <u>helikopter policja z figurkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy , 2 figurki,autko,helikopter 25-28cm	1			214
48		Jumbo. <u>samolot pasażerski z figurkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy , 2 figurki, samolt 25-28cm	1			214
49		Jumbo. <u>samochód Safari ze zwierzątkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy ,5 figurek , pojazd 28cm	1			214
50		Jumbo. <u>furgonetka ambulans z figurkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy , 2 figurki nosze, autko 25-28cm	1			214
51		Jumbo. <u>straż pożarna z figurkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy 2 figurki, autko 25-28cm	1			214
52		Jumbo. <u>policja z figurkami</u> ; kolorowe miękkie wytrzymałe można łączyć w zestawy 2 figurki, autko25-28cm	1			214
53		<u>Zestaw samochodów</u> ; seria eko 4 autka budowlane, wym15x10x11cm ruchome elementy	1			214
54		<u>Sześcián manipulacyjny</u> ; drewno 29,5x29,5x58cm	2			214,203
55		<u>Kolczasta piłka do rugby</u> ; piłki sensoryczne, miekkie piłki gumowe, śr24cm	4			214
56		<u>Miękie maty</u> . Mata Pajac; śr 09 wys47	1			203
57		<u>Mata lustrzana kwiatek</u> ; miekka 2częściowa mata z 5 poduchami lusterko z pleksy ośr35cm, wym śr145cm wys 10cm	1			203
58		<u>Mata Motyl</u> ; z drelichu wym 140x120 , 4 kolorowe wałki w 2 rozmiarach	1			203
59		<u>Poducha Piesek</u> ; sensoryczna , posiada pischący nosek uszy wypełnione granulatem, elastyczne łapki wym 70x90cm	1			203
60		<u>Poducha Hipopotam</u> ; wym100cm	1			203
61		<u>Stolik aktywności</u> ; kolorowy zlitego drewna,do zabaw manipulacyjnych wym36x24x24cm	1			
62		<u>Duże miękkie lalki manipulacyjne</u> . Tola ; ubrana w wiele warstw różne zapięcia dł75cm	1			

63		<u>Duże miękkie lalki manipulacyjne.</u> Tolek; ubrana w wiele warstw różne zapięcia dł75cm	1			
64		<u>Duże miękkie lalki manipulacyjne.</u> Bobas; ubrana w wiele warstw różne zapięcia dł 44cm	1			
65		<u>Miękkie lalki.</u> Mati 35cm	1			
66		<u>Miękkie lalki.</u> Mięki bobas 32cm	1			
67		<u>Miękkie lalki.</u> Nati 35cm	1			
68		<u>Miękkie lalki.</u> Maja 20cm	1			
69		<u>Miękkie lalki.</u> Gucio 20cm	1			
70		<u>Piramidki.</u> Gąsienicadrewniane różnokolorowe elementy z trzpieniem 8 elementów wys20cm	2			
71		<u>Piramidki.</u> Domek z klocków ; różnokolorowe elementy z trzpieniem 16 elementów wym 24cm	2			
72		<u>Mega sorter kostka;</u> sześcián ruchomy z panelem lustrzanym 6 paneli 12 figur3D 2,4,6 cm klocki wym 2 , 4, 6 cm panel 21x21cm	1			
73		<u>Nakładanki,</u> układanki, puzzle. Lokomotywa; drewniane z kołeczkami 3 elementy wym 28x28x3cm	1			
74		<u>Poduszeczki sensoryczne;</u> w kształcie koła,kwadrat, trójkąt, prostokąt wym 30x30	1			
75		<u>Kostki owocowe;</u> z pianki pokrytej miękką tkaniną frotte 6 szt. Dł boku 15cm	1			
76		<u>Miękkie kostki;</u> zwierzątka i pojazdy 6szt. Wym 10x10	1			
77		<u>Stojak z zabawkami;</u> do zabawy w pozycjileżącej na plecach wym68x48x62	1			
78		Owoce. <u>Zestaw grzechotek;</u> 3 szt w kształcie owoców	1			
79		<u>Grzechotka z kulkami</u>	2			
80		<u>Wesołe autka.</u> Myszka ; wym 14cm	1			
81		<u>Wesołe autka.</u> Królik ;wym 14cm	1			
82		<u>Wesołe autka.</u> Piesek; wym 14cm	1			
83		<u>Wesołe autka.</u> Małpka; wym 14cm	1			
84		<u>Wesołe pojazdy.</u> 2 szt; koparka i wywrotka wym 9-13cm	1			
85		<u>Wesołe pojazdy.</u> 3 szt.; helikopter, samolot, taksówka 9-13cm	1			

86		Policja, straż, pogotowie. <u>Zestaw pojazdów; z tworzywa sztucznego</u> , ruchome elementy, wym 14x8x9cm	1			
87		<u>Betoniarka</u> ; ruchome elementy wym 40x23,5x5,7cm	1			
88		<u>Auto z uchwytem</u> ; elementy dźwiękowe, wym 21x6,5x15cm	2			
89		<u>Ciągnik z uchwytem</u> ; wym 33x10x15cm	2			
90		<u>Naciśnij i jedź</u> ; wprowadzanie w ruch przez naciśnięcie wym 11x9,5x7,5cm	2			
91		<u>Domek</u> ; 11 klocków o różnych fakturach, wym 30,5x28x5,5cm	2			
92		<u>Kolorowy telefon</u> ; wym 18x15x9cm	4			
93		<u>Obrotowy bączek</u> ;	1			
94		<u>Szczęśliwy grzybek</u> ; zabawka interaktywna wym 28x15x27cm	1			
95		<u>Pies -pieluszka przytulanka</u> ; wym 34x30cm	4			
96		<u>Sensoryczna żabka pluszowa</u> ; 15cm	2			
97		<u>Kotek, przytulanka</u> 25cm	1			
98		<u>Szop; przytulanka</u> 26cm	1			
99		<u>Chłopiec; miękka lalka</u> 50cm	1			
100		<u>Fakturowa ścieżka; ścieżka sensoryczna</u> 10kwadratów 40x40x3,5cm, 1 koło śr40cm, 4 ćwiartki 40cm	1			
101		<u>Piłka piankowa</u> 18 cm	1			
102		<u>Piłka</u> 15cm; gumowa	2			
103		<u>Piłeczka sześciąt</u> ; gumowa 7cm	2			
104		<u>Książeczka sztuce</u> , czarno-biała 12 ilustracji, wym 15x15	2			
105		<u>Książeczka owoce</u> ; czarno-biała 12 ilustracji, wym 15x15	2			
106		<u>Książeczka harmonijka</u> ; czarno-biała 12 ilustracji, wym 15x15	2			
107		<u>Karty pracy</u> ; czarno-białe 9 plansz element żółty wym 21x14,4	2			
108		<u>Kostka z lusterkami</u> czarno-biała; tkanina PCV i elastycznej pianki wym 25x25	1			

109		Miękkie książeczki - zestaw 12 książeczek elementy ruchome i sensoryczne, wym 10x10	1			
110		Klocki wafle. Safari w pudełku; 200szt elementy od10-21,5cm pudełko z wieczkiem	1			
111		Tunel piankowy; wym 58,5x177x46cm	1			
112		Bujaki. Piesek; z pianki wym 62x51x30cm	1			
113		Bujaki. Autko; z pianki wym87x26x48cm wys siedziska 26cm	1			
114		Piłka piankowa 7 cm; 6szt;7cm	1			
115		Nakładanka zwierzęta; 22x22cm	1			
116		Klocki sensoryczne; różne faktury 4 szt, wym5x5x5cm	1			
117		Lustrzane klocki; 8 różnych klocków z drewna końce zaokrąglone z akrylowym lustrem, wym 140x70x40mm	1			
118		Puzzle duo - przeciwieństwa, 24elem wym po złożeniu 14x7cm	1			
119		Puzzle duo - mama i dziecko, 24elem wym po złożeniu 14x7cm	1			
120		Puzzle duo - kolacja gotowa, 24elem wym po złożeniu 14x7cm	1			
121		Puzzle duo - zwierzęce siedliska, 24elem wym po złożeniu 14x7cm	1			
		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW				
1	a	Zestaw metalowy nr 6, stal nierdzewna Lux HDPE	1 szt.			
2	b	Zestaw Junior nr 1, Premium + (drewno bezrdzeniowe + kotwy)	1 szt.			
3	c	<p>Bujak Język - wym. 80/50/h76, wykonany z tworzywa sztucznego HDPE, Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączona ze sklejką.</p> <p>Śruby i nakrętki – elementy łączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontruującymi.</p> <p>Zasłepki na śruby – wszystkie elementy łączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.</p> <p>Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.</p> <p>Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach</p>	1 szt.			

4	d	<p><u>Bujak króliczki</u> - wym. 150/35/h84, wykonany z tworzywa sztucznego HDPE, Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączona ze sklejką.</p> <p>Śruby i nakrętki – elementy łączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.</p> <p>Zaślepki na śruby – wszystkie elementy łączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.</p> <p>Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.</p> <p>Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach</p>	1 szt.			
5	e	<p><u>Bujak owieczka</u> - wym. 80/50/h/3, wykonany z tworzywa sztucznego HDPE, Konstrukcja urządzeń – stalowa sprężyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo połączona ze sklejką.</p> <p>Śruby i nakrętki – elementy łączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi.</p> <p>Zaślepki na śruby – wszystkie elementy łączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.</p> <p>Elementy wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych.</p> <p>Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach</p>	1 szt.			
6	f	<u>Huśtawka podwójna metalowa</u> - z jednym siedziskiem przeznaczonym dla maluchów	1 szt.			
7	g	Piaskownica zasuwana	2 szt.			
8	g1	<u>Zadaszenie do piaskownic</u>	2 szt.			
9	h	<u>Stół z ławkami</u>	2 szt.			
10	i	<u>Kosz na śmieci C</u>	6 szt.			
11	j	<u>Ławka z oparciem</u>	5 szt.			
12	k	<u>Bramka do gry w piłkę nożną</u> - a ztestem	2 szt.			
13	l	<u>Karuzela tarczowa z siedziskami</u> - wzór A	1 szt.			
14	m	<u>Kosz do gry w koszykówkę</u> , wykonany ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego HDPE, z fundamentem betonowym	1 szt.			
15	o	<u>Ściana do pisania</u>	1 szt.			
16	p	<u>Eko-memory</u>	1 szt.			

17	r	Głuchy telefon	1 szt.			
18	s	Tabliczka informacyjna	3 szt.			
19	t	Tabliczka z regulaminem - na słupku ze stali nierdzewnej, tablica wykonana z tworzywa sztucznego HDPE w ramie ze stali nierdzewnej, jedna dla placu zabaw, druga dla ogrodu nauki	2 szt.			
20		Duży młynek; zabawka plastikowa do piasku, wys.43cm	4 szt.			
21		Zamki - zestaw foremek, zestaw 3 plastikowych kolorowych foremek do piasku o różnym kształcie i wielkości, 16x15x17cm, 11x9cm, 16x6x9cm	2 szt.			
22		Letni zestaw 2, zestaw akcesoriów do piasku, 10 elementów wym 22x27cm	2 szt.			
23		Wiaderko-zamek, do piasku plastik śr 17cm	4 szt.			
24		Wiaderko, do piasku plastik śr.17cm	4 szt.			
25		Łopatka i grabki; 5 łopatek o dł.26cm, 5 grabek o dł.19cm	2 szt.			
26		Grabie ogrodowe; zabawka do piasku plastikowe grabie z drewnianym trzonkiem dł.73cm	2 szt.			
27		Narzędzia budowlane; zestaw 3elementów plastikowych do piasku dł17	4 szt.			
28		Zabawne wagoniki; zabawka plastikowalokomotywa i dwa wagoniki do piasku dł50cm	4 szt.			
29		Naczepa z kompletem do piasku; łopatka i grabki, 3 foremki, stateczek i młynek,pojazd z ruchomymi elementami wym. 68x22,5x18,5	2 szt.			
30		Taczka mała, zabawka do piasku z tworzywa wym.52,5x32x23cm	2 szt.			
31		Pojemnik na piłki i akcesoria do piasku, wózek na piłki zamykany, konstrukcja z rurek stalowych lakierowanych proszkowo wyposażona w 4 obrotowe kółka , maksymalne obciążenie 60 kg wym. 98x110x54cm, gł70cm	1 szt.			
32		Piłka do koszykówki 3; wym.do 57cm	2 szt.			
33		Boiskowa piłka nożna 3; wym. do 57cm	2 szt.			
34		Duże jojo; zabawka zręcznościowa do ogrodu	3 szt.			

35		Paletki z rzepem; zabawka zręcznościowa do ogrodu 2 paletki na rzepa z uchwytami na dłoń wym.śr.18cm,piłka	4 szt.			
36		Wrzutka z kulką; gra zręcznościowa, 6 szt. W 6 kolorach dł sznurka85cm, śr.piłeczki 7 cm, wys.wafelka 16cm	2 szt.			
37		Pompka; do każdego rodzaju piłek, w zestawie dwie igły metalowa i plastikowa	2 szt.			
		URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA TERENU WOKÓŁ PLACÓWKI				
1		<p><u>Traktor do koszenia trawy z koszem</u> Układ napędowy: Napęd Sterowana pedałem Silnik Typ silnika HV Intek15,5KMAkumulator 12V / 14AhPoj. zbiornika paliwa 5,7 litraFiltr olejowy tak Pojemność zbiornika oleju 1,42l Rodzaj smarowania ciśnieniowe Skrzynia biegów hydrostatyczna Prędkość jazdy przód 0-6,7km/h Szerokość koszenia 97cm Wysokość koszenia 38-102mm Ilość noży 2 Okrąg nieskoshzonej trawy 107cm Kółka podporowe 2 Włącz. noży ręczne Pojemność kosza 220 litrów Rozmiar opon przednich 15x6-6” Rozmiar opon tylnych 18x9.5-8” Step-trough tak Wskaźnik naład.akumulatora tak Rozruch bez ssania tak System ROS tak Poziom hałasu Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana 100 dB(A) ,Poziom hałasu, zmierzony 98.5 dB(A) ,Ciśnienie akustyczne na słuch operatora 85 dB(A) Rodzaj przekładni Typ napędu Hydrostatyczna Poziom wibracji Drgania, fotel 0.13 m/s²Drgania, kierownica 3.87 m/s²</p>	1 szt.			

1a		AKCESORIA DO TRAKTORA: Zbieracz do trawy Zbieracz-kolektor do trawy 44" 112cm do wydajnego zbierania skoszonej trawy. Regulowana wysokość. Opróżniany z fotela kierowcy. Poj. kosza 705 l	1 szt.			
1b		<u>Ładowarka akumulatorów automatyczna</u> N/T Ładowarka 12V do akumulatorów traktorów Dla wszystkich akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych od 1,2 - 32 Ah, takich jakie znajdują się w Riderach, traktorach itp. Ładowarka nadaje się do ładowania podtrzymującego aż do 100 Ah. Idealna do sezonowych pojazdów. W pełni automatyczna dla optymalnego ładowania i ładowania podtrzymującego, które maksymalizuje czas pracy baterii i wydajność. Brak iskry, odporna na zwarcia i odwrotną polaryzację dla bezproblemowego użytkowania. Wodoodporna (IP 65) - można jej używać na zewnątrz nawet jeśli pada deszcz lub śnieg. Stosować razem z wskaźnikiem stanu akumulatora	1 szt.			
1c		<u>Wskaźnik naładowania akumulatorów 12V</u>	1 szt.			

2.	<u>Podkszesywarka teleskopowa pilarka akumulatorowa</u> Typ silnika BLCD bezszczotkowy Pojemność akumulatora BLi150 4,2Ah Napięcie akumulatora 36V Moc akumulatora 151Wh Typ akumulatora Lion Waga jednego akumulatora 1,3kg Standardowy czas ładowania akumul.BLi150 do 80% i 100% z QC330 36/54 min Waga bez akumulatora 4,9kg Pojemność pompy olejowej 0,2 litra Rodzaj pompy olejowej Automatyczna Napinacz nie wymagający narzędzi - Tryb pracy „SAVE” + Korek z chowanym uchwytem + Ergonomiczny uchwyt + Bezwładnościowy hamulec - Prowadnica łańcuch Równoważny poziom drgań przód/tył 1 / 1,2 m/s ² Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 83dB(A) Gwarantowana moc akustyczna 98dB(A) Podziałka łańcucha ¼” Zalecana długość prowadnicy 25cm (10”) Prędkość przy max mocy 20m/s Kolor pomarańczowo-czarny	1 szt.				
----	---	--------	--	--	--	--

2a		<u>Akcesoria do podkszesywarki</u> Akumulator BLi150 36V 4,2Ah Bateria do użytku profesjonalnego. Długi czas pracy pomimo niewielkich rozmiarów. 4 lampki kontrolne ładowania, możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych, znakomite chłodzenie. Możliwość ponownego ładowania do 1500 razy. DANE TECHNICZNE: Typ akumulatora Litowo-jonowy Napięcie akumulatora 36 V Pojemność akumulatora 4,2 Ah Energia akumulatora 151 Wh Ciężar 1,2 kg Wskaźnik ładowania 4 lampki Cykle ładowania, maks. 1500 Kolor pomarańczowo-czarny	1 szt.			
2b		<u>Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych BLi 36V</u> Kompaktowa ładowarka z wtyczką 230V, umożliwiającą szybkie, bezpieczne i efektywne ładowanie akumulatorów litowo-jonowych z serii BLi 36V. Wyposażona w układ aktywnego chłodzenia i dwie lampki kontrolne. DANE TECHNICZNE: Napięcie sieciowe 100 - 240 V Moc ładowania 330 W Ciężar 1,4 kg Kolor pomarańczowo-czarny	1 szt.			

3	<p><u>Nożyce do żywopłotu akumulatorowe</u></p> <p>Typ silnika BLDC bezszczotkowy</p> <p>Bateria BLi10</p> <p>Ładowarka QC80</p> <p>Czas ładowania 80% - 100% QC80 50-70min</p> <p>Czas ładowania 80% - 100% QC330 -</p> <p>Waga bez akumulatora 4,1 kg</p> <p>Długość listwy tnącej 45 cm</p> <p>Odstęp między zębami 25 mm</p> <p>Prędkość robocza 3000 cięć/min</p> <p>Równoważny poziom drgań przód/tył 1,29 / 1,93 m/s²</p> <p>Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 78 dB(A)</p> <p>Gwarantowana moc akustyczna 90 dB(A)</p> <p>Kolor pomarańczowo-czarny</p>	1 szt.				
4	<p><u>Akumulator o dużej mocy, do użytku w przydomowym ogrodzie. Długi czas pracy pomimo niewielkich rozmiarów. Łącznie z pilarką. Skuteczne chłodzenie, 3 lampki kontrolne ładowania.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność akumulatora 4.2 Ah • Napięcie akumulatora 36 V <p>Kolor pomarańczowo-czarny</p>	1 szt.				
5	<p><u>Ładowarka do akumulatorów</u></p> <p>Bardzo szybkie ładowanie, o 50% szybsze niż w przypadku QC330 z BLi300, BLi520X i BLi940X. Optymalnie dostosowana do akumulatora BLi300. Aktywne chłodzenie akumulatorów, 2 lampki kontrolne ładowania i duża moc wyjściowa. Kolor pomarańczowo-czarny</p>	1 szt.				

6	<p><u>Profesjonalna myjka ciśnieniowa</u></p> <p>- z mosiężną głowicą pompy</p> <p>Regulator ciśnienia wody, obrotowe połączenia i szybkozłącza, wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy, silnik indukcyjny, głowica pompy wykonana z mosiądzu, wewnętrzny zbiornik na detergent, aluminiowy uchwyt transportowy, duże koła, dysza płaska i dysza obrotowa - to najistotniejsze rozwiązania i udogodnienia zastosowane w myjce wysokociśnieniowej PW 450 celem jak najefektywniejszej i najbardziej komfortowej pracy urządzeniem.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Maksymalne ciśnienie: 150 bar</p> <p>Wydatek wody 540l-610l/h</p> <p>Moc znamionowa: 2900 W</p> <p>Maksymalna wysokość samozasysania: 1m</p> <p>Długość węża: 13m</p> <p>Drgania: 2,5m/s²</p> <p>Automatic start/stop Tak</p> <p>Wymiary Article net weight 27800 g Wymiary produktu, dł. x szer. x wys. 350x390x810 cm</p> <p>Sprzęt Długość przewodu 13 m Pojemność pojemnika 2.0 l</p> <p>Silnik Napięcie 230 V Częstotliwość 50 Hz Fazy 1 Moc znamionowa 2900 W Prąd znamionowy 12.6 A</p> <p>Kolor pomarańczowo-czarny</p>	1 szt.			
6a	<p><u>Szczotka obrotowa z regulacją mocy</u>, łatwo regulowane ciśnienie. Wyposażona w dodatkowy zestaw bardzo intensywnych dysz, które zapewniają mocniejsze czyszczenie uporczywych zabrudzeń. Nadaje się do czyszczenia zarówno pionowych, jak i poziomych większych powierzchni, takich jak patia, podjazdy, ściany i tarasy. W zestawie z lancą przedłużającą, która może być również używana z innymi akcesoriami. Do myjek ciśnieniowych serii 100-400.</p> <p>Kompatybilna z wszystkimi myjkami</p>	1 szt.			

6b		<p><u>Zestaw szczotek obrotowych</u> zawierający trzy różne szczotki, przeznaczone do miękkich, twardych lub trudno dostępnych powierzchni. Posiada wbudowany zbiornik detergentu z regulacją zapewniającą idealne dozowanie.</p> <p>Kompatybilna z wszystkimi myjkami</p>	1 szt.			
6c.		<p><u>Elastyczny wąż do czyszczenia rur</u>, zatkanych kanalizacji lub rynien. Dwie dołączone dysze umożliwiają wydajne czyszczenie rur zarówno o małych, jak i dużych średnicach. Długość 15 m</p>	1 szt.			
		WYPOSAŻENIE WARSZTATU				

1	<p><u>Lekki stół warsztatowy</u> z możliwością rozbudowy</p> <p>kolorystyka RAL7016</p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość 1180 mm</p> <p>wysokość 900 mm</p> <p>głębokość 780 mm</p> <p>maksymalne obciążenie statyczne równomiernie rozłożone na blacie 100 kg</p> <p>masa 19 kg</p> <p>dostarczany w pakiecie do samodzielnego montażu 1195 x 795 x 65 mm</p> <p>masa pakietu 20 kg</p> <p>Podstawowa wersja stołu - z blatem stałym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych, malowana farbą proszkową o drobnej strukturze, - nogi z perforacją umożliwiającą montaż poprzeczek, wyposażone w stopki z tworzywa zabezpieczające podłogę przed uszkodzeniem, (na specjalne życzenie Klienta możliwe jest zamontowanie stopek ułatwiających poziomowanie), - poprzeczki górne i dolne wykonane z profili, montowane w otworach umieszczonych w nogach stołu, przed wysunięciem zabezpieczone specjalnymi blokadami, - poprzeczki dolne stołu mogą być montowane na różnych wysokościach, - blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej z oklejonymi obrzeżami o grubości 18 mm, przystosowany do montażu zespołu pochylania blatu. 	1 szt.				
---	--	--------	--	--	--	--

1a	<p><u>Szuflada podwieszana stołu warsztatowego lekkiego</u></p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość gabarytowa wnętrza: 335 mm</p> <p>wysokość gabarytowa wnętrza: 55 mm</p> <p>głębokość gabarytowa wnętrza: 445 mm</p> <p>dostarczana w pakiecie do samodzielnego montażu 585 x 25 x 450 mm</p> <p>masa pakietu 2,7 kg Opis wyrobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus szuflady wykonany z blachy ocynkowanej, - prowadnice ślizgowe, - maksymalne obciążenie szuflady 2kg - pod warunkiem, że ciężar rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni dna szuflady, - do jednego stołu można zamontować maksymalnie dwie szuflady. 	2 szt.			
1b	<p><u>Półka stołu</u></p> <p>szerokość 998 mm</p> <p>wysokość 18 mm</p> <p>głębokość 598 mm</p> <p>dostarczana w pakiecie do samodzielnego montażu 1000 x 25 x 600 mm</p> <p>masa pakietu 8 kg</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalne obciążenie półki 50 kg pod warunkiem, że ciężar rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni półki, - wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z oklejonymi obrzeżami (narożniki wokół nóg stołu pozostają nieoklejone), - półka opierana na dolnych poprzeczkach spinających nogi stołu. 	1 szt.			

2		<p><u>Szafka warsztatowa</u>: szuflady: 1x120B 1x60A 2x120A 1x180A kolorystyka - obudowy szafek RAL 716 kolorystyka - fronty szuflad, drzwi szafek RAL3011 Właściwość Wartość JM szerokość 823 mm wysokość 820 mm głębokość 450 mm szuflada 120B (szer x wys x głęb) wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm] 1 szt szuflada 60A (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm] 1 szt szuflada 120A (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm] 2 szt szuflada 180A (szer. x wys. x głęb.) wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm] 1 szt drzwi: 345 x 444 [mm] 1 szt półka: 349 x 415 [mm] 1 szt masa 60 kg nośność 200 kg</p>	1 szt.			
2a		<p><u>Nadbudowa jednostronna</u> kolorystyka - listwy RAL 716 kolorystyka - tablica RAL 3011 Właściwość Wartość JM szerokość 440 mm wysokość 506 mm głębokość 106 mm Opis wyrobu • - 1 tablica perforowana (2-36-22) o wymiarach (szer. x wys.): 406 x 480 (mm) • - perforacja kwadratowa</p>	1 szt.			

2b		<p><u>Organizer do szuflad wózka / szafki warsztatowej szer. 705 mm</u> Właściwość Wartość JM szerokość 701 mm wysokość 40 mm głębokość 374 mm Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • - organizer do szuflady o szer. 705 mm • - wykonany z tworzywa ABS organizer do szuflad jest pomocny w organizacji • przestrzeni w szufladzie • - stanowi optymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania narzędzi i drobnych części • - w trakcie pracy organizer z jego zawartością może zostać z 	1 szt.			
2c		<p><u>Organizer do szuflad wózka / szafki warsztatowej szer. 323 mm</u> Właściwość Wartość JM szerokość 319 mm wysokość 40 mm głębokość 374 mm termin realizacji 14 dni</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • - organizer do szuflady o szer. 323 mm • - wykonany z tworzywa ABS organizer do szuflad jest pomocny w organizacji • przestrzeni w szufladzie • - stanowi optymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania narzędzi i drobnych części • - w trakcie pracy organizer z jego zawartością może zostać z 	4 szt.			

3		<p><u>Regał metalowy 4 - półkowy</u> ocynkowany szerokość gabarytowa 915 mm wysokość gabarytowa 2002 mm głębokość gabarytowa 615 mm powierzchnia użytkowa półki (szer. A x głęb. B) **) 900 x 600 mm przestrzeń ładunkowa (szer. C x głęb. D) **) 824 x 524 mm maksymalne obciążenie wyrobu standardowego *) 540 kg maksymalne obciążenie półki 180 kg masa pojedynczej półki 5,2 kg masa własna wyrobu standardowego *) 31,1 kg * wyrób standardowy regał 4-półkowy regał jest dostarczany w częściach - do samodzielnego montażu (elementy łączne w komplecie) nogi regału wykonane są z kątownika stalowego ocynkowanego o grubości 2,0 mm, z perforacją umożliwiającą regulację półek co 44 mm. Wyposażone są w stopki z tworzywa zabezpieczające posadzkę przed uszkodzeniami. - półki wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 1,0 mm, - standardowo w komplecie są 4 półki, istnieje możliwość zamontowania dodatkowych półek (maksymalnie 43 szt.), - półki regałów w miarę możliwości powinny być obciążone równomiernie.</p>	2 szt.			
---	--	---	--------	--	--	--

4	<p><u>Stół warsztatowy</u></p> <p>1 szafka H11 : 1 szafka H12</p> <p>kolorystyka - konstrukcje stołów, obudowy szafek RAL7016</p> <p>kolorystyka - fronty szuflad, drzwi szafek RAL3011</p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość 2100 mm</p> <p>wysokość 900 mm</p> <p>głębokość 740 mm</p> <p>nośność blatu do 1000 kg</p> <p>masa 140 kg</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • - stanowią doskonałe i uporządkowane miejsce pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. • - blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm i obciążeniu do 1000 kg • - konstrukcja szafek zapewniają estetykę oraz podnoszą wytrzymałość stołu • - możliwość poziomowania szafek • - niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania • - rolkowe prowadnice • - wysuw szuflad 90%, obciążalność 70 kg • - standardowo w każdej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest pojemnik z tworzywa sztucznego • - ergonomicznie ukształtowane uchwyty drzwi i szuflad • - pokrycie trwałymi farbami proszkowymi • - możliwość mocowania do podłoża • - możliwość konfiguracji stołu pod własne potrzeby • - różnorodność modeli gwarantuje dostosowanie do 	1 szt.				
---	--	--------	--	--	--	--

4a	<p><u>Nadbudowa stołu warsztatowego</u> szer. 2100 x wys. 970 mm kolorystyka RAL 716</p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość 2100 mm</p> <p>wysokość 970 mm</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementy zabudowy • - 4 listwy dwumodułowe (2-39-04) • - tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): • 4 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm] • 2 szt. (2-36-22): 406 x 480 [mm] • - perforacja kwadratowa 	1 szt.			
4b	<p><u>Zawieszka cynkowana do wkrętek</u></p> <p>(opakowanie 2 szt.)</p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość 195 mm</p> <p>wysokość 39,2 mm</p> <p>głębokość 34,3 mm</p> <p>rozstaw zaczepów (2 zaczepy) 114 mm</p> <p>maksymalne obciążenie 2 kg</p> <p>termin realizacji 14 dni</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • - wykonana z blachy stalowej 	2 szt.			
4c	<p><u>Zawieszka cynkowana do wiertła</u></p> <p>Właściwość Wartość JM</p> <p>szerokość 209,4 mm</p> <p>wysokość 59 mm</p> <p>głębokość 37,7 mm</p> <p>rozstaw zaczepów (2 zaczepy) 114 mm</p> <p>maksymalne obciążenie 2 kg</p> <p>Opis wyrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • - wykonana z blachy stalowej • - opakowanie 1 szt. 	4 szt.			

4d	<p><u>Zawieszka cynkowana do kluczy płaskich</u></p> <p>Właściwość Wartość JM szerokość 131 mm wysokość 245 mm głębokość 61 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 76 mm maksymalne obciążenie 6 kg Opis wyrobu - wykonana z blachy stalowej</p>	2 szt.			
4e	<p><u>Zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych</u></p> <p>Właściwość Wartość JM szerokość 370 mm wysokość 29,2 mm głębokość 37,7 mm rozstaw zaczepów (3 zaczepy) 152 mm maksymalne obciążenie 2 kg Opis wyrobu • - wykonana z blachy stalowej</p>	2 szt.			
4f	<p><u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 160 mm typ L</u></p> <p>(opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 25 mm wysokość 65 mm głębokość 163 mm rozstaw zaczepów (2 zaczepy) 38 mm maksymalne obciążenie 3 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm</p>	2 szt.			
4g	<p><u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 200 mm typ L</u></p> <p>(opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 25 mm wysokość 65 mm głębokość 203 mm rozstaw zaczepów (2 zaczepy) 38 mm maksymalne obciążenie 1,5 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm</p>	2 szt.			

4h	<u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 160 mm typ UW</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 163 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 4 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt.	2 szt.				
4i	<u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 200 mm typ UW</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 203 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 2 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt.	2 szt.				
4j	<u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 160 mm typ C</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 163 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 3 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt.	2 szt.				

4k	<p><u>Zawieszka uniwersalna cynkowana podwójna typ H</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 40 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 10 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt</p>	2 szt.				
4l	<p><u>Zawieszka uniwersalna cynkowana</u> (opakowanie 2 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 67 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 8 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 2 szt</p>	4 szt.				
4ł	<p><u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ C</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 103 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 4 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt</p>	2 szt.				

4m		<u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ UW</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 60 mm wysokość 65 mm głębokość 103 mm rozstaw zaczepów (4 zaczepy) 38 x 38 mm maksymalne obciążenie 5 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt.	2 szt.			
4n		<u>Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ L</u> (opakowanie 5 szt.) Właściwość Wartość JM szerokość 25 mm wysokość 65 mm głębokość 103 mm rozstaw zaczepów (2 zaczepy) 38 mm maksymalne obciążenie 4 kg Opis wyrobu • - część robocza wykonana z drutu o średnicy 5 mm • - opakowanie - 5 szt.	2 szt.			
5	160	<u>Fotel obrotowy</u> z regulacją wysokości, nachylenia oparcia, na kółkach przeznaczonych do powierzchni twardych; kolorystyka: grafitowy	1 szt.			
6	109	<u>Krzesło konferencyjne</u> - stelaż z rury chromowanej, kolorystyka: popielato czarne	5 szt.			pom. -101, -106, - 115
		NARZĘDZIA				

1	<p><u>Zestaw narzędzi z latarką akumulatorową</u> wiertarkawkrętarka + latarka (akumulatorowa) Trwałe obudowy przekładni, wykonane z aluminium. DANE TECHNICZNE Prędkość obrotowa na biegu jałowym - 0-350/0-1800 obr./min Maksymalny moment obrotowy w materiale miękkim - 43 Nm Maksymalny moment obrotowy w materiale twardym - 77 Nm Maksymalna średnica wiercenia w stali - 13mm Maksymalna średnica wiercenia w drewnie - 65mm Napięcie akumulatora - 14.4 V Waga z akumulatorem - 2.2 kg Czas świecenia przy akumulatorze 3.0Ah - 220 min Napięcie akumulatora - 14.4V Ciężar netto - 0.36kg WYPOSAŻENIE BDF448 - wiertarko-wkrętarka 14.4V Li-Ion BML145 - latarka 14.4V Li-Ion 2x BL1430 - akumulatory 14.4V/3.0Ah ładowarka Uchwyt do mocowania na pasku Żarówki 2 szt. Pasek nośny do latarki Walizka Typ zasilania: akumulatorowe Pojemność akumulatora [Ah]: 3.0 Typ akumulatora: Li-Ion Napięcie akumulatora [V]: 14.4 Silnik bezszczotkowy: nie Ilość biegów: 2 Udar: nie Max. moment obrotowy [Nm]: od 50 od 100 Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 65 Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 13 Prędkość obrotowa [rpm]: 1800 Ilość akumulatorów: 2 Typ opakowania: walizka Dodatkowe wyposażenie: tak System zasilania: LXT 14.4V Waga [kg]: 2.2 ładowarka w zestawie: tak Kolor niebieski morski z elementami czarnego.</p>	1 szt.			
---	---	--------	--	--	--

2		<u>Akumulatorowy odkurzacz + ładowarka</u> DANE TECHNICZNE System: LXT 18V Napięcie (V): 18 Typ akumulatora: Li-ion Ilość biegów: 2 Moc wyjściowa (W): 1 bieg - 25 2 bieg - 75 Max. natężenie przepływu powietrza (m3/min): 0.9 Max podciśnienie (kPa): 6.6 (66 milibar) Pojemność zbiornika kurzu (ml): 250 Czas odkurzania przy jednokr. naład. akumulatora (min): 18V 1.5Ah: 1 bieg - 15 / 2 bieg - 6 18V 2.0Ah: 1 bieg - 20 / 2 bieg - 8 18V 3.0Ah: 1 bieg - 30 / 2 bieg - 12 1 bieg - 40 / 2 bieg - 16 18V 5.0Ah: 1 bieg - 50 / 2 bieg - 20 18V 6.0Ah: 1 bieg - 60 / 2 bieg - 24 Waga bez akumulatora (kg): 3.8 Waga z akumulatorem 3.0Ah (kg): 4.2 Wymiary (mm): 352 x 189 x 252 WYPOSAŻENIE 2x akumulatory 5.0Ah - ze wskaźnikiem naładowania ładowarka, Wąż elastyczny z rękojeścią i włącznikiem, Rura teleskopowa, Ssawka, Dysza szczelinowa, Pasek na ramię. Typ zasilania: akumulatorowe Pojemność akumulatora [Ah]: 5.0 Typ akumulatora: Li-Ion Napięcie akumulatora [V]: 18.0 Ilość akumulatorów: 2 Typ opakowania: karton Dodatkowe wyposażenie: nie System zasilania: LXT 18.0V ładowarka w zestawie: tak Technologia LXT 18V Kolor niebieski morski z elementami czarnymi	1 szt.			
3		<u>Szlifierka kątowna</u> DANE TECHNICZNE Moc: 2400W Prędkość obr. na biegu jałowym: 6600 obr./min Średnica tarczy: 230 mm Średnica otworu ściernicy: 22,23 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Ciężar: 5,1 kg Wymiary (DxSxW): 511 x 249 x 140 mm WYPOSAŻENIE Osłona: 154672-4 Antywibracyjny uchwyt boczny, Nakrętka kołnierza, super kołnierz, Klucz do nakrętek czołowych, Kolor niebieski morski z elementami czarnymi	1 szt.			

4	<p><u>Szlifierka kątowna 115mm</u></p> <p>DANE TECHNICZNE</p> <p>Pobór mocy - 840 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym - 11.000 obr./min Średnica tarczy - fi 115mm Gwint wrzeciona - M14 Masa - 2.0 kg WYPOSAŻENIE</p> <p>szlifierka kątowna 115mm, Tarcza ścierna 115mm Klucz do nakrętki kontrującej Rękojeść boczna Typ zasilania: elektryczne Moc [W]: 840, prędkość obrotowa [rpm]: 11000 Średnica tarczy [mm]: 115 Waga [kg]: 2 Gwint wrzeciona: M14 Szybka wymiana tarczy: nie Wyłącznik łopatkowy: nie Kolor: niebieski morski z elementami czarnymi</p>	1 szt.			
5	<p><u>WIERTARKA dwubiegowa elektryczna</u></p> <p>DANE TECHNICZNE</p> <p>Maks. statyczny moment utyku (Nm): 60 Moc wejściowa (W): 1020 Uchwyt (mm): 13 Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0 - 1000 Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 3200 Maks. częstotliwość udaru (ud./min): 40,000 Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 22 Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 40 Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 24 Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 16 Waga (kg): 3.0 Długość kabla (m): 4 Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): 17.8 Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): 10 Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 107 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 96</p> <p>Wiertarka Udarowa, Rękojeść boczna Ogranicznik głębokości Walizka Typ zasilania: elektryczne Ilość biegów: 2 Typ mocowania: walcowy Udar: tak Moc [W]: 1020 Max. liczba uderzeń [min-1]: 40000 Max. moment obrotowy [Nm]: od 50 od 100 Regulacja obrotów: tak Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: 22 Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: 40 Max. śr. wiercenia w stali [mm]: 16 Prędkość obrotowa [rpm]: 3200 Typ opakowania: walizka Waga [kg]: 3.0 Kolor czerwony z elementami czarnymi</p>	1 szt.			

6	<p><u>Zestaw kluczy nasadowych (63szt.)</u></p> <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 nasadek sześciokątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm • 13 nasadek sześciokątnych długich 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm • 6 nasadek typu E: E4, E5, E6, E7, E8, E10 • 3 przedłużki 1/4": 50, 100, 150mm • Przedłużka elastyczna 1/4" 140mm • Pokrętło typu T 1/4" 110mm • Przegub uniwersalny 1/4" • Uchwyt wkrętakowy 1/4" • 22 bity na nasadkach 1/4": SL4, SL5.5, SL7, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, H7, H8 • Grzechotka 1/4" 72 zęby • Adapter do wkrętarki <p>Charakterystyka produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narzędzia wykonano ze stali chromowo-wanadowej, która zapewnia im długą żywotność • Elementy zestawu wyróżniają się długą 25-letnią gwarancją • Ergonomiczny uchwyt grzechotek zapewnia wygodną obsługę • Metalowa walizka jest gwarancją bezpiecznego przechowywania i wygodnego przenoszenia <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: stal chromowo-wanadowa • Rozmiar: 1/4" • Liczba elementów w zestawie: 63 <p>Kolor: pomarańczowy z elementami czarnymi</p>	1 szt.				
7	<p><u>Klucze płaskie dwustronne 6-32mm, zestaw 12szt.</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie: zestaw • Typ klucza: płaskie • Typ rozmiarów: rozmiary w mm <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 12szt <p>Kolor : pomarańczowy z elementami czarnymi</p>	1 szt.				

8	<p><u>Młotek ślusarski 500g, trzonek z włókna szklanego</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ młotka: ślusarski • Masa: 0,5 kg • Opakowanie: pojedyncze • Długość całkowita produktu: 315mm • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 1szt • Materiał opakowania: przywieszka • Materiał wykonania produktu: obuch odkuwany z jednego kawałka stali • Wykonanie zgodne z normą: DIN 1041 • Typ młotka: ślusarski • Hartowany trzonek: Nie • Szerokość obucha: 29mm • Obuch hartowany strefowo: Tak • Twardość stali: 50-58 HRcHRc • Waga obucha: 500g • Długość obucha: 116mm • Magnes w głowicy do trzymania gwoździ: Nie • Materiał trzonka: włókno szklane • Uchwyt: gumowany 	1 szt.				<hr/>
9	<p>Młotek ślusarski</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ młotka: ślusarski • Masa: 1,5 kg • Długość całkowita produktu: 378mm • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 1szt • Materiał opakowania: sticker • Materiał wykonania produktu: obuch odkuwany z jednego kawałka stali • Wykonanie zgodne z normą: DIN 1041 • Typ młotka: ślusarski • Hartowany trzonek: Nie • Szerokość obucha: 42mm • Obuch hartowany strefowo: Tak • Waga obucha: 1500g • Długość obucha: 145mm • Magnes w głowicy do trzymania gwoździ: Nie • Materiał trzonka: drewno jesionowe • Uchwyt: drewniany 	1 szt.				<hr/>

10	<p><u>Imadło ślusarskie 100mm</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 1szt • Materiał opakowania: karton • Typ imadła: obrotowe • Z kowadłem: Tak • Szerokość szczęk: 100mm • Hartowane szczęki: Tak <p>Kolor: pomarańczowy z elementami czarnego</p>	1 szt.				<hr/>
11	<p><u>Zestaw szczypiec i wkrętek 1000V, 14szt.</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie: zestaw mieszany • Izolowany 230V/400V: tak • Z grzechotką: nie • Nieiskrzący: nie • Dynamometryczny: nie <p>Wyposażenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 wkrętek: PH0*3*60mm, PH2*6*100mm, PH1*4.5*80mm, 1.8*8*175mm, 1.0*5.5*125mm, 0.8*4*100mm, 1.0*6.5*150mm • Szczypce uniwersalne 160mm • Szczypce boczne 160mm • Szczypce wydłużone 160mm • Szczypce do izolacji 160mm • Szczypce do rur 10" • Próbnik instalacji elektrycznej 190mm <p>Charakterystyka produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atestowane do pracy pod napięciem do 1000V • Groty wkrętek wykonane z wyjątkowo wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej • Szczęki szczypiec odkuwane ze stali chromowo-wanadowej • Dwumateriałowe, ergonomiczne rękojeści podnoszą komfort pracy <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal chromowo-wanadowa • Ilość sztuk w opakowaniu: 14 • Atest: do 1000V 	1 szt.				<hr/>

12	<p><u>Zestaw wiertel do metalu 25szt.</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ mocowania: walcowy • Przeznaczenie: do metalu • Rodzaj opakowania: zestaw • Zawartość opakowania: wiele rozmiarów • Ilość: 25 <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Średnica: 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13mm • Długość robocza: 12/18/24/30/33/39/43/47/52/2x 57/63/2x 69/ 2x 75/2x 81/2x 87/2x 94/3x 101mm • Materiał wykonania: stal HSS-G, DIN338 	1 szt.				
----	--	--------	--	--	--	--

13	<p><u>Zestaw wiertel SDS Plus do betonu 8szt</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ mocowania: SDS Plus • Przeznaczenie: do betonu • Rodzaj opakowania: zestaw • Średnica \varnothing: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm • Ilość: 8 <p>Wypożyczenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiertło 5x110mm • Wiertło 6x110mm • Wiertło 8x110mm • 2 wiertła 6x160mm • Wiertło 8x160mm • Wiertło 10x160mm • Wiertło 12x160mm <p>Charakterystyka produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widia z kątem 130 stopni osadzono głęboko w korpusie dla zwiększenia precyzji i trwałości • Wiertła z podwójną spiralą szybko odprowadzają urobek • Spirala została tak skonstruowana, aby redukować tarcie i zapobiegać zakleszczaniu się wiertła <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary wiertel: 5/6/8x110mm; 6/8/10/12x160mm <p>Wypożyczenie podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiertło 5x110mm • Wiertło 6x110mm • Wiertło 8x110mm • 2 wiertła 6x160mm • Wiertło 8x160mm • Wiertło 10x160mm 	1 szt.				
----	--	--------	--	--	--	--

14	<p><u>Łopata piaskowa 1200mm, metalowy trzonek, plastikowy uchwyt</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość całkowita produktu: 1200mm • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 1szt • Materiał opakowania: przywieszka • Materiał wykonania produktu: stal hartowana • Szerokość głowicy łopaty: 250mm • Typ szpadla: łopata piaskowa • Materiał trzonka: metal • Gumowany uchwyt na rurce: Tak • Uchwyt: plastikowy 	1 szt.				<hr/>
15	<p><u>Szpadel hartowany 1170mm, metalowy trzonek, ostry</u></p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość całkowita produktu: 1170mm • Ilość sztuk w zestawie lub opakowaniu: 1szt • Materiał opakowania: przywieszka • Materiał wykonania produktu: stal hartowana • Szerokość głowicy łopaty: 200mm • Typ szpadla: ostry • Materiał trzonka: metal • Gumowany uchwyt na rurce: Tak • Uchwyt: plastikowy <p>Kolor: pomarańczowy z elementami czarnego</p>	1 szt.				<hr/>

16	<p><u>Taczka uniwersalna</u></p> <p>Charakterystyka produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koło z oponą pneumatyczną i stalową felgą malowaną proszkowo z dwoma łożyskami kulkowymi to gwarancja płynnego poruszania się po nierównym terenie • Płaska przednia część taczki gwarantuje dużą stabilność sprzętu w pozycji pionowej • Ergonomiczna konstrukcja stelaża, misy i rączek zapewnia bezpieczne i komfortowe użytkowanie • Odpowiednio wyprofilowane rączki z naturalnej gumy z osłoną dłoni to wygoda podczas trzymania taczki <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 80l • Szerokość całkowita: 590mm • Masa: 16,8kg • Produkcja: Holandia 	1 szt.			
	DODATKOWY SPRZĘT KUCHENNY				
1	<p><u>Garnek średni z pokrywą ze stali nierdzewnej,</u></p> <p>wielowarstwowe dno typu sandwich, wzmocnione nienagrzewające się uchwyty mocowane wielopunktowo, wysokość 200mm, 16,1 l. Ø320 mm</p>	1 szt.			
2	<p><u>Garnek średni z pokrywą ze stali nierdzewnej,</u></p> <p>wielowarstwowe dno typu sandwich, wzmocnione nienagrzewające się uchwyty mocowane wielopunktowo, wysokość 220mm, 22,4 l. Ø360mm</p>	1 szt.			
3	<p><u>Garnek średni z pokrywą ze stali nierdzewnej,</u></p> <p>wielowarstwowe dno typu sandwich, wzmocnione nienagrzewające się uchwyty mocowane wielopunktowo, wysokość 260mm, 32,6 l. Ø400</p>	1 szt.			
4	<p><u>Garnek średni z pokrywą, ze stali nierdzewnej,</u></p> <p>wielowarstwowe dno typu sandwich, wzmocnione nienagrzewające się uchwyty mocowane wielopunktowo, wysokość 260mm, 20,9 l. Ø320</p>	1 szt.			
5	<p><u>Garnek do duszenia, ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno</u></p> <p>wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, dobre przewodzenie ciepła, wysokość 110, 11,2 l., Ø360</p>	1 szt.			

6		<u>Rondel z przykrywą</u> ze stali nierdzewnej,kapsułowe dno wielowarstwowe nienagrzewające sięuchwyty,dobre przewodzenie ciepła,wysokość 105,3,3l.,Ø200	2 szt.			
7		<u>Wieszak na pokrywki</u> ze stali nie rdzewnejna 6 pokrywek Ø max.320mm W 290mm,D 130mm,H520mm	2 szt.			
8		<u>Rondel do sosów ze stali nierdzewnej</u> , odporny na rdze i uderzenia,kostrukcja trzywarstwowa,równomierne rozprowadanie,ciepła błyskawiczne nagrzewanie i nie przywieranie potraw.H82.Ø220.V3.0	2 szt.			
9		<u>Patelnie nieprzywierająca</u> ,wysoka jakość materiału,powłoka gwarantująca uniwersalny zakres zastosowań ,szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła,powłoka teflonowa.H 48,Ø280	1 szt.			
10		<u>Wiadra ze stali nierdzewnej "Linden"</u> ,podziałka wewnątrz wiadra,rant 10mm, Ø235/157 ,H 245,V 7	4 szt.			
11		<u>Miska stal polerowana</u> Ø180mm ,H 80mm,V1,7	4 szt.			
12		<u>Miska stal polerowana</u> Ø280 mm,H130mm,V6,0	4 szt.			
13		<u>Miska stal polerowana</u> Ø340mm, H115mm,V6,0	2 szt.			
14		<u>Wanna stal polerowana</u> Ø450mm,H200,V21,0	2 szt.			
15		<u>Sitko Inox</u> Ø120mm,L140mm,	1 szt.			
16		<u>Wanna przecedzakowa</u> stal satynowa, Ø400mm, H220	1 szt.			
17		<u>Cedzak z uchwytami</u> , Ø360/200, H 220	1 szt.			
18		<u>Chochła - pozbawiona spawów</u> , wykonana zjednego kawałka stali, ergonomiznie zagięty uchwyt, łatwa do utrzymania w czystości, Ø100,L 340,V0,25.	4 szt.			
19		<u>Chochła - pozbawiona spawów</u> ,wykonana zjednego kawałka stali ,ergonomiznie zagięty uchwyt,łatwa do utrzymania w czystości, Ø145,L395,V0,75	1 szt.			
20		<u>Łoptka do ryb</u> , L340mm	1 szt.			
21		<u>Obieraczka do warzyw okrągły</u> uchwyt, L190mm.	2 szt.			
22		<u>Obieraczka do warzyw okrągły</u> uchwyt, L165mm.	2 szt.			

23		<u>Szczypce</u> , wykonane z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, idealne do powłok teflonowych przystosowane do mycia w zmywarce, przystosowane do wyparzania, wysoka odporność termiczna do 220 stopni. L 320 mm.	1 szt.			
24		<u>Łopatka kątowa</u> , A=112mm, B 85 mm, L 270 mm	1 szt.			
25		<u>Łopatka kątowa</u> , drewniana ręczka, A=140mm, B=110mm, W110mm, L300mm	1 szt.			
26		<u>Rózga</u> , L 600mm	1 szt.			
27		<u>Ubiajak do ziemniaków</u> , 155mm, L500mm	1 szt.			
28		<u>Łyżka cedzakowa</u> , Ø200mm, L590mm	1 szt.			
29		<u>Dzbanek z miarką</u> , podziałka wewnątrz, V 2,0	1 szt.			
30		<u>Tarka sześciokątna</u> , H190mm	1 szt.			
31		<u>Lejek</u> , sitko w komplecie, Ødolna 17mm, Ø130mm	1 szt.			
32		<u>Listwa do bonowania</u> , L 600mm	1 szt.			
33		<u>Półka z pojemnikami na przyprawy</u> , pojemność 5xGN, 1/9 65mm, W629mm, D200mm, H250mm	2 szt.			
34		<u>Termometr sonda</u> wskaźnik temperatury-0÷300 °C, obudowa ze stali nierdzewnej, 18/10 Ø50mm, L160mm.	1 szt.			
35		<u>Termo - Higrometr</u> , temperatura 0÷50°C, wilgotność 25÷95%, możliwość powieszenia, sprzedawany bez baterii (pasje bateria AAA)	3 szt.			
36		<u>Dozownik do sosów z pompką</u> do zimnych sosów, wykonany z półprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip, nie absorbuje zapachów i smaków, GN 1/9, W 176mm, D 108mm, H190 mm, V 1,5.	3 szt.			
37		<u>Porcjoner do ryżu i puree</u> , gramatura ok. 70g, 1/12	1 szt.			
38		<u>Wyciskacz do cytryn</u> wykonany z malowanego aluminium, Ø55mm, L208mm.	1 szt.			
39		<u>Otwieracz do konserw</u>	1 szt.			
40		<u>Szczypce do pieczni</u> , L 210mm.	1 szt.			
41		<u>Nóż do obierania</u> , L170mm	2 szt.			
42		<u>Wydrążacz do Jabłek</u> , Ø16mm, L185mm	1 szt.			
43		<u>Nóż do obierania cytrusów</u> , L 170mm	1 szt.			

44		<u>Ostarzałka do noży</u> ergonomiczny uchwyt, ostrzy również noże ząbkowane, część ostrząca wykonana z węgla wolframu, W145mm , D20mm, H60mm	1 szt.			
45		<u>Stojak na deski</u> , 6 desek, W 300mm, D 270mm, H 270mm	1 szt.			
46		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor czerwony, W 530mm, D 325mm, H15mm.	1 szt.			
47		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor zielony, W 530mm, D 325mm, H 15mm.	1 szt.			
48		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor żółty, W 530mm, D 325mm, H 15mm	1 szt.			
49		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor niebieski, W 530mm, D 325mm, H 15mm	1 szt.			
50		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor biały, W 530mm, D 325mm, H 15mm	1 szt.			
51		<u>Deska do krojenia</u> wykonana z polipropylenu, posiada atest PZH, system oznaczania , dwustronna gładka z wycięciem, kolor brązowy, W 530mm, D 325mm, H 15mm	1 szt.			
52		<u>Tłuczek do mięsa</u> , 2 powierzchnie rozbijające , M 0,4 kg, L250mm.	2 szt.			
53		<u>Salaterka</u> , porcelana gładka w kolorze czystej bieli, wytrzymała powłoka szklista, podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone, sprzedawane w ilościach kartonowych, posiada wzmocnione krawędzie. Ø 130mm, H 50mm , V 0,3 , K 6 „„Apulia C”.	50 szt.			

54		<u>Talerz głęboki , porecelana</u> gładka w kolorze czystej bieli, wytrzymała powłoka szklista, podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone, sprzedawane w ilościach kartonowych, posiada wzmocnione krawędzie. Ø 210mm, H 50mm, V 0,7, K6	50 szt.			
55		<u>Talerz płytki , porecelana</u> gładka w kolorze czystej bieli, wytrzymała powłoka szklista, podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone, sprzedawane w ilościach kartonowych, posiada wzmocnione krawędzie. Ø W220mm , D 177mm, H 20 mm, K6.	100 szt.			
56		<u>Waza do zupy , porecelana</u> gładka w kolorze czystej bieli, wytrzymała powłoka szklista, podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone, sprzedawane w ilościach kartonowych, posiada wzmocnione krawędzie. Ø W 325mm , H 200mm, V 4,5, K1.	2 szt.			
57		<u>Kubek , wykonany z hartowanego szkła</u> , odporny na szok termiczny, podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, podlega recyklingowi, gładka powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, nie absorbuje smaków i zapachów, podane wymiary i pojemności są całkowicie przybliżone, sprzedawane w ilościach kartonowych. Ø74mm , H 90mm, V0,25, K24 szt.	100 szt.			
58		<u>Tacka ekspozycyjna prostokątna</u> , W 400mm, D 280mm, H 25 mm	24 szt.			
59		<u>Szczypce do spaghetti</u> , L 200mm	1 szt.			
60		<u>Wyciskarka do cytrusów</u> Ø 130mm, H100 mm, V0,35	1 szt.			
61		<u>Patery na owoce trzypostopniowe</u> , talerze z rantem, H 500mm.	4 szt.			
62		<u>Rękawice termiczne olejoodporne</u> , wykonane z neoprenu, 5 palczaste, nienasiąkliwe.	1 szt. (para)			
63		<u>Mikser ręczny</u> , 2 prędkości, 15500/20500 obr./min., urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłej pracy, L (ramienia) 158mm, Pk W 0,18 Uv 230.	1 szt.			

64		<u>Gofrownica</u> - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną zapobiegającą przywieraniu ,płynna regulacja temperatury,bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia,wymiary gofra 100mm x170mm,W255mm, D 410mm, H265mm,M(kg) 20,PkW2,0 U(V)230	1 szt.			
65		<u>Kuchenka mikrofalowa</u> , Manualny panel sterowania ,5 poziomów mocy,funckja rozmrażania,obrotowy talerz o Ø270mm,zakres zegara 30min.,komora oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiar komory 340x345x230mm,W 483mm,D 420mm H281mm P(W)900 U(V)230	1 szt.			
66		<u>Kosz na śmieci pedałowyy</u> , umożliwia bezdotykowe otwieranie,wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem,kolor satyna,Ø300mm,H440mm,V20.	4 szt.			
67		<u>Pojemnik na odpady</u> wykonany z wysokiej jakości tworzywa, smukły kształt pozwala na dopasowanie pojemnika do małych przestrzeni, posiada wygodne uchwyty do noszenia, uchwyt ułatwiający opróżnienie pojenika, W 507mm, D 272 mm. H 632mm. V 60.	3 szt.			
68		<u>Pojemnik na sztućce</u> , Ø120mm,H140mm	16 szt.			
69		<u>Kosz do sztućców</u> , W430mm,D210mm,H 150mm.	2 szt.			
70		<u>Sztućce ze stali nierdzewnej z grawerem</u> , zestaw sztućców 4 szt. Z grawerem (łyżka ,widelec , nóż ,łyżeczka z motywem misia , wykonane ze stali18/10	100 szt. (zest.)			
71		<u>Termometr</u> , tempertura -20÷50°C,funkcja zawieszania.	4 szt.			
72		<u>Listwa magnetyczna</u> , L550 mm	1 szt.			
73		<u>Nóż kuchenny</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia,L200mm.	1 szt.			

74		<u>Nóż kuchenny</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia,L250.	1 szt.			
75		<u>Nóż kuchenny</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia,L180mm.	1 szt.			
76		<u>Nóż do chleba</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia,L 200mm.	1 szt.			
77		<u>Nóż do mięsa</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia,L 200mm.	1 szt.			
78		<u>Nóż do steków</u> -pomidorów twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia L115mm	1 szt.			
79		<u>Nóż do obierania</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojeść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojeść,ochrona i kofort pracy ,rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia L100mm.	1 szt.			

80		<u>Nóż do jarzyn</u> , twardość głowni 54-54 HRC,głownia i trzon kute na gorąco z jednego kawałka stali,nity ozdobne przytwierdzają rekojęść do trzpienia,latwości szybkość ostrzenia,bezpieczna rękojęść,ochrona i kofort pracy , rękojęść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia ,L 80mm.	1 szt.			
81		<u>Widelec kuty na gorąco</u> z jednego kawałka stali , bezpieczna rękojęść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek, nity ozdobne przytwierdzają rekojęść do trzpienia,L180mm.	1 szt.			
82		<u>Stalka</u> - L 250mm	1 szt.			
83		<u>Dzbanek z miarką</u> , podziałka wewnątrz ,V 2,0	4 szt.			
84		<u>Cukiernica</u> - V 0,3l	2 szt.			
85		<u>Kosz na pieczywo</u> W 375mm,D 150mm, H 70mm.	4 szt.			
86		<u>Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej</u> do wszystkich zastosowań w temperaturach od -20 do +300°C ,łatwy w utrzymaniu czystości,pojemności GN przybliżonej,przykłady zastosowań:zamrażarki oraz stoły mroźnicze,schładzarki szokowe,witryny i lady chłodnicze,piące kowekcyjno-parowe,bemary,termosy transportowe,przechowanie żywności w chłodniach i mroźniach H 200mm V 11,5	2 szt.			
87		<u>Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej</u> do wszystkich zastosowań w temperaturach od -20 do +300°C ,łatwy w utrzymaniu czystości,pojemności GN przybliżonej,przykłady zastosowań:zamrażarki oraz stoły mroźnicze,schładzarki szokowe,witryny i lady chłodnicze,piące kowekcyjno-parowe,bemary,termosy transportowe,przechowanie żywności w chłodniach i mroźniach H 100 mm V6,0	3 szt.			
88		<u>Pokrywa (GN) 1/2</u> , stal nierdzewna.	5 szt.			
89		<u>Pojemnik z rączkami ułatwiającymi przenoszenie</u> , posiadający podziałkę,zakres temperatur od -5°C do+70 °C,Ø220mm,H 195 mm,V6,0.	2 szt.			
90		<u>Pokrywa</u> , Ø220 mm	3 szt.			
91		<u>Pojemnik z rączkami ułatwiającymi przenoszenie</u> , posiadający podziałkę,zakres temperatur od -5°C do+70 °C,Ø180mm,H 105mm,V 2,0.	3 szt.			
92		<u>Pokrywa</u> - Ø180	3 szt.			

93		Pojemnik z rączkami ułatwiającymi przenoszenie, posiadający podziałkę, zakres temperatur od -5°C do +70 °C, Ø220, H270mm, V 7,5.	1 szt.			
94		Pojemnik gastronomiczny(GN)1/4 z polipropylenu półprzeźroczystego z systemem ColorClip, nie absorbują smaków i zapachów, temperatura zastosowania od -40°C do +95°C, pokrywa w komplecie, brak zastosowania w piecach lub bębenkach, zawiera etykietę z możliwością opisu, H 100 mm , V 2,8 , 265x162mm	2 szt.			
95		Pojemnik (GN)1/6 z polipropylenu półprzeźroczystego z systemem ColorClip, nie absorbują smaków i zapachów, temperatura zastosowania od -40°C do +95°C, pokrywa w komplecie, brak zastosowania w piecach lub bębenkach, zawiera etykietę z możliwością opisu, H 150mm, V 2,6, 176x162mm	3 szt.			
96		Pojemnik (GN)1/9 z polipropylenu półprzeźroczystego z systemem ColorClip, nie absorbują smaków i zapachów, temperatura zastosowania od -40°C do +95°C, pokrywa w komplecie, brak zastosowania w piecach lub bębenkach, zawiera etykietę z możliwością opisu, H 150mm , V1,5 , 176x108mm.	4 szt.			
97		Sitko stożkowe, Ø200, H 170mm, perforacja 1,8 mm	1 szt.			
98		Chochla , pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400 mm , V 0,2	1 szt.			
99		Widelec do przewracania, pozbawiony spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia , L400 mm.	1 szt.			
100		Łyżka perforowana, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400mm.	1 szt.			

101		<u>Łyżka do serwowania</u> , pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400mm.	1 szt.			
102		<u>Ubijak do ziemniaków</u> , pozbawiony spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 355mm.	1 szt.			
103		<u>Łyżka do spaghetti</u> , pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400mm.	1 szt.			
104		<u>Łyżka cedzakowa</u> pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400mm.	1 szt.			
105		<u>Łopátka do przewracania</u> , pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu czystości, ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszenia, L 400mm.	1 szt.			
106		<u>Kubek stalowy do przesiewania</u> , idealny do przesiewania produktów sypkich oraz przygotowywania i zdobienia wypieków, Ø120 mm , H 130 mm.	1 szt.			
107		<u>Pojemnik na jajka</u> W komplecie 8 tac (4 tace w pojemniku+4 tace na zmianę) pojemność jednej tacy 30 jaj, W ,354 mm ,D 325 mm,H 200mm	1 szt.			
108		<u>Łopátka do ryb</u> L340mm, pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ,łatwa do utrzymania w czystości ,ergonomiczna, zagięty uchwyt do zawieszania.	1 szt.			
109		<u>Ubijak do piany</u> - 24 druty ,L 400 mm.	1 szt.			
110		Czajnik elektryczny wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, duża pokrywa ułatwiająca nalewanie , wskaźnik poziomu wody , automatyczny wyłącznik , zabezpieczenie przed przegrzaniem ,podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360 stopni, kontrola zasilania, podświetlany włącznik , mocny uchwyt, W 333 mm, D232 mm ,H 286 mm, V 4,2 ,M 1,4 KG, P(kW)2, U230 (v)	3 szt.			

111		<u>Warnik ,urządzenie</u> przeznaczone do podgrzewania lub gotowania wody ,zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C, nienagrzewające się uchwyty wykonane z tworzywa, wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku, termostaat bezpieczeństwa, bezkropelkowy kranik, urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej, zabudowana grzałka, kontrola zasilania ,V230 ,Ø365mm, H 298mm, V 18, PkW2,5 (U)230v	1 szt.			
112		<u>Tacka ociekowa</u> , W 300 mm, D150mm	1 szt.			
113		<u>Stolnica drewniana średnia + wałek</u> , jednostronna+ drewniany wałek kuchenny ,stolnica z surowego drewna topolowego wysokie obrzeża zapobiegają rozsypywaniu mąki, dolna listwa uniemożliwia przesuwanie się stolnicy po blacie w trakcie pracy, łatwa do utrzymania w czystości ,wałek z drewna bukowego , ruchoma rączka, wymiary; 45.5cm szer. 70,5cm, grubość 1,6 cm wysokość obrzeża 2,5 cm długość listwy 26,5cm , długość całkowita wałka 40 cm, długość części roboczej 20,5cm średnica 6,3 cm,	2 szt.			
114		<u>Stolnica 52x40 cm</u> , elastyczna mata, wykonana z elastycznego tworzywa spożywczego o zwiększonej odporności na zarysowania, trwała, nowoczesna , elastyczna , nie tępi noży nie przywiera jedzenie, trzyma się stabilnie w jednym miejscu w kolorze zielonym.	1 szt.			
115		<u>Bambusowy zestaw akcesoriów kuchennych</u> , 7 elementów, praktyczny zestaw akcesoriów kuchennych z naturalnego drewna bambusowego w komplecie, szczypce, 2 łopatkę do naleśników 3 łyżki oraz pojemnik do zawieszania, łatwy w użytkowaniu , nie rysuje powierzchni.	1 szt.			

**WSZYSTKIE WYMIARY WYPOSAŻENIA TWORZONEGO
POD WYMIAR NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!**