















Nr	Nazwa urządzenia(wyposażenia)	Widok	Nr katalog.	Nazwa katalogowa	Ilość [szt.] [m²]	Moc [kW]	Cena jedn. [zł] netto	Cena całk. [zł] netto
	<b>Wyposażenie projektowane</b>							
	<i>Wyposażenie kuchenno-sanitarne</i>							
<b>1</b>	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (80/40/180)			185 Regał magazynowy półki pełne	5 szt.	-		
<b>1a</b>	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (80/30/180)				1 szt.	-		
<b>2</b>	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (100/40/180)			185 Regał magazynowy półki pełne	2 szt.	-		
<b>3</b>	Regał magazynowy - ze stali nierdzewnej, 4 półki pełne (120/50/180)			185 Regał magazynowy półki pełne	5 szt.	-		





4	Kpl. Regał ze stali chromowanej ażurowy 4-półkowy <u>na kółkach</u> z półkami o regulowanej wysokości 61/61				2 szt.	-		
5	Wózek kelnerski trzypółkowy na kółkach, ze stali nierdzewnej; 90/60/90			203 Wózek kelnerski trzypółkowy	5 szt.	-		
5a	Bemar jezdny jednokomorowy, ze stali nierdzewnej, z centralnym sterowaniem temperatury w komorze, z zaworem spustowym, z dwoma skrętnymi kółkami, 88/60/h85			226 Bemar jezdny jednokomorowy	1 szt.	1,7kW		
6	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 40/60/85			001 Stół przyścienny bez półki	1 szt.	-		
7	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 60/60/85				6 szt.			




8	Stół przyścienny bez półki, ze stali nierdzewnej; 140/60/85				1 szt.			
9	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 110/60/85			018 Stół przyścienny z drzwiami suwanymi	2 szt.	-		
10	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 140/60/85				1 szt.	-		
11	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej; 80/46/85 -indywidualny			stół indywidualny	1 szt.	-		
13	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 140/60/85			035 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi suwane	1 szt.	-		
14	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po lewej stronie, drzwi skrzydłowe, ze stali nierdzewnej; 110/60/85			032 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi skrzydłowe	1 szt.	-		
15	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie, drzwi skrzydłowe, ze stali nierdzewnej; 110/60/85			033 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi skrzydłowe	1 szt.	-		

16	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad po prawej stronie; drzwi suwane; ze stali nierdzewnej; 190/60/85			035 Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad drzwi suwane	1 szt.	-		
17	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 110/50/180			152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe	1 szt.	-		
18	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 90/40/180			152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe	3 szt.	-		
19	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, symetrycznymi, wyk. ze stali nierdzewnej; 110/40/180			152 Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe	1 szt.	-		
20	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, z dwiema przestawnymi półkami; ze stali nierdzewnej; 80/60/180			162 Szafa przelotowa drzwi suwane	2 szt.	-		




21	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 110/40/60			172 Szafka wisząca drzwi suwane	3 szt.	-		
22	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 160/40/60			172 Szafka wisząca drzwi suwane	1 szt.	-		
23	Szafka wisząca, drzwi suwane, ze stali nierdzewnej; 80/30/60 -szafka mocowana na 4-łańcuchach do sufitu			172 Szafka wisząca drzwi suwane	1 szt.	-		
24	Umywalka zabudowana (z syfonem i baterią w komplecie); ze stali nierdzewnej; 40/41/24			142 Umywalka zabudowana	8 szt.	-		
25	Stół ze zlewem jednokomorowym, drzwi skrzydłowe (z syfonem i baterią w komplecie), ze stali nierdzewnej; 50/60/85			071 Stół ze zlewem jednokomorowym	4 szt.	-		
26	Stół ze zlewem dwukomorowym, drzwi suwane, z baterią i syfonem, ze stali nierdzewnej; 100/60/85			089 Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi suwane	3 szt.	-		





26a	Stół ze zlewem jednokomorowym, drzwi suwane, z baterią i syfonem, ze stali nierdzewnej; 100/60/85			075 Stół ze zlewem jednokomorowym drzwi suwane	1	-		
27	Stół z basenem jednokomorowym (wysokość komory 40cm) z baterią zlewozmywakową stojącą, jednokomorowym ze spryskiwaczem i wylewką; wymagany otwór w zlewie Ø33-35; kpl. Z syfonem; ze stali nierdzewnej; 80/70/85			134 Stół z basenem jednokomorowym	2 szt.	-		
				Napełniacz	2 szt.	-		
28	Stół ze zlewem jednokomorowym po lewej stronie, z miejscem na lodówkę; z baterią i syfonem; ze stali nierdzewnej; 140/60/90				1 szt.	-		




29	Podstawa pod garnki, ze stali nierdzewnej 40/40/45			Podstawa pod garnki	3 szt.	-	
30	Naświetlacz do jaj; do jednorazowej dezynfekcji 30 jaj, czas naświetlania 150 sekund, z automatycznym wyłączaniem lamp przy otwartej szufladzie, z kratka ze stali chromowanej; 36/53/24,5			Naświetlacz uniwersalny	1 szt.	77 W	
31	Lodówka na jajka; wykonana ze stali nierdzewnej; z cichym agregatem, wymuszonym obiegiem powietrza, z automatycznym odszranianiem, z trzema półkami, zakres chłodzenia 0/+10°C, klasa energetyczna B, 129 L, 60/60/85			Szafa chłodnicza lub mroźnicza	1 szt.	0,09kW	
32	Lodówka do przechowywania próbek żywności, z funkcją automatycznego odszraniania i odparowywania skroplin, wyposażona w cichy agregat, dwie półki, komplet dziewięciu kaset z ośmioma pojemnikami o pojemności 220ml; z wbudowanym zamkiem; 41/51/84			Lodówka do przechowywania próbek żywności	1 szt.	0,105 kW	



33	Lodówka podręczna z zamrażarką w kolorze stali nierdzewnej – klasa energ.A+++ (w techn. No Frost) 60/65/201				1 szt.	0,19 kW		
33a	Lodówka podręczna, podblatowa do zabudowy z zamrażalnikiem wewnętrznym na górze, klasa energetyczna A+; wym.55/56/87				1 szt.	0,19 kW		
34	Szafa chłodnicza 620 L; drzwi lewe; ze stali nierdzewnej, nośność półek do 8kg, z cichym agregatem, z wymuszonym obiegiem powietrza, z wbudowanym zamkiem na klucz, z funkcją automatycznego odszraniania, z trzema półkami w komplecie; 77,5/69,5/190			Szafa chłodnicza lub mroźnicza	1 szt.	0,19 kW		
35	Szafa mroźnicza; 620 L; drzwi lewe; ze stali nierdzewnej, nośność półek do 8kg, z cichym agregatem, z wbudowanym zamkiem na klucz; 77,5/69,5/190			Szafa chłodnicza lub mroźnicza	1 szt.	0,35 kW		









36	<p>Zmywarko - wyparzarka kapturowa; stal nierdzewna, wyposażona w dozownik płynu myjącego i nablyszczającego, cząsteczkowy system filtracji , pompę podnoszącą ciśnienie , pompę spustową; wysokość wejścia do komory mycia 440 mm, sterowanie elektroniczne jednoprzyciskowe, zamknięty kaptur, ramiona myjące i wyparzające wykonane ze stali nierdzewnej , wymiary kosza: 500x500; przystosowane do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy, zużycie wody 2,5L na cykl, w komplecie z koszem do talerzy uniwersalnym, z pojemnikiem na sztućce, uzdatniaczem wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia; 69/79,4/150</p>			Zmywarko - wyparzarka kapturowa	2 szt.	2,77 kW (400V)		
37	<p>Piec konwekcyjno-parowy piekarsko cukierniczy elektryczny, ze stali nierdzewnej, kpl. 6 BLACH -z podstawą również ze stali nierdzewnej, kompletem blach do wypieków i głębokimi blachami do pieczenia ciast; 86/95,7/84,3.</p>			Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	14 kW (400V)		
				Podstawa do pieca 85/73,5/67,7	1 szt.	-		





37a	Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej z ruch. uchwytami: GH1/1 (530x325),			pojemniki gastronomiczne	2x2szt.			
37b	pokrywy GN do pojemników ze stali nierdzewnej			pokrywa do pojemników gastronomicznych	4szt.			
37c	Ruszt do pieca piekarniczego 600x400			ruszt	3szt.			
38	Kuchnia gazowa wolnostojąca 4-palnikowa (3,5+2x5+7) z piekarnikiem gazowym; ze stali nierdzewnej, z systemem zabezpieczającym urządzenie, z redukcją mocy palników do 1/5, z wyjmowaną misą palnikową z możliwością mycia w zmywarce, z żeliwnym rusztem, z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, z funkcją kontroli wilgotności, z trzema poziomami prowadnic ; 80/70/85			Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym statycznym	1 szt.	20,5/6 kW		



39	Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym; 4-płyty grzewcze żeliwne o średnicy 220mm i mocy 2,6 kW, z sześćo stopniowym zakresem regulacji mocy, z systemem zabezpieczającym urządzenie, piekarnik z trzema poziomami prowadnic, z funkcją kontroli wilgotności, z oświetleniem komory, w komplecie z rusztem i dwiema blachami; ze stali nierdzewnej 80/70/85			Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem	1 szt.	10,4/7 kW (400V)		
40	Patelnia uchylna elektryczna; przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia, z systemem zabezpieczającym urządzenie, z precyzyjnym, ręcznym mechanizmem przechyłu misy roboczej, z wąskim wypływem misy, z płynnym regulowaniem stopnia otwarcia pokrywy, z elektrozaworem do napełniania wodą, powierzchnia robocza misy 0,35m², pojemność 58l, regulacja temperatury w zakresie 100-300°C; ze stali nierdzewnej; na stelażu; 80/70/85			Patelnia uchylna elektryczna	1 szt.	10,8kW (400 V)		
41	Okap przyścienny skośny ze stali nierdzewnej z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi z blachy nierdzewnej z wentylatorem (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem); 170/100/45			208 Okap przyścienny skośny	1 szt.			

42	Okap centralny skośny ze stali nierdzewnej z oświetleniem, przewodami wentylacyjnymi z blachy nierdzewnej z wentylatorem (z dostawą, zasilaniem elektrycznym i montażem); 170/120/45			211 Okap centralny skośny	1 szt.		
43	Obieraczka do ziemniaków kpl. 6 kg z seperatorem obierzyn; poliwenglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut, cicha praca; 39/60/185			Obieraczka	1 szt.	0,37 kW (400V)	
				Separator obierzyn	1 szt.	-	
44	Szatkownica do warzyw CL50 z zestawem do ziemniaków i z kompletem 6 tarcz			Szatkownica do warzyw CL50	1 szt.	0,60 kW	
45	Maszynka do mielenia mięsa, podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, ze zdejmowaną głowicą, z sitkami, 53/27/50			Maszynka do mielenia mięsa	1 szt.	1,1 kW	





46	Robot wielofunkcyjny R502, z pojemnikiem cuttra ze stali nierdzewnej, system sterowania impulsowego, z kompletem tarcz, 38/3/66,5			Robot wielofunkcyjny R502,	1 szt.	1,0kW	
47	Waga kalkulacyjna, z zasilaniem sieciowym, współpraca z komputerem i drukarką, zakres 15kg, 35/39/42			Waga kalkulacyjna,	1 szt.		
48	Krajalnica do wędlin i serów; obudowa wykonana z anodowanego aluminium, wózek, pokrętła i śruby wykonane ze stali nierdzewnej, demontowalny wózek, 30/64/61			Krajalnica do wędlin i serów,	1 szt.	0,16 kW	
49	Wyciskarka wolnoobrotowa				1 szt.	1,5 kW	




50	Klimatyzator ścienny (zestaw) o wydajności od 2,7 do 6,37 kW; technologia DC Inverter Sprężarka; ekologiczny czynnik chłodzący, filtr fotokataliczny i antybakteryjny (elektrostatyczny); programator czasowy, Chłodzenie i grzenie w niskiej temperaturze -15°C; funkcje chłodzenia i ogrzewania; funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I feel", klasa energetyczna A/A; 71,5/25/18,8			Klimatyzator ścienny	2 szt.	6,9 kW	
51	Pojemnik na odpady z podstawą na kółkach z 3-ma różnymi pokrywami, (nośność podstawy do 200kg), wym. Ø550 / h690, 120l			Pojemnik na odpady,	2 szt.	-	

52	Pralka automatyczna, 9 kg wsadu, klasa energetyczna A+++, z systemami: QuickDrive (krótszy czas prania), drzwi AddWach (możliwość dodawania prania na każdym etapie), EcoBubble (skuteczne usuwanie zabrudzeń nawet w niskiej temperaturze), program super szybki, Eco czyszczenie bębna; 60/60/85			Pralka QuickDrive 9kg	1 szt.	2,2kW	
53	Suszarka kondensacyjna; 9 kg wsadu; efektywność energetyczna A++, wykorzystanie czynnika chłodniczego zamiast energii elektrycznej; 60/60/85			Suszarka kondensacyjna z technologią pompy ciepła 9kg	1 szt.	2,78kW	
54	Kosz na brudną bieliznę z pokrywą; plastikowy 45 L ; 56/40/30				2 szt.	-	
55	Deska do prasowania; wyposażona w gniazdko elektryczne oraz antenkę podtrzymującą kabel żelazka, system zabezpieczający przed rozkładaniem deski oraz blokadę nóg, podstawa pod żelazko, 120/38				1 szt.	-	

56	<p>Szafka BHP z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator (w kolorze stalowym). W każdej komorze półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki; podział na czystą i brudną odzież; zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem; podział na dwie komory górne o wymiarach 33/39/49 cm i cztery komory ubraniowe o wymiarach 39/49/145 cm -80/49/180 cm</p>			(2) Szafka BHP	3 szt.	-	
56a	<p>Szafka BHP z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator (w kolorze stalowym). W każdej komorze półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki; podział na czystą i brudną odzież; zamek kluczowy z trzypunktowym ryglowaniem; podział na jedną komorę górną i dwie komory ubraniowe -40/50/180 cm</p>			Szafa ubraniowa	3 szt.	-	



57	2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa na cokole, grubość blachy 0,8 mm. Cokół z blachy ocynkowanej 1,0 mm. Korpus i drzwi szafy tylko w kolorze jasnoszarym RAL 7035, zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowanie 1-punktowe, szerokość każdego segmentu 400mm, wewnątrz każdego segmentu u góry półka, pod nią drążek z 3 przesuwными haczykami z tworzywa sztucznego. Na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietą. 810x500x1800h			P+C Szafa ubraniowa	1 szt.	-	
58	Podest ażurowy - półka z regału ze stali chromowanej na kółkach 61/61				1 szt.	-	
59	Podest drewniany ażurowy heblowany (70/60/12)				4 szt.	-	
60	Zestaw przewijaków 1 z umywalką, wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. Schody do przewijaków, przewijak z szufladami, przewijak pod wanienkę lub umywalkę, blat z burtami, bateria łazienkowa, umywalka z syfonem, materac, dwie półki wiszące 3; 250/75/h87			(2) Zestaw przewijaków 1 z umywalką + dwie półki wiszące 3	1 szt.	-	

61	Kosz na pieluchy mały, na ok 50 pieluch			(2) Kosz na pieluchy	2 szt.	-		
62	Szafka do przechowywania nocników z kompletem dodatkowych półeczek do kolorowych regałów 55,5/35/120,5			Regał wysoki 6 z przegrodą i 2 półkami z dodatkowym kompletem 6 półek	2 szt.	-		
63	Pojemnik do dezynfekcji nocników z pokrywą PVC - 50/45/30				1 szt.	-		
64	Szafa ubraniowa z półką i drążkiem na wieszaki, z drzwiami symetrycznymi, zawiasy ze spowalniaczem, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; 110/60/h183cm				1 szt.	-		

65	Szafa na fartuchy z półką i dwoma wysuwanymi drążkami na wieszaki, z drzwiami symetrycznymi, zawiasy ze spawalniaczem, kolorystyka: JESION SYCYLIA CIEMNY D8568; indywidualny, 120/40/210cm				1 szt.	-		
	<b>Sprzęt drobny</b>							
201	Profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy, 26/48/37,5				1 szt.	1,4 kW		
202	Czajnik elektryczny, bezprzewodowy, posiadający możliwość wyboru temperatury, z trybem podtrzymywania temperatury przez 30 min, o pojemności 1.5l, z filtrem antywapniowym ze stali szlachetnej.				2 szt.	2kW		
203	Kuchenka mikrofalowa o mocy 900 W, z funkcją rozmrażania, podgrzewania, gotowania, wym. 38,8/59,5/38,5				1 szt.	0,9kW		

	Uwaga: Należy podać ceny z dostawą i montażem							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Wyposażenie istniejące (tylko montaż)							
A	Stół z półką, ze stali nierdzewnej, 60/180/85				2 szt.	-		
B	Kociołki, 3 sztuki, ze stali nierdzewnej, 60/180/85				1 szt.	18kW (400V)		
C	Stół z półką, ze stali nierdzewnej, 60/110/85				2 szt.	-		