


PRZESKROJE POPRZECZNE TYPOWE CHODNIK
ULICA JODŁOWA BOCZNA - I - KM 0+005,00 - 0+051,00



OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA JODŁOWA BOCZNA - I - JEZDNIĄ

- 4 cm - WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 6 cm - ZFREZOWANA ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

ULICA JODŁOWA BOCZNA - I - CHODNIK

- 8 cm - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA TYP HOLLAND WŁDG. D.05.03.23
- 3 cm - PODSYPKA PIASKOWA WŁDG. D.08.05.01
- 15 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm WŁDG. D.04.04.02
- 10 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63,0mm WŁDG. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=80 MPa
- ROZEBRANA ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

ULICA JODŁOWA BOCZNA - I - KRAWĘZNIK ODKRYCIE 2CM

- KRAWĘZNIK BETONOWY 15 x 22 x 100 BETON C 30/37 WŁDG. D.08.01.01
- 3 cm - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA WŁDG. D.08.05.01
- 15 cm - ŁAWA BETONOWA - BETON C16/20 - 0,06m² WŁDG. D.08.01.01
- 10 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63,0mm WŁDG. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

ULICA JODŁOWA BOCZNA - I - OBRZEŻE

- OBREŻE BETONOWE 8 x 30 x 100 BETON C 30/37 WŁDG. D.08.03.01
- 3 cm - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA WŁDG. D.08.05.01
- 15 cm - ŁAWA BETONOWA - BETON C16/20 - 0,02m² WŁDG. D.08.01.01
- 10 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63,0mm WŁDG. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=80 MPa

RYSLUNEK:	Przekroje typowe		
OBIEKT:	Remont ulicy Jodłowej bocznej - I w Żywcu		
INWESTOR:	MIASTO ŻYWIEC		
AUTOR OPRACOWANIA:	34-300 Żywiec, RYNEK 2		
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK	SKALA:	PODS:	
Ciepł. ul. Sarna 2, 34-300 Wygomska Górka	1:50		
upr. budowlane nr 46788 BB	DATA:	NR RYS.	
ernik. akowicz@o2.pl	SIERPIEŃ 2022		