

WYKAZ SKŁADOWISK MATERIAŁÓW DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

| Lp. | Lokalizacja składowiska | Rodzaj materiałów | | Ilość |
|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | materiały szorstkie | Środki chemiczne | |
| 1. | Moszczanica – następujące miejsca: - Fredry - obok stodoł - Baczyńskiego - przy kościele Uwaga: składowisko przy ulicy Norwida 12 zostało zlikwidowane. | ➤ materiały szorstkie | X | do 14 m ³ |
| 2. | Grapa - następujące miejsca: - obok P. Króla - wzdłuż ul. Grapa Uwaga 1: na terenie rezerwatu Grapa materiał należy składować w szczelnych skrzyniach. Uwaga 2: składowisko na skrzyżowaniu z ul. Cichą zostało zlikwidowane. | ➤ materiały szorstkie | X | do 14 m ³ |
| 3. | Koleby | ➤ materiały szorstkie | X | do 14 m ³ |
| 4. | Pierwogóra | ➤ materiały szorstkie | X | do 21 m ³ |
| 5. | Za Łyską | ➤ materiały szorstkie | X | do 7 m ³ |
| 6. | Kamienna – wzdłuż drogi | ➤ materiały szorstkie | X | do 21 m ³ |
| 7. | Nad Dworem i Do Kopca | ➤ materiały szorstkie | X | do 7 m ³ |
| 8. | Grojec – wzdłuż drogi | ➤ materiały szorstkie | X | do 7 m ³ |
| 9. | Podlesie – boczne | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 10. | Oczków - następujące miejsca: - pętla autobusowa - góra Oczkowa - obok pana Dudka - wzdłuż głównej drogi | ➤ materiały szorstkie | X | do 21 m ³ |
| 11. | Okreżna - łącznik z Kamienną | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 12. | Dębowa | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|--|
| 13. | Bohaterów Września | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 14. | Modrzewiowa | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 15. | Świerkowa (przy drugim przepuście jadąc od ul. Na Oklu) | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 16. | Okopowa | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 17. | Łąkowa | ➤ materiały szorstkie | X | do 3,5 m ³ |
| 18. | Miejsca wskazane podczas prowadzenia akcji zimowej | ➤ materiały szorstkie | X | do 21 m ³ |
| 19. | Liliowa -skrzyżowanie z drogą dojazdową do posesji nr 48-52 | ➤ materiały szorstkie | X | do 3 m ³ |
| 20. | Urząd Miejski w Żywcu | ➤ materiały szorstkie z solą | X | do 3 m ³ przekazywane w partiach po 10 sztuk w szczelnych workach po 25 kg |

UWAGA! w pięciu lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego materiały należy składować w szczelnych skrzyniach.