



- Uwagi:
- W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego i jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie
 - Wszystkie studzienki kanalizacyjne z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego D400
 - Wszystkie wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym

PRACOWNIA DROGOWA		mgr inż. ANDRZEJ BZÓWKA	
AB-PROJEKT		41-215 SOSNOWIEC	
Um. 430/2022/10Ś		UL. STARZYŃSKIEGO 51	
z dnia 05.07.2022r.		TEL/FAX: (032)263-39-33	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		NIP: 631-166-41-13	
„Opracowanie dokumentacji projektowej na węzeł przesiadkowy przy Amfiteatrze w Żywcu”		MIASTO ŻYWIEC	
ul. Rynek 2; 34-300 Żywiec			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ /cz.2/			
OPRACOWAŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	SKALA:
KONSTRUOWAŁA:	NR UPR.:	PODPIS:	1:100/1:500
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Stanisław GOLEC	308/02		grudzień 2022
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	BRANŻA:
			SANITARNA
			NR RYS.: S 2.2