



- Uwagi:
- W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego i jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie
 - Wszystkie studzienki kanalizacyjne z pierścieniem odciążającym i wężem żeliwnym typu ciężkiego D400
 - Wszystkie wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym

PRACOWNIA DROGOWA		mgr inż. ANDRZEJ BZÓWKA 41-215 SOSNOWIEC UL. STARZYŃSKIEGO 51 TEL/FAX: (032)263-39-33 NIP: 631-166-41-13	
UMOWA NR: Um. 430/2022/IO5 z dnia 05.07.2022r.		INWESTOR: MIASTO ŻYWIĘC ul. Rynek 2; 34-300 Żywiec	
TYTUŁ OPRACOWANIA: „Opracowanie dokumentacji projektowej na węzeł przesiadkowy przy Amfiteatrze w Żywcu”			
TYTUŁ RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ /cz.5/			
OPRACOWAŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	SKALA: 1:100/1:500
KONSTRUOWAŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA: grudzień 2022
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław GOLEC	NR UPR.:	PODPIS:	BRANŻA: SANITARNA
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.:	PODPIS:	NR RYS.: S 2.5