

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026, poz. 670), w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 oraz pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Firmę Handlowo-Usługową „Jan” Jan Cembala, z siedzibą w Żywcu przy ul. Łącznej 8a**

Burmistrz Miasta Żywca:

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia *pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o nr ewid. 2519/19 i 2519/33 zlokalizowanych przy ul. Stolarskiej 5e w Żywcu”* realizowanego w zakresie i obszarze określonym w załącznikach do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**
- II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. Proces przetwarzania odpadów prowadzić wewnątrz hali.
 2. Wszystkie procesy związane z rozładunkiem, załadunkiem oraz przetwarzaniem odpadów należy prowadzić na uszczelnionej powierzchni w wyznaczonych miejscach, w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi.
 3. Pracę zakładu prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach **od 6:00 do 22:00**.
 4. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
 5. Bazę pojazdów oraz sprzętu należy wyposażać w szczelną nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.
 6. Miejsca narażone na ewentualne wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne należy wyposażać w pojemnik z materiałem sorpcyjnym umożliwiającym ich likwidację. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 7. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Zapewnić ich sukcesywny wywóz przez podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

8. Ścieki bytowe powstające na etapie eksploatacji należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
9. Należy zabezpieczyć przed uwolnieniem się do gleby, do wód powierzchniowych i podziemnych wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. W przypadku odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych (odcieków z miejsc magazynowania odpadów) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2026r. do Burmistrza Miasta Żywca wpłynął wniosek Firmy Handlowo-Usługowej „Jan” Jan Cembala, ul. Łączna 8a, 34-300 Żywiec, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o nr ewid. 2519/19 i 2519/33 zlokalizowanych przy ul. Stolarskiej 5e w Żywcu”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Żywca oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żywca.

Zgodnie z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Zawiadomieniem z dnia 16 czerwca 2026 r., znak: IOŚ-OŚ.6220.0008.2026, poinformowano strony postępowania o jego wszczęciu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i zgłaszania uwag oraz wniosków. Ogłoszenie wywieszono na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żywcu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 82 oraz pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 16 czerwca 2026 r., znak IOŚ-OŚ.6220.0008.2026, Burmistrz Miasta Żywca wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku prowadzonego postępowania organy opiniujące, po wstępnej analizie przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zwróciły się o uzupełnienie dokumentacji w zakresie niezbędnym do dokonania oceny potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 2 lipca 2026 r., znak: KZ.ZZŚ.4130.1.29.2026.LB, wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia m.in. o analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia

na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla właściwych jednolitych części wód oraz o wskazanie administratora kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pismem z dnia 7 lipca 2026 r., znak: NS-NZ.9027.4.5.2026, wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w szczególności o informacje dotyczące sposobu postępowania ze ściekami technologicznymi mogącymi powstawać podczas czyszczenia i mycia urządzeń wykorzystywanych w procesie przetwarzania odpadów, a także o przedstawienie rozwiązań służących zabezpieczeniu otoczenia inwestycji, w szczególności pobliskiej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w odległości około 12 m od terenu przedsięwzięcia, przed potencjalnymi uciążliwościami związanymi z emisją substancji zapachowych, hałasem generowanym przez urządzenia wykorzystywane do mechanicznego rozdrabniania odpadów i prasy hydrauliczne oraz hałasem i innymi oddziaływaniami związanymi z ruchem środków transportu obsługujących zakład.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia m.in. w zakresie określenia ilości odpadów przewidzianych do zbierania w ciągu roku z podziałem na poszczególne kody odpadów, wskazania ilości i kodów odpadów, jakie instalacja do przetwarzania może przyjąć w ciągu doby, weryfikacji kodów odpadów powstających w wyniku procesu R12, określenia natężenia ruchu pojazdów generowanego przez planowaną działalność z uwzględnieniem wszystkich operacji transportowych, a także przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, w tym charakterystyki akustycznej źródeł hałasu, przewidywanego czasu ich pracy, odległości od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej oraz środków przewidzianych w celu minimalizacji emisji hałasu.

W odpowiedzi na powyższe wezwania dokumentacja została uzupełniona, a uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przekazano organom opiniującym w dniu 28 lipca 2026 r. przy piśmie Burmistrza Miasta Żywca znak: IOS-OŚ.6220.0008.2026.

Tym samym stanowiska organów opiniujących zostały wydane po zapoznaniu się z uzupełnioną dokumentacją obejmującą dodatkowe informacje dotyczące w szczególności gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, wielkości i organizacji ruchu pojazdów, emisji hałasu, potencjalnych uciążliwości zapachowych oraz rozwiązań mających na celu ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na tereny sąsiednie, w tym pobliską zabudowę mieszkaniową.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 7 sierpnia 2026 r., znak KZ.ZZŚ.4130.1.29.2026.LB, stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie warunki dotyczące ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2026 r., znak WOOŚ.4220.298.2026.JR.2, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność prowadzenia procesu przetwarzania odpadów wewnątrz hali oraz ograniczenia czasu pracy zakładu do pory dziennej, tj. do godzin 6:00–22:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu w opinii sanitarnej z dnia 13 sierpnia 2026 r., znak NS-NZ.9027.4.5.2026, zajął odmienne stanowisko, wskazując na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jako okoliczności uzasadniające potrzebę sporządzenia raportu wskazał przede wszystkim niewielką odległość przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej – około 12 m – oraz możliwość wystąpienia oddziaływania na mieszkańców w zakresie hałasu i substancji zapachowych.

Organ prowadzący postępowanie przeanalizował wszystkie zgromadzone w sprawie opinie oraz informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu, kierując się łącznie kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 2519/19 oraz 2519/33 przy ul. Stolarskiej 5e w Żywcu. Działka nr 2519/19 ma powierzchnię 219 m² i zabudowana jest budynkiem obejmującym pomieszczenia socjalne, kotłownię i biuro o łącznej powierzchni użytkowej około 54 m². Działka nr 2519/33 ma powierzchnię 647 m² i zabudowana jest halą magazynową o powierzchni użytkowej około 210 m².

Na terenie przedsięwzięcia funkcjonuje obecnie punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne. Planowane zamierzenie polega na rozszerzeniu prowadzonej działalności o przetwarzanie odpadów w procesie R12, obejmującym ręczne sortowanie i mechaniczne rozdrabnianie odpadów oraz ich kompresowanie przy użyciu prasy hydraulicznej.

Przedsięwzięcie będzie wykorzystywać istniejące obiekty i infrastrukturę. Nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych ani remontowych związanych z jego realizacją.

Do zbierania przewidziano odpady inne niż niebezpieczne, obejmujące przede wszystkim opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali i szkła, zmieszane odpady opakowaniowe, aluminium, żelazo i stal oraz papier i tekturę. Maksymalna masa zbieranych odpadów wyniesie do 1 800 Mg w ciągu roku.

Procesowi przetwarzania R12 poddawane będą odpady o kodach 15 01 02, 15 01 06 oraz 20 01 01. Przetwarzanie będzie miało charakter mechaniczny i manualny. Nie przewiduje się procesów biologicznych, termicznych ani chemicznych. Procesy prowadzone będą wyłącznie wewnątrz hali magazynowej przy wykorzystaniu m.in. niszczarki oraz pras hydraulicznych.

Odpady przyjęte do zakładu, odpady kierowane do przetwarzania oraz odpady powstałe po ich przetworzeniu będą magazynowane selektywnie wyłącznie wewnątrz zamykanej hali, na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni betonowej, w odpowiednio wyznaczonych miejscach, w pojemnikach, opakowaniach typu big-bag lub na paletach. Magazynowanie odpadów na zewnątrz hali nie jest przewidywane.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca. Zgodnie z uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. działki objęte przedsięwzięciem znajdują się na terenie oznaczonym symbolem C4.5-4PP – tereny zabudowy przemysłowej. Planowany sposób zagospodarowania jest zgodny z przeznaczeniem tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednie otoczenie przedsięwzięcia stanowią:

- od północy – tereny o przeznaczeniu przemysłowym,
- od południa – tereny zabudowane halami magazynowymi,
- od zachodu – tereny zabudowane halami magazynowymi,
- od wschodu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 12 m od terenu zakładu.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest Beskid Żywiecki PLH240006, położony w odległości około 1 km w kierunku wschodnim. Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz prowadzenie działalności w istniejącej hali nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza korytarzami ekologicznymi.

3. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne

Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe, w ilości około 10 m³ miesięcznie. Nie przewiduje się poboru wody na potrzeby technologiczne.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z dokumentacją w normalnych warunkach eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

Wody opadowe i roztopowe z parkingu oraz terenów utwardzonych odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachów odprowadzane są na tereny biologicznie czynne, a część z nich gromadzona jest w zbiorniku o pojemności około 1000 l i wykorzystywana w okresie letnim do podlewania terenów zielonych.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWP Zb. Tresna RW20002221327999 oraz JCWPd GW2000158, a także w granicach Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina rzeki Soła nr 446. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu, po analizie dokumentacji, nie stwierdził możliwości negatywnego wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

Uwzględniając warunki dotyczące szczelnych nawierzchni, stosowania sprawnego sprzętu, zabezpieczenia miejsc potencjalnych wycieków sorbentami oraz prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

4. Oddziaływanie na powietrze

Źródłem emisji do powietrza będzie przede wszystkim ruch samochodów osobowych i dostawczych po terenie zakładu oraz istniejący kocioł opalany pelletem wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń.

Planowane procesy technologiczne nie obejmują spalania, obróbki termicznej ani procesów chemicznych odpadów. Ręczne sortowanie, mechaniczne rozdrabnianie i kompresowanie będą prowadzone wewnątrz hali.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, rodzaj przewidzianych do zbierania i przetwarzania odpadów oraz prowadzenie procesów technologicznych w zamkniętym obiekcie, oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter lokalny i ograniczony.

5. Klimat akustyczny

Potencjalnymi źródłami hałasu będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu oraz praca urządzeń wykorzystywanych do mechanicznego rozdrabniania i kompresowania odpadów, w szczególności niszczarki i pras hydraulicznych.

Uwzględniając niewielką odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej, organ wprowadził do rozstrzygnięcia warunki ograniczające możliwość oddziaływania akustycznego. Wszystkie procesy przetwarzania będą prowadzone wewnątrz hali, a praca zakładu ograniczona została do pory dnia, tj. godzin 6:00–22:00. Dodatkowo dostawy i odbiory odpadów prowadzone będą w godzinach 6:00–20:00.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, po analizie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i jej uzupełnienia, uznał, że prowadzenie urządzeń technologicznych wewnątrz hali pozwoli na znaczące ograniczenie emisji hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej i że planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych.

6. Odniesienie do stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Organ wnikliwie przeanalizował opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu wskazującą na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Nie pominięto przy tym podnoszonej w opinii okoliczności lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w odległości około 12 m od terenu przedsięwzięcia ani wskazanego ryzyka występowania hałasu i potencjalnych uciążliwości zapachowych.

Zdaniem organu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala jednak na dokonanie wystarczającej oceny skali i charakteru tych oddziaływań bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przede wszystkim przedsięwzięcie obejmuje zbieranie i mechaniczne przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, drewno, szkło i metale. Nie przewiduje się przetwarzania odpadów w procesach biologicznych, chemicznych ani termicznych, które mogłyby prowadzić do powstawania znaczącej emisji substancji do powietrza.

Ponadto wszystkie odpady będą zbierane, magazynowane i przetwarzane wyłącznie wewnątrz hali magazynowej. Nie przewiduje się magazynowania odpadów na otwartej przestrzeni. Odpady będą magazynowane selektywnie, a czas ich magazynowania ma być ograniczany do niezbędnego minimum, przy zapewnieniu regularnego przekazywania ich do dalszego zagospodarowania. Na terenie zakładu ma być utrzymywany porządek i czystość.

W zakresie oddziaływania akustycznego wprowadzono natomiast warunki ograniczające zarówno miejsce prowadzenia procesów technologicznych, jak i godziny pracy zakładu oraz dostaw i odbiorów.

Należy również wskazać, że opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wskazuje na możliwość wystąpienia uciążliwości wynikającą przede wszystkim z bliskości zabudowy mieszkaniowej, nie stwierdzając jednocześnie występowania konkretnych przekroczeń standardów jakości środowiska. Zgromadzony materiał, uzupełniony o rozwiązania minimalizujące oraz warunki określone w niniejszej decyzji, pozwala na ograniczenie potencjalnych oddziaływań u źródła.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach – organ wyspecjalizowany w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – po analizie tej samej dokumentacji, w tym jej uzupełnienia, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uznał przedstawione informacje za wystarczające do oceny wpływu przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem warunków dotyczących prowadzenia procesów wewnątrz hali i ograniczenia czasu pracy zakładu.

Również organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po rozważeniu wszystkich opinii oraz po samodzielnej analizie kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, organ uznał, że wprowadzenie do decyzji szczegółowych warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie potencjalnych uciążliwości do poziomu, który nie uzasadnia obowiązku przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

7. Pozostałe uwarunkowania

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew ani krzewów.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ze względu na skalę, lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

Nie przewiduje się również powstania oddziaływań o skali i charakterze uzasadniających utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Po przeanalizowaniu rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania oraz rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania, a także po uwzględnieniu opinii właściwych organów i zastosowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, Burmistrz Miasta Żywca uznał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żywca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Burmistrza Miasta Żywca. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Żywca oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.



**Z up. BURMISTRZA
Z-CA BURMISTRZA MIASTA**

mgr inż. Janusz Juraszek

Otrzymują:

1. P.H.U „Jan” Jan Cembala
34 – 300 Żywiec, ul. Łączna 8a
2. a/a IOS

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
40 – 127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8 - 10
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
34 – 300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
34 – 300 Żywiec, ul. Armii Krajowej 10

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Starosta Żywiecki
34 – 300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
2. Marszałek Województwa Śląskiego
40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o nr ewid. 2519/19 i 2519/33 zlokalizowanych przy ul. Stolarskiej 5e w Żywcu”.

Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 2519/19 i 2519/33 przy ul. Stolarskiej 5e w Żywcu.

Działka nr 2519/19 o powierzchni około 219 m² zabudowana jest budynkiem obejmującym pomieszczenia socjalne, kotłownię i biuro o łącznej powierzchni użytkowej około 54 m².

Działka nr 2519/33 o powierzchni około 647 m² zabudowana jest halą magazynową o powierzchni użytkowej około 210 m².

Na terenie przedsięwzięcia funkcjonuje punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne. Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych ani remontowych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Teren objęty przedsięwzięciem znajduje się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym symbolem C4.5-4PP – tereny zabudowy przemysłowej.

4. Zakres działalności

Przedsięwzięcie obejmuje zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz ich przetwarzanie w procesie R12.

Zbierane będą odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 17 04 02, 17 04 05, 19 12 01 i 20 01 01.

Łączna maksymalna masa zbieranych odpadów nie będzie przekraczała 1 800 Mg/rok.

Przetwarzaniu w procesie R12 poddawane będą odpady o kodach 15 01 02, 15 01 06 i 20 01 01.

Proces przetwarzania obejmować będzie:

- ręczne sortowanie odpadów,
- ręczne doczyszczanie,
- mechaniczne rozdrabnianie,
- przygotowanie odpadów do dalszego zagospodarowania,
- kompresowanie przy użyciu pras hydraulicznych.

Do procesów technologicznych wykorzystywane będą m.in. niszczarka oraz prasy hydrauliczne zlokalizowane wewnątrz hali magazynowej.

W wyniku przetwarzania mogą powstawać m.in. odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 19 12 01 oraz 19 12 04.

5. Magazynowanie odpadów

Odpady zbierane, odpady przeznaczone do przetwarzania oraz odpady powstające w wyniku procesu R12 będą magazynowane selektywnie wyłącznie wewnątrz hali magazynowej, na szczelnej i nieprzepuszczalnej nawierzchni betonowej.

Magazynowanie odbywać się będzie w wydzielonych i oznakowanych miejscach, w pojemnikach, opakowaniach typu big-bag, na paletach lub w innych odpowiednich opakowaniach.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów poza halą.

6. Gospodarka wodno-ściekowa

Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe, w ilości około 10 m³ miesięcznie. Nie przewiduje się zużycia wody na potrzeby technologiczne.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

W normalnych warunkach eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z parkingu i terenów utwardzonych odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody z dachów odprowadzane będą na teren nieruchomości, a część z nich gromadzona w zbiorniku o pojemności około 1000 l i wykorzystywana do podlewania zieleni.

7. Emisje i oddziaływanie

Źródłami emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia służące do mechanicznego rozdrabniania i kompresowania odpadów oraz ruch samochodów osobowych i dostawczych.

Urządzenia technologiczne będą pracowały wyłącznie wewnątrz hali magazynowej.

Źródłem emisji do powietrza będzie ruch pojazdów oraz istniejący kocioł o mocy około 30 kW opalany pelletem, służący do ogrzewania pomieszczeń.

Procesy technologiczne nie będą związane z emisją zorganizowaną z procesów termicznych, chemicznych ani biologicznych przetwarzania odpadów.

8. Rozwiązania ograniczające oddziaływanie

Działalność będzie prowadzona przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających możliwość oddziaływania na środowisko, w szczególności poprzez prowadzenie wszystkich operacji związanych z odpadami wewnątrz hali, stosowanie szczelnych nawierzchni, wyposażenie obiektu w sorbenty, wykorzystywanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, ograniczanie czasu magazynowania odpadów, ich regularne przekazywanie do dalszego zagospodarowania oraz ograniczenie godzin pracy zakładu i transportu odpadów.

Szczegółowe warunki eksploatacji przedsięwzięcia określono w sentencji decyzji.



Z up. BURMISTRZA
Z-CA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Janusz Juraszek